

FORMAT *plus* NÁŘADÍ

VYDÁNÍ 2017/19

NEJLEPŠÍ KVALITA SKVĚLÉ ZNAČKY VÍCE NEŽ 31.000 ARTIKLŮ

- 1 Obrábění
- 2 Obrábění
- 3 Upínací technika
- 4 Měřicí technika
- 5 Ruční nářadí
- 6 Ruční nářadí
- 7 Ruční nářadí
- 8 Brusiva
- 9 Pájení/svařování/
díleňské vybavení
- I Rejstříky

format
professional quality *plus*



VŠE FORMATplus

SILNÍ PARTNEŘI PŘESVĚDČIVÝ VÝBĚR

Kvalita, zkušenost a servis. Tato kombinace je bezkonkurenční. Jako vždy. Přesvědčte se sami: Na následujících stranách jsme soustředili vše, co má v průmyslu a řemeslné výrobě dobrou pověst a jméno. A to, čím se vyznačuje FORMATplus.

Naše síla je vaše výhoda.

Charakterizují nás tyto vlastnosti:



1 RYCHLOST

48hodinový dodací servis, dnes objednáte – pozítří dostanete.

2 BLÍZKOST K ZÁKAZNÍKOVÍ

Využijte naše dlouholeté zkušenosti.

3 VÝHODNOST

Vypočítáme vám nejlepší cenu. Vždy.

4 ZÁRUKA

Garantujeme kvalitu našich nástrojů. Každý den.

5 EXKLUZIVNOST

Jen u nás: Nástroje značky FORMAT nejlepší kvality. Slibujeme.

6 VŠESTRANNOST

Bez starostí: Více než 31 000 výrobků máme stále na skladě.

7 KOMPETENTNOST

Potřebujete poradit s vaším materiálovým managementem? Kdykoliv pomůžeme.

8 FLEXIBILNOST

Potřebujete speciální nástroje? Obstaráme vám je.

KOMPETENCE – CELOPLOŠNÁ

FORMATplus VŽDY VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

Hranice jsou za námi: Po celém Německu a v Evropě jsme již mnoho let známi jako systémoví dodavatelé a specialisté na nářadí. Napředujeme a sdílíme úspěch s našimi partnery. Naši zákazníci v průmyslu, řemeslné výrobě a různých institucích využívají množství výhod, které mohou poskytnout jen přední specializovaní prodejci se silnou a širokou propojeností. A to dlouhodobě.

Vaše výhody:

- odpovídající ceny na trhu
- maximální kvalita doručení
- perfektní servis
- odborné skladování zboží

Blízkost zákazníkovi je podporována naším systémem:
Naše logistické centrum (eLC) ručí za rychlé termíny
od objednávky až do dodání zboží.

Šetřete čas.
Šetřete peníze.



format
professional quality

plus



K dispozici na více než
100 místech v Evropě.

RYCHLÝ SERVIS DÍKY KRÁTKÝM VZDÁLENOSTEM

VÝKONNÁ CENTRÁLNÍ LOGISTIKA 48HODINOVÝ SERVIS PRO CELOU EVROPU

Jak lze optimalizovat logistiku a dlouhodobě poskytovat ještě větší objem zákaznického servisu? Na tuto otázku vám správně odpoví FORMATplus. Na základě spolupráce s našimi partnery a zkušeností nasbíraných za několik desetiletí jsme vyvinuli elektronické logistické centrum (eLC), které i nadále neustále rozvíjíme a rozšiřujeme. Už nyní má eLC, s kterým jsme propojeni online, více než 100 000 artiklů. Tendence: masivní růst.

Výhody pro naše zákazníky jsou i zde zjevné: Zakázky jsou po přijetí ihned přeneseny do skladového systému a tím i přímo zpracovány. To umožňuje 48hodinovou dodávku po celé Evropě.

Pro udržení tohoto vysokého standardu podléhají všechny logistické služby v eLC přísnému managementu kvality a jsou certifikovány podle evropské normy DIN EN ISO 9001:2008.

95 % všech artiklů uvedených
v katalogu vám budou dodány
jen za 48 hodin.



ALTERNATIVA SE ZNAČKOU FORMAT

KVALITA V CELÉM SORTIMENTU VÝBĚR HOVOŘÍ SÁM ZA SEBE

Přání, očekávání a požadavky našich zákazníků jsou pro nás jako vždy na prvním místě: Jako partner FORMATplus proto sázíme na strategii dvou značek.

Na jedné straně nabízí náš sortiment značkové nástroje předních mezinárodních výrobců: Každý profesionál je zná. Osvědčily se při každodenním použití a v mnohých firmách jsou volbou číslo jedna.

Na druhé straně nabízíme výrobky FORMAT jak hospodárnou, tak i kvalitní alternativu k výrobním značkám: Výrobní program naší specializované značky je v osvědčené formě realizován u předních výrobců a podle našich přísných zadání.

Tak je značka FORMAT už více než 25 let známkou kvality. Neodmyslitelně patří k průmyslu a řemeslné výrobě, protože její kvalita se neustále potvrzuje v nepřetržitém provozu.

Máte na výběr.



Osvědčená kvalita
a inovace pro vaši
firmu.

ZDOKONALENÉ PROCESY

VÁŠ OPTIMÁLNÍ MATERIÁLOVÝ MANAGEMENT UŠETŘIT NA NÁKLADECH – ZÍSKAT ČAS

Firmy, které chtějí úsporněji fungovat a snižovat tlak na náklady, prověří i zacházení se zdroji. Je v pořádku interní materiálový management? Nebo má nedostatky, které je nutné při nákupu, skladování či výdaji materiálů odstranit?

Tyto otázky nelze vždy zodpovědět hned. Dobrá rada je drahá. Ale i u tohoto požadavku stojí při Vás kompetentní partneři FORMATplus. Prvními kroky jsou inventura pro rozpoznání možných nedostatků, analýza procesů a optimalizace postupů při nákupu a logistice. Kromě toho vám objasníme, do jaké míry lze zredukovat zásoby materiálu nebo minimalizovat jejich dobu obrátky.

Naše analýza zahrnuje kromě jiného:

- vyhodnocení potřeb při stávajících procesech
- optimalizace postupů při toku materiálu (nákup a logistika)
- snížení nákladů v materiálovém hospodářství
- snížení materiálových zásob
- minimalizace doby obrátky materiálů



Společně
zoptimalizujeme vaše
běžné náklady.

ZVÝŠENÁ EFEKTIVNOST

SYSTÉMY PRO OPTIMÁLNÍ LOGISTIKU OSVĚDČENÁ TECHNIKA PRO VAŠI FIRMU

Samotnou analýzou není ještě zdaleka vyčerpána naše „skříňka nástrojů“. V případě potřeby nabízíme i technické systémy pro efektivní materiálový management:

Elektronická řešení pro pořizování speciálně pro průmyslové podniky

Automatický systém na výdej materiálů s podporou elektronického zpracování údajů

Regálový systém pro řízení materiálů při nepřetržité poptávce

Chcete se ještě na něco zeptat?

Rádi vám pomůžeme.

Zavolejte nám.





Společně zlepšíme
vaši produktivitu.

TIRÁŽ

Vydání 2017/19

Vydavatel podle údajů na obálce

Celé vedení

(zodpovědné ve smyslu tiskového práva):

EDE International AG, Annegret Franzen

Redakce, design a výroba:

E/D/E Katalogistik

v říjnu 2017

Podmínky týkající se katalogu

1. Tento katalog má dobu platnosti od 01.10.2017 do 30.09.2019. Po uplynutí této doby data ztrácejí platnost obzvláště i všechny uvedené ceny. To samé platí i při vydání dalšího katalogu.
2. Tento katalog slouží výhradně na komerční použití.
3. Všechny uvedené ceny jsou nezávazné a chápány jako ceny, k nimž se připočítává DPH v zákonné výši. Z důvodu změn na trhu si vyhrazujeme právo na vypočítání cen, které jsou platné v prodejní den dodávky.
4. Není-li uvedeno jinak, je platná cena za jednotlivé zboží uvedená v katalogu. Jsou-li obalové jednotky (OJ) označeny s Δ , může se zboží dodat jen v kompletní obalové jednotce. Při odběru většího množství si můžete v případě pochybností vyžádat speciální nabídku.
5. Tento katalog je chráněn autorským právem. Jakékoliv kopírování, i jeho částí, je povoleno pouze v případě výslovného povolení vlastníka autorského práva.
6. Obrázky v katalogu se mohou lišit od originálního zboží. Za případné chyby tisku, změny zboží na základě technického pokroku a změny modelu nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Rovněž se mohou z důvodu tisku lišit barvy v katalogu od originálního barevného odstínu výrobků.
7. Kromě toho platí v rámci celého procesu zpracování objednávek a dodávek naše prodejní, dodací a platební podmínky.

**Uvedené ceny jsou pouze orientační. Uvedené ceny jsou bez DPH.
EDE International AG.**

PRO LEPŠÍ ORIENTACI

Vyhledávání výrobků a objednávání je jednoduché!

Nezapomeňte!
Uved'te při každé
objednávce!

Tři údaje pro realizaci objednávky:

- 8místná **čísla výrobku** požadovaného výrobku
- **počet**
- nezapomeňte pro potřeby kontroly uvést **název výrobku**

Zbožní skupiny:

Náš hlavní katalog obsahuje rozsáhlý sortiment nástrojů. Abychom vám vyhledávání výrobků usnadnili, rozdělili jsme katalog do **9 zbožních skupin**.

Pro rychlou orientaci je před každou produktovou skupinou uveden přehled s obrázky, které znázorňují obsah příslušné **podskupiny**.



Číslo výrobku:

Každý jednotlivý výrobek je v katalogu označen jednoznačným číslem výrobku. Číslo výrobku se skládá ze 4místného **hlavního čísla**, které je uvedeno nad sloupcem s cenami, a 4místného **koncového čísla**, které definuje různá provedení nebo velikosti výrobku.

Obsah:

Všeobecné upozornění:

Všechny texty, které jsou na **žlutém pozadí**, představují všeobecné informační texty.

Brusné tkaninové pásy/fibrové brusné kotouče

Aplikace různých druhů brusných zm

Průběh: Hlavní požadavky na brusné zmo patří vysoký stupeň tvrdosti, vysoká tuhost, odolnost proti vysokým teplotám a tepelná vodivost. V závislosti na dimenzích jednotlivých vlastností jsou k dispozici různé aplikací možnosti. Aplikace možnosti lze dodat dle ovlivnění druhem aplikovaného pojiva, brusného podkladu a přídatných substancí. Všeobecně lze různé druhy brusných zm zařadit do následujících aplikací kategorií:

Karbid: Vhodný k hrubování, řezání, ručnímu broušení, broušení písečnou brusnou sadou šedé litiny, hliníku, dřeva a laku.

Karbid křemík: Vhodný k hrubování, řezání, ručnímu broušení, broušení písečnou brusnou sadou šedé litiny, hliníku, dřeva a laku.

Karbid křemík, zelený: Vhodný pro všechny brusné procesy u šedé litiny, tvrdokovu, kame, slitin titanu, slitin z keramiky.

Pás písečné brusné tkaniny

KV707X: Provedení: Pár a korundový zrnem v pojiva z umělé pryšky (AK) na Ruzběrné tkanině. Velikost částic zrnem: dlouhá šelovina, nády příkry a velmi dobře přilnavost. S odolností proti vodě a emulzím.

Poznámka: Pro každé provedení a velikost oceli, jakž i měřičských konci pomocí různých písečných tkanin. Šelovina a odstraňování kame a zrnitě laku, jakž i k jemnému dokončení (finiš) povrchu.

AVSM

Na konci katalogu je uveden **seznam hesel** a **seznam čísel**.

www.format-quality.com

Hasák

Provedení: DIN 5234, Form A. Švédský model z chromvanadové oceli, kované v zápus S neztratitelnou stavčí maticí.

7140 Hlava ohnutá o 90°, v čelistní oblasti induktivně tvrzená. Práškové povrstvené, čelist broušená.

7141 Hlava ohnutá o 85°, samosvorná skrz ozubení přesazené proti směru otá. Úplně zušlechtěná, ozubení navíc kalené plamenem. Lakované vypalován

Obj. č.	pro roury inch	7140 format	7141 GEDORE	Délka mm
0010	1	19,20	43,10	320
0015	1.1/2	25,30	65,00	430
0020	2	39,00	99,60	580
0030	3	77,10	128,00	670
0040	4	—	196,50	760
		(W512)	(W522)	

Seznam objednávacích čísel	
Obj. č.	Obj. č.
0010	0010
0015	0015
0020	0020
0030	0030
0040	0040
0050	0050
0060	0060
0070	0070
0080	0080
0090	0090
0100	0100
0110	0110
0120	0120
0130	0130
0140	0140
0150	0150
0160	0160
0170	0170
0180	0180
0190	0190
0200	0200
0210	0210
0220	0220
0230	0230
0240	0240
0250	0250
0260	0260
0270	0270
0280	0280
0290	0290
0300	0300
0310	0310
0320	0320
0330	0330
0340	0340
0350	0350
0360	0360
0370	0370
0380	0380
0390	0390
0400	0400
0410	0410
0420	0420
0430	0430
0440	0440
0450	0450
0460	0460
0470	0470
0480	0480
0490	0490
0500	0500
0510	0510
0520	0520
0530	0530
0540	0540
0550	0550
0560	0560
0570	0570
0580	0580
0590	0590
0600	0600
0610	0610
0620	0620
0630	0630
0640	0640
0650	0650
0660	0660
0670	0670
0680	0680
0690	0690
0700	0700
0710	0710
0720	0720
0730	0730
0740	0740
0750	0750
0760	0760
0770	0770
0780	0780
0790	0790
0800	0800
0810	0810
0820	0820
0830	0830
0840	0840
0850	0850
0860	0860
0870	0870
0880	0880
0890	0890
0900	0900
0910	0910
0920	0920
0930	0930
0940	0940
0950	0950
0960	0960
0970	0970
0980	0980
0990	0990
1000	1000
1010	1010
1020	1020
1030	1030
1040	1040
1050	1050
1060	1060
1070	1070
1080	1080
1090	1090
1100	1100
1110	1110
1120	1120
1130	1130
1140	1140
1150	1150
1160	1160
1170	1170
1180	1180
1190	1190
1200	1200
1210	1210
1220	1220
1230	1230
1240	1240
1250	1250
1260	1260
1270	1270
1280	1280
1290	1290
1300	1300
1310	1310
1320	1320
1330	1330
1340	1340
1350	1350
1360	1360
1370	1370
1380	1380
1390	1390
1400	1400
1410	1410
1420	1420
1430	1430
1440	1440
1450	1450
1460	1460
1470	1470
1480	1480
1490	1490
1500	1500
1510	1510
1520	1520
1530	1530
1540	1540
1550	1550
1560	1560
1570	1570
1580	1580
1590	1590
1600	1600
1610	1610
1620	1620
1630	1630
1640	1640
1650	1650
1660	1660
1670	1670
1680	1680
1690	1690
1700	1700
1710	1710
1720	1720
1730	1730
1740	1740
1750	1750
1760	1760
1770	1770
1780	1780
1790	1790
1800	1800
1810	1810
1820	1820
1830	1830
1840	1840
1850	1850
1860	1860
1870	1870
1880	1880
1890	1890
1900	1900
1910	1910
1920	1920
1930	1930
1940	1940
1950	1950
1960	1960
1970	1970
1980	1980
1990	1990
2000	2000
2010	2010
2020	2020
2030	2030
2040	2040
2050	2050
2060	2060
2070	2070
2080	2080
2090	2090
2100	2100
2110	2110
2120	2120
2130	2130
2140	2140
2150	2150
2160	2160
2170	2170
2180	2180
2190	2190
2200	2200
2210	2210
2220	2220
2230	2230
2240	2240
2250	2250
2260	2260
2270	2270
2280	2280
2290	2290
2300	2300
2310	2310
2320	2320
2330	2330
2340	2340
2350	2350
2360	2360
2370	2370
2380	2380
2390	2390
2400	2400
2410	2410
2420	2420
2430	2430
2440	2440
2450	2450
2460	2460
2470	2470
2480	2480
2490	2490
2500	2500
2510	2510
2520	2520
2530	2530
2540	2540
2550	2550
2560	2560
2570	2570
2580	2580
2590	2590
2600	2600
2610	2610
2620	2620
2630	2630
2640	2640
2650	2650
2660	2660
2670	2670
2680	2680
2690	2690
2700	2700
2710	2710
2720	2720
2730	2730
2740	2740
2750	2750
2760	2760
2770	2770
2780	2780
2790	2790
2800	2800
2810	2810
2820	2820
2830	2830
2840	2840
2850	2850
2860	2860
2870	2870
2880	2880
2890	2890
2900	2900
2910	2910
2920	2920
2930	2930
2940	2940
2950	2950
2960	2960
2970	2970
2980	2980
2990	2990
3000	3000
3010	3010
3020	3020
3030	3030
3040	3040
3050	3050
3060	3060
3070	3070
3080	3080
3090	3090
3100	3100
3110	3110
3120	3120
3130	3130
3140	3140
3150	3150
3160	3160
3170	3170
3180	3180
3190	3190
3200	3200
3210	3210
3220	3220
3230	3230
3240	3240
3250	3250
3260	3260
3270	3270
3280	3280
3290	3290
3300	3300
3310	3310
3320	3320
3330	3330
3340	3340
3350	3350
3360	3360
3370	3370
3380	3380
3390	3390
3400	3400
3410	3410
3420	3420
3430	3430
3440	3440
3450	3450
3460	3460
3470	3470
3480	3480
3490	3490
3500	3500
3510	3510
3520	3520
3530	3530
3540	3540
3550	3550
3560	3560
3570	3570
3580	3580
3590	3590
3600	3600
3610	3610
3620	3620
3630	3630
3640	3640
3650	3650
3660	3660
3670	3670
3680	3680
3690	3690
3700	3700
3710	3710
3720	3720
3730	3730
3740	3740
3750	3750
3760	3760
3770	3770
3780	3780
3790	3790
3800	3800
3810	3810
3820	3820
3830	3830
3840	3840
3850	3850
3860	3860
3870	3870
3880	3880
3890	3890
3900	3900
3910	3910
3920	3920
3930	3930
3940	3940
3950	3950
3960	3960
3970	3970
3980	3980
3990	3990
4000	4000
4010	4010
4020	4020
4030	4030
4040	4040
4050	4050
4060	4060
4070	4070
4080	4080
4090	4090
4100	4100
4110	4110
4120	4120
4130	4130
4140	4140
4150	4150
4160	4160
4170	4170
4180	4180
4190	4190
4200	4200
4210	4210
4220	4220
4230	4230
4240	4240
4250	4250
4260	4260
4270	4270
4280	4280
4290	4290
4300	4300
4310	4310
4320	4320
4330	4330
4340	4340
4350	4350
4360	4360
4370	4370
4380	4380
4390	4390
4400	4400
4410	4410
4420	4420
4430	4430
4440	4440
4450	4450
4460	4460
4470	4470
4480	4480
4490	4490
4500	4500
4510	4510
4520	4520
4530	4530
4540	4540
4550	4550
4560	4

format
professional quality

Vaše přidaná hodnota:

FORMAT pro vás znamená:
Nejlepší kvalitu s vynikajícím
poměrem ceny a výkonu.
Přidaná hodnota, která vám
bezprostředně pomůže.

Můžete si být jisti. Výrobky
značky FORMAT splňují
nejpřísnější kvalitativní požadavky
a z toho důvodu jsou velmi
vhodné ke každodennímu použití
v průmyslu a řemesle.




S výrobky značky FORMAT máte
větší výběr, více možností
vybavení svého podniku.
Co byste chtěli více?

format **GT**
professional quality



2/54

 1/12	 1/77	 1/102
 2/16	 2/97	 2/124
 3/4	 3/19	 3/27
 4/10	 4/38	 4/70
 5/3	 5/21	 5/68
 6/2	 6/72	 6/97
 7/2	 7/13	 7/25
 8/2	 8/13	 8/46
 9/2	 9/16	 9/41
Tiráž 1/2	obsah 1/2–1/26	seznam objednacích čísel 1/27–1/39

 1/120	 1/129	 1/207	Vrtáky, odvrtávací korunky, záhlubníky, výstružníky, závitorezné nářadí, závitové frézy, dláta, odjehlovače	1 Obrábění
 2/130	 2/150	 2/188	Frézovací nástroje, pily, protahovací nástroje, soustružnické nástroje, rádlovací nástroje, nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami pro frézování, vrtání, soustružení a prorážení	2 Obrábění
 3/32	 3/101	 3/130	Otočná sklíčidla, rychloupínací držáky, centrovací hroty, upínky, závitorezné vložky, montážní bloky, 3D snímače, svěráky, upínací prostředky, vakuové upínky, magnetické upínací prostředky	3 Upínací technika
 4/81	 4/93	 4/105	Posuvná měřítka, mikrometry, úchylkoměry, vnější a vnitřní rychlosnímače, měřicí stojany, koncové měřky, kalibrační kroužky a trny, malé kalibry, lupy, mikroskopy, úhelníky, skládací metry, svinovací metry, laserová měřicí technika, vodováhy, měřítka, přístroje k měření házivosti a hřidel, měřicí a kontrolní desky, přístroje pro měření výšky a rýsovací přístroje, drsnoměry, stopky, měřicí a zkušební přístroje	4 Měřicí technika
 5/75	 5/101	 5/126	Svěráky a svěrky, kombinované a úchopné kleště, kleště s ostřím, odizolační a krimpovací nářadí, nářadí pro fotovoltaické zařízení, zkoušečky napětí a zkoušečky propojení, řezače svorníků, šroubováky, ráčny, nástrčné klíče, hákové klíče, klíče na vnitřní šestihrany a TORX®, nejiskřící nástroje	5 Ruční nářadí
 6/106	 6/179	 6/202	Vložky a soupravy nástrčných klíčů, sady nářadí, dílenské vozíky, mobilní a sklopné dílenské stoly, sady silových nástrčných klíčů, momentové klíče, šroubováky a sady šroubováků, bity a příslušenství, pinzety, kontrolní nástroje, pilníky, škrabky, pily na kov, kladiva, dláta, vytloukače závlaček, důlčičky, stahováky a automobilové nářadí	6 Ruční nářadí
 7/33	 7/35	 7/61	Drátěné kartáče, nůžky na plech a děrovače plechu, nůžky, ruční pákové lisy, sanitární nářadí, nářadí na zpracování dřeva a zednické nářadí, nože, multifunkční nářadí, visací zámky, skřínky, tašky a kufry na nářadí	7 Ruční nářadí
 8/64	 8/82	 8/84	Brusné, řezné a hrubovací kotouče, diamantové brusné hrnce, diamantové brusné kotouče a tělíska, brusivo na podložce, rouno, brusná tělíska a brusné pilníky, orovnávače, ruční lapovačky, leštící nářadí, brusné a leštící pasty	8 Brusiva
 9/46	 9/64	 9/111	Kabelové bubny, proudové rozbočovače, ruční a stavební svítidla, malířské nářadí, smetáky, pájecí a svařovací technika, upevňovací technika, pneumatické spojky a úprava stlačeného vzduchu, pneumatické hadice, měřiče tlaku v pneumatikách, vyfukovací pistole, systémy chladič, popisování, chemicko-technické výrobky, ochrana a bezpečnost při práci	9 Pájení/svařování/ dílenské vybavení
			Tiráž, obsah, seznam objednacích čísel	I Rejstříky



Všechny výrobky, které jsou označeny touto ikonkou, byly doplněny do našeho sortimentu.



7/24



7/30



7/36



7/46



7/52



7/2



7/3



7/5



7/10



7/13



7/15



7/18



7/19



7/20



7/22



7/24



7/25



7/39



7/40



7/44



7/47



7/50




7/52



7/54



 7/7	 7/8	 7/9	Ruční drátěné kartáče 7/2–7/3 Honovací kartáče 7/3 Kartáče pro akumulátorové stroje 7/4 Kulaté kartáče 7/5–7/7 Hrnčové kartáče 7/8 Štetcové kartáče 7/9
 7/16	 7/17	 7/18	Nůžky na plech 7/10–7/13 Nůžky 7/14–7/17 Revolverové děrovací kleště 7/17 Nůžky na plech a kruhovou ocel 7/18
 7/21	 7/21	 7/21	Ruční pákové lisy 7/18 Děrovače plechu 7/19 Výsečníky 7/20 Děrovací kleště pro lichoběžníkové plechy 7/21 Kotoučové vykrajovače 7/21 Kleště na ohýbání plechu 7/21 Profilové spojovací kleště 7/21
 7/29	 7/30	 7/33	Hasáky 7/22–7/24 Instalační nástroje 7/24–7/25 Inspekční systémy 7/25–7/26 Čištění trubek 7/26 Rezačky trubek 7/27–7/29 Nůžky na hadice/plastové trubky 7/30–7/32 Nářadí na ohýbání trubek 7/32–7/34
	 7/35	 7/38	Ruční pily 7/35–7/37 Dláta plochá 7/38
 7/40	 7/41	 7/42	Lžíce/hladítka 7/39–7/40 Škrabky/špachtle 7/40–7/41 Kelímky na sádku 7/42 Olovnice 7/42 Zednické šňůry/přístroje pro označovací šňůru 7/42
 7/47	 7/48	 7/49	Nože Cutter 7/43–7/46 Pracovní/kapesní nože 7/47–7/48 Kombinované nářadí 7/49
 7/56	 7/58	 7/61	Visací zámky 7/50–7/51 Skříňky/boxy na nářadí 7/51–7/54 Tašky na nářadí 7/55–7/60 Kufry na nářadí 7/61–7/65

Kartáč na zapalovací svíčky

Provedení: Těleso z bukového dřeva, Osazení z vlnitého mosazného drátu, **Tloušťka drátu 0,2 mm.**

Použití: V automobilovém řemeslu na čištění zapalovacích svíček, ale také v jiných oblastech univerzálně použitelný.

format
professional quality

Obj. č.	Počet řad	7000 format	Délka osazení mm	Celková délka mm
0001	3	1,24 (W566)	45	200




Kartáč na čištění pilníku

Provedení: Těleso z bukového dřeva, osazení z lepeného kartáčového pásu 1a na čištění pilníku (mykací pás).

Použití: Na čištění zanesených pilníků.

format
professional quality

Obj. č.	Plocha osazení mm	7002 format	Celková délka mm
0001	115 x 40	1,95 (W566)	235



Drátěný-ruční kartáč

Provedení: Z 1a bukového dřeva s obými hranami a s dírou pro zavěšení.

Použití: Na všechny práce pro odstraňování rzi, pro čištění, jakož i pro odstraňování laku.

format
professional quality

7004 Ocelový drát, hladký, kalený v oleji tloušťka drátu 0,35 mm.

7006 INOX ocelový drát, hladký, nemagnetický, tloušťka drátu 0,30 mm.

7008 Mosazný drát, vlnitý, tloušťka drátu 0,30 mm.



7004



7006



7008

Obj. č.	Počet řad	7004 format	7006 format	7008 format	Délka osazení mm	Celková délka mm
0002	2	0,82	2,09	1,90	145	295
0003	3	0,94	2,37	2,14	145	295
0004	4	1,10	2,77	2,54	145	295
0005	5	1,27	3,17	2,87	145	295
0006	6	1,36 (W566)	3,48 (W566)	— (W566)	145	295

Kartáč na koutové svary

Provedení: Hřbet kartáče ze silné oceli s ergonomickou plastovou rukojetí, s vlnitým drátem,

Použití: Na lehké práce pro odstraňování rzi a pro čištění v rozích.

format
professional quality

Obj. č.	Osazení	7010 format	Počet řad	Délka osazení mm	Celková délka mm
0001	Ocelový drát, 0,35 mm	3,38	3	145	295
0005	INOX ocelový drát, 0,3 mm	7,05 (W566)	3	145	295




Univerzální ruční kartáč s násadou

Provedení: Hřbet kartáče ze silné oceli s ergonomickou plastovou rukojetí, s vlnitým drátem, tloušťka drátu 0,3 mm.

Použití: Pro všechny čisticí a očišťovací práce, obzvlášť pro práce na úzkých místech.

format
professional quality

Obj. č.	Osazení	7012 format	Počet řad	Délka osazení mm	Celková délka mm
0010	Ocelový drát	1,62	1	140	265
0020	INOX ocelový drát	3,97	1	140	265
0030	Mosazný drát	3,97 (W566)	1	140	265



Kartáč na vnitřní čištění měděných trubek

Provedení: dvojnásobná drátěná duše s vlnitým ocelovým drátem a se stabilní plastovou rukojetí.

Použití: Na rychlé vnitřní čištění rour a pájených míst.



format
professional quality

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7013 format professional quality	Délka osazení mm	Celková délka mm
0013	13	5,95	25	160
0016	16	6,05	25	160
0019	19	6,40	28	160

(W566)

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7013 format professional quality	Délka osazení mm	Celková délka mm
0023	23	6,70	25	160
0029	29	7,05	32	160

(W566)

Kartáč na čištění dřev

Provedení: dvojnásobná drátěná duše s vlnitým ocelovým drátem a s dřevěnou rukojetí.

Použití: Na odstraňování pilin a jiných uvolněných částic z rour, jakož i pro vnitřní čištění vrtů v oceli, dřevě a plastu.

format
professional quality

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7014 format professional quality	Délka osazení mm	Celková délka mm
0015	15	7,40	100	280
0020	20	7,50	100	280
0025	25	7,80	100	280

(W566)



Kartáč na trysky

Provedení: S dvojnásobnou drátěnou duší a s očkem. Délka osazení 100 mm, Celková délka 300 mm.

Použití: Ideální na čištění, odprášení, odhroťování, a odstraňování laku z trysek, skleněných lahví, hadic, rour atd.

7017 Ocelový drát, vlnitý.

7019 Mosazný drát, vlnitý.

7021 Nylon, hladký.



7017



7019



7021

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7017	7019	7021
0005	4	6,00	–	1,97
0010	5	6,05	–	2,00
0015	6	6,15	6,20	2,09
0020	8	4,53	6,20	2,16
0025	10	4,58	5,85	2,16

(W566)

(W566)

(W566)

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7017	7019	7021
0030	12	4,62	5,85	2,19
0035	15	4,73	6,00	2,23
0040	18	4,86	6,15	2,33
0045	20	4,91	6,25	2,35
0050	25	4,95	6,35	2,40

(W566)

(W566)

(W566)

Honovací kartáč

Provedení: Robustní, samostředící honovací nástroj s karborundovým osazením pro jemný brusný proces. Brusivové kuličky se skrze flexibilní konstrukci kartáče přizpůsobují povrchu. Celková délka 200 mm.

Použití: Pro konečné zpracování povrchů a vrtů. Použitelný i pro lámání hran a zpracování neokrouhlých vrtů. Pro vytváření stejnoměrně jemně broušených povrchů s velkým nosným podílem pro případnou přilnavost olejového filmu. Jednoduché zacházení při použití s ručními vrtačkami, honovacími stroji a automaty.

osborn



Obj. č.	Kartáč Ø mm	7035 osborn K 120	7037 osborn K 180	Nástroj Ø mm	Pracovní šířka mm	Stopka Ø mm
0008	8	19,20	19,20	9,0	50	3,6
0009	9	19,90	19,90	10,0	50	3,6
0010	10	20,30	20,30	11,0	60	3,6
0011	11	20,50	20,50	12,0	60	3,6
0012	12	21,20	21,20	13,0	60	3,6
0014	14	21,60	21,60	15,5	60	3,6
0016	16	22,80	22,80	18,0	60	4,6
0018	18	23,00	23,00	20,0	60	4,6
0020	20	23,20	23,20	22,0	70	4,6
0022	22	24,30	24,30	25,0	70	4,6
0024	24	25,50	25,50	27,0	70	5,1
0025	25	26,00	26,00	28,0	70	5,1

(W702)

(W702)

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7035 osborn K 120	7037 osborn K 180	Nástroj Ø mm	Pracovní šířka mm	Stopka Ø mm
0027	27	26,90	26,90	30,0	70	5,1
0029	29	27,60	27,60	32,0	70	5,1
0032	32	29,10	29,10	35,0	70	5,1
0035	35	30,60	30,60	38,0	70	5,7
0038	38	31,80	31,80	41,0	70	5,7
0041	41	33,40	33,40	45,0	70	5,7
0045	45	34,70	34,70	48,0	70	5,7
0048	48	36,30	36,30	51,0	70	6,5
0051	51	37,40	37,40	54,0	70	6,5
0054	54	37,60	37,60	57,0	70	6,5
0057	57	38,40	38,40	60,0	70	7,3
0060	60	38,80	38,80	64,0	70	7,3

(W702)

(W702)

Kartáče pro akumulátorové stroje

Kartáče pro akumulátorové stroje

V posledních letech prožily stroje poháněné akumulátory stálý vzestup ohledně dob chodu a výkonu. Především u činností se střídáním míst použití, jako např. ve stavebnictví nebo u hasičů, jsou mezitím na zásuvkách nezávislé stroje nepostradatelné.

Proč speciální nástroje?

Ten, kdo je na cestách, potřebuje nástroj, který pokryje mnohé případy použití a kromě toho platí: čím těžší nástroj, tím rychleji

je akumulátor vybitý. Pro optimální utváření mobilního používání je mimo výkonného stroje potřebný také nástroj, který při použití poskytuje nízkou hmotnost a co největší flexibilitu.

Vaše výhody:

- Flexibilní použití
- Malé vibrace a klidný chod
- Nízká hmotnost
- Prodloužené doby chodu akumulátoru (až 30 % a více je možné)
- Tímto menší počet nabíjecích cyklů

Hrncový kartáč pro akumulátorové stroje

Provedení: Vhodný pro všechny běžně prodávané ruční akumulátorové úhlové brusky. Závit M14 x 2,0.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

8805 Mosazný drát, vlnitý. Vhodný pro opracování ploch neželezných kovů a měkkého dřeva.

8806 Karborundem prostoupená nylonová vlákna s tvrdými a ostrými špičkami a s velmi flexibilní pracovní plochou. Přes vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpečí lomu. Zabrání se ucpávání plochy osazení zbytky po broušení, tímto se dosáhne konstantního vysokého výsledku broušení. Navíc jsou brusné štětiny odolné vůči slabým kyselinám a louchům. Na odstranění okují, odjehlování, odstranění rzi, odstranění zbytků lepidla, jakož i pro přípravu a čištění svarových švů. Vhodný pro všechny kovy, tvrdé a měkké dřevo, jakož i pro keramiku.

Obj. č.	Kartáč Ø mm	8805 osborn	8806 osborn	Pracovní šířka mm	max. otáčky min ⁻¹
0060	60	12,20 (W702)	12,85 (W702)	21	12500



8805



8806

Kuželový kartáč pro akumulátorové stroje

Provedení: Velmi robustní, karborundem prostoupená nylonová vlákna s tvrdými a ostrými špičkami a s velmi flexibilní pracovní plochou. Přes vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpečí lomu. Zabrání se ucpávání plochy osazení zbytky po broušení, tím se dosáhne konstantního vysokého výsledku broušení. Navíc jsou brusné štětiny odolné vůči slabým kyselinám a louchům. Vhodný pro všechny běžně prodávané ruční akumulátorové úhlové brusky. Závit M14 x 2,0.

Použití: Na odstranění okují, odjehlování, odstranění rzi, odstranění zbytků lepidla, jakož i pro přípravu a čištění svarových švů. Vhodný pro všechny kovy, tvrdé a měkké dřevo, jakož i pro keramiku.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

Obj. č.	Kartáč Ø mm	8807 osborn	Pracovní šířka mm	max. otáčky min ⁻¹
0100	100	16,65 (W702)	20	12500



Brusné a leštící nástroje pro akumulátorové stroje

V kapitole 8 naleznete další nástroje, speciálně pro mobilní použití:

Řezný kotouč 8/12

Diamantový řezný kotouč 8/15

Hrubovací kotouč 8/7

Brusný lamelový kotouč 8/42

Leštící kroužek, Hladicí kroužek 8/84

Radiální, okružní kartáč, vlnitý

Provedení: Víceřadové, agresivní provedení s vlnitým drátem. Dodání včetně následujících redukčních tvarovek:

Kartáče Ø 75–125 mm obsahují redukční tvarovky 1/2" a 5/8",

Kartáče Ø 150–200 mm obsahují redukční tvarovky 13, 15, 16, 19, 20 mm jakož i 7/8" a 1".

Použití: Pro upnutí ve stacionárních strojích, pro zdrsňení, odhroťování, odstranění laku, odstranění okují, matování a čištění. Optimálně vhodné pro zpracování velkoplošných dílů.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.



format
professional quality

7016 Kalený ocelový drát.

7053 Mosazný drát.

7018 INOX ocelový drát (1.4310).

7016



7053



7018



Obj. č.	Kartáč Ø mm	7016 format	7053 format	7018 format	Tloušťka drátu mm	Pracovní šířka mm	Ø otvoru mm	max. otáčky min ⁻¹
0075	75	–	27,10	–	0,3	22	20,00	10000
0100	100	9,55	–	–	0,3	20	20,00	8000
0125	125	11,40	–	23,20	0,3	22	20,00	6000
0150	150	–	32,20	–	0,3	24	20,00	6000
0150	150	14,75	–	32,40	0,3	30	31,75	6000
0178	178	17,35	–	39,40	0,3	32	31,75	6000
0200	200	21,80	–	44,20	0,3	30	31,75	4500
		(W566)	(W566)	(W566)				

Kulatý kartáč, copánkový

Provedení: Agresivní provedení s copánkovým drátem. Pro extrémní použití, s vysokými obvodovými rychlostmi. I pro ruční stroje použitelný. Otvor 22,23 mm.

Použití: Na odstranění okují, odjehlování, odstranění rzi, odstranění zbytků lepidla, jakož i pro přípravu a čištění svarových švů.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

7023 Kalený ocelový drát, obzvlášť štíhlý.

7020 Kalený ocelový drát.
0115–0178

7020 INOX ocelový drát (1.4310).
1115–1178


7056 Kalený ocelový drát, doleva/doprava copánkově zaplétaný pro stejnoměrné opotřebení.
0115 + 0125

7056 INOX ocelový drát (1.4310), doleva/doprava copánkově zaplétaný pro stejnoměrné opotřebení.
1115 + 1125



format
professional quality

7023



7020



7056



Obj. č.	Kartáč Ø mm	7023 format	7020 format	7056 format	Tloušťka drátu mm	Pracovní šířka mm	max. otáčky min ⁻¹
0115	115	20,50	–	–	0,50	6	12500
0115	115	–	7,40	7,50	0,50	12	12500
1115	115	–	–	14,55	0,35	12	12500
1115	115	–	14,55	–	0,50	12	12500
0125	125	23,20	–	–	0,50	6	12500
0125	125	–	8,15	8,15	0,50	13	12500
1125	125	–	–	16,75	0,35	13	12500
1125	125	–	16,75	–	0,50	13	12500
0178	178	27,50	–	–	0,30	13	12000
0178	178	–	13,50	–	0,50	13	10000
1178	178	–	37,00	–	0,50	13	10000
		(W566)	(W566)	(W566)			

Kulatý kartáč, karborundum

Provedení: Velmi robustní, karborundem prostoupená nylonová vlákna s tvrdými a ostrými špičkami a s velmi flexibilní pracovní plochou. Přes vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpečí lomu. Zabrání se ucpávání plochy osazení zbytky po broušení, tím se dosáhne konstantního vysokého výsledku broušení. Navíc jsou brusné štětiny odolné vůči slabým kyselinám a louhům.

Dodání včetně 7 dílné soupravy adaptérů pro vrtání různých otvorů.

Použití: Na odhroťování precizních dílů se stálým brusným účinkem. Inovativní brusné štětiny z karbidu křemíku umožňují zpracování neželezných kovů i ušlechtilé ocele. Vhodné pro zpracování za mokra i za sucha.

Použitelné jednotlivě nebo seřazené na doraz na sebe na hřídele.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.



Obj. č.	Kartáč Ø mm	7055 osborn	Zrno	Pracovní šířka mm	otvor mm	max. otáčky min ⁻¹
0150	150	25,40	120	18	13	8000
0178	178	31,90	120	18	13	8000
0200	200	35,80	120	18	19	6000

(W702)

Radiální štětínový kartáč

Scotch-Brite™ Bristle kartáč typ A

Provedení: S přímými lamelami, žluté, z jednotlivých plastových segmentů se začleněným keramickým Cubitronem. Segmenty jsou spojené s přírubou (vnitřní průměr 25,4 mm). Jedinečná konstrukce výrobků firmy Bristle zabraňuje ucpávání kartáče a zaručuje dlouhou trvanlivost se stálým výkonem. Skrze flexibilitu jednotlivých štětín se docílí konstantní finiš i profilovaných povrchů.

Použití: Na čištění silně zanesených povlaků, na odjehlování a přípravu povrchů. Ideální pro použití na vřetenové brusce, na přímé brusce anebo na ohebných hřídelích. Dodání včetně adaptérových kusů pro redukování vnitřního průměru.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.



Obj. č.	Ø x tloušťka mm	7009 3M	Zrnitost	Počet segmentů	max. otáčky min ⁻¹
0150	150 x 12	81,50	80	8	6000

(W812)

Miskový kartáč

Provedení: Agresivní provedení. Vhodný pro všechny běžně prodávané jednoruční úhlové brusky. Závit M14 x 2,0.

Použití: Na odstranění okují, odjehlování, odstranění rzi, odstranění zbytků lepidla, jakož i pro přípravu a čištění svarových švů.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.



7022 0100 + 0115



7022 1115 + 1116



7025 0101



7025 1100

- 7022** Kalený ocelový drát, copánkový.
0100 + 0115
- 7022** INOX ocelový drát (1.4310), copánkový.
1115 + 1116
- 7025** Kalený ocelový drát, vlnitý.
0101
- 7025** INOX ocelový drát (1.4310), vlnitý.
1100

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7022 format	7025 format	Tloušťka drátu mm	Pracovní šířka mm	max. otáčky min ⁻¹
1100	100	–	17,45	0,20	20	12500
0101	100	–	8,60	0,30	10	12500
0100	100	7,10	–	0,50	13	12500
1116	115	19,80	–	0,35	15	12500
0115	115	11,05	–	0,50	15	12500
1115	115	17,60	–	0,50	15	12500

(W566)

(W566)

Nástrojový stopkový kartáč

Provedení: Se stopkou 6-mm.

Použití: Ve vrtačkách a rychloběžných elektrických a pneumatických nástrojích. Malý průměr umožňuje použití na těžko přístupných místech, vnitřních plochách a drážkách. Ideální pro odstranění otřepů, okují, rzi, strusky, barvy atd.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.



format
professional quality

7024 Ocelový drát, vlnitý.

7026 INOX ocelový drát (1.4310), vlnitý.

7028 Mosazný drát, vlnitý.

7030 Ocelový drát, copánkový



7024

7026



7028

7030

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7024 format	7026 format	7028 format	7030 format	Tloušťka drátu mm	Pracovní šířka mm	max. otáčky min ⁻¹
0030	30	2,99	3,77	4,28	–	0,2	9	20000
0040	40	3,26	4,67	4,97	–	0,2	11	18000
0050	50	4,46	6,40	6,50	–	0,2	17	15000
0060	60	–	6,85	7,45	–	0,2	18	15000
0061	60	4,61	–	–	–	0,3	18	15000
0070	70	–	7,50	7,90	–	0,2	19	15000
0071	70	4,84	–	–	–	0,3	18	15000
0075	75	–	–	–	6,15	0,5	12	20000
0080	80	4,97	–	–	–	0,3	19	12000
		(W566)	(W566)	(W566)	(W566)			

Nástrojový stopkový kartáč, karborundum

Provedení: Velmi robustní, karborundem prostoupená nylonová vlákna s tvrdými a ostrými špičkami a s velmi flexibilní pracovní plochou. Přes vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpečí lomu. Zabrání se ucpávání plochy osazení zbytky po broušení, tím se dosáhne konstantního vysokého výsledku broušení. Navíc jsou brusné štětiny odolné vůči slabým kyselinám a louhům.

Použití: Na odhroťování precizních dílů se stálým brusným účinkem. Inovativní brusné štětiny z karbidu křemíku umožňují zpracování neželezných kovů i ušlechtilé ocele. Vhodné pro zpracování za mokra i za sucha.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.



osborn



Obj. č.	Kartáč Ø mm	7135 osborn	Zno	Pracovní šířka mm	max. otáčky min ⁻¹
0050	50	11,50	120	12	4500
0070	70	12,95	120	12	4500
		(W702)			

Bezpečnostní stopkový kartáč


Provedení: Z vlnitého ocelového drátu, potaženého plastem. **Kontrolovaný skrze TÜV, s desetinásobně vyšší trvanlivostí.** Díky vazbě s plastem je obzvláště bezpečný, jelikož se zabrání zlomu drátu. Upínací stopka 6 mm.

Použití: Ve vrtačkách a rychloběžných elektrických a pneumatických nástrojích. Malý průměr umožňuje použití na těžko přístupných místech, vnitřních plochách a drážkách. Ideální pro odstranění barvy a laku, jakož i pro odjehlování a čištění mnohých povrchů.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.



format
professional quality



Obj. č.	Kartáč Ø mm	7031 format	Tloušťka drátu mm	Pracovní šířka mm	max. otáčky min ⁻¹
0063	63	12,90	0,3	8	15000
		(W566)			

Hrncové kartáče

Hrncový kartáč, vlnitý

Provedení: S vlnitým drátem. Vhodný pro všechny běžně prodávané jednoruční úhlové brusky. Závit M14 x 2,0.

Použití: Pro nasazení u lehkých až středně těžkých čistících prací a pro zpracování velkých ploch. Pro zdrsnění a matování jakož i pro odstranění barvy, laku, otřepů, rzi, okují atd.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

7032 Kalený ocelový drát.

7034 INOX ocelový drát (1.4310).

7029 Slanovaná ocelová nekonečná vlákna pro snížený zlom drátu a šetrný úběr materiálu. Speciálně pro jemný, satinovaný výbrus.

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7032 format professional quality	7034 format professional quality	7029 format professional quality	Tloušťka drátu mm	max. otáčky min ⁻¹
0060	60	4,12	7,85	9,70	0,3	12500
0080	80	10,85 (W566)	15,05 (W566)	17,50 (W566)	0,3	8500



format
professional quality



7032

7034

7029

Hrncový kartáč, copánkový

Provedení: Agresivní provedení s copánkovým drátem. Vhodný pro všechny běžně prodávané jednoruční úhlové brusky, **chod bez nevyváženosti**. Závit M14 x 2,0.

Použití: Pro agresivní nasazení u těžkých čistících prací a pro zpracování velkých ploch. Pro odstranění barvy, otřepů, okují, rzi, strusky atd.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

7036 Kalený ocelový drát.

7038 INOX ocelový drát (1.4310).

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7036 format professional quality	7038 format professional quality	Tloušťka drátu mm	max. otáčky min ⁻¹
0005	65	6,65	12,80	0,35	12500
0010	65	6,25 (W566)	12,05 (W566)	0,50	12500



format
professional quality



7036

7038

Hrncový kartáč, copánkový, s opěrným kroužkem

Provedení: Agresivní provedení s copánkovým drátem. Se snímatelným opěrným kroužkem, díky tomu nemůže osazení při vysokých otáčkách anebo při silném zatížení vybočit. Vhodný pro všechny běžně prodávané jednoruční úhlové brusky, **chod bez nevyváženosti**. Závit M14 x 2,0.

Použití: Pro agresivní nasazení u těžkých čistících prací a pro zpracování velkých ploch. Pro odstranění barvy, otřepů, okují, rzi, strusky atd.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

7040 Kalený ocelový drát.

7042 INOX ocelový drát (1.4310).

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7040 format professional quality	7042 format professional quality	Tloušťka drátu mm	max. otáčky min ⁻¹
0080	80	14,25	–	0,35	8500
0081	80	14,00	29,70	0,50	8500
0082	80	13,85	–	0,80	8500
0100	100	16,55	–	0,35	8500
0101	100	16,15	–	0,50	8500
0102	100	15,85 (W566)	– (W566)	0,80	8500



format
professional quality



7040

7042

Hrncový kartáč, copánkový

Provedení: Agresivní provedení s copánkovým drátem. Upínací stopka Ø 6 mm.

Použití: Pro agresivní nasazení u plochého zpracování povrchů. Pro zdrsnění, jakož i pro odstranění barvy, otřepů, strusky, rzi, okují atd.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7033 format professional quality	Tloušťka drátu mm	max. otáčky min ⁻¹
0065	65	9,15 (W566)	0,5	6000



format
professional quality



Štětce kartáče, vlnitý

Provedení: S vlnitým ocelovým drátem. Pro nasazení u rychloběžných ručních nástrojů. Upínací stopka Ø 6 mm.

Použití: Na odstranění rzi, otřepů, strusky, okují, barvy, přebytečné pryže a jiných nečistot na těžko přístupných místech a vnitřních plochách.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

7044 Kalený ocelový drát.

7046 INOX ocelový drát (1.4310).

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7044 format professional quality	7046 format professional quality	Tloušťka drátu mm	Délka osazení mm	max. otáčky min ⁻¹
0010	10	2,17	3,04	0,30	20	20000
0017	17	2,24	3,59	0,30	25	18000
0025	25	2,91	4,59	0,30	25	18000
0030	30	3,77 (W566)	5,60 (W566)	0,30	25	15000



format
professional quality



Štětce kartáče, copánkový

Provedení: S copánkovým drátem. Vysoká efektivita čištění a zvláštní flexibilita, působením odstředivé síly vznikající při provozu se kartáč otevírá nebo uzavírá. Pro nasazení u rychloběžných ručních nástrojů. Upínací stopka Ø 6 mm.

Použití: Na odstranění rzi, otřepů, strusky, okují, barvy, přebytečné pryže a jiných nečistot na těžko přístupných místech a vnitřních plochách. Obzvlášť vhodný pro vnitřní čištění cylindrických otvorů a rour.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

7045 Kalený ocelový drát.

7047 INOX ocelový drát (1.4310).

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7045 format professional quality	7047 format professional quality	Tloušťka drátu mm	Délka osazení mm	max. otáčky min ⁻¹
0020	20	–	16,25	0,26	29	20000
0020	20	11,10	–	0,35	29	20000
0023	23	–	16,85	0,26	29	20000
0023	23	11,50 (W566)	– (W566)	0,35	29	20000



format
professional quality



Štětce kartáče, copánkový

Provedení: Tvorba copánků proti směru chodu. Upínací stopka Ø 6 mm.

Použití: Obzvlášť flexibilní kartáč s jednotlivými copánky, vyvinutý převážně pro zpracování vnitřních rohů.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

7136 Kalený ocelový drát.

7137 INOX ocelový drát (1.4310).

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7136 format professional quality	7137 format professional quality	Tloušťka drátu mm	Délka osazení mm	max. otáčky min ⁻¹
0005	10	7,35	8,35	0,25	26	15000
0010	10	7,25	8,05	0,35	25	15000
0015	10	7,10 (W566)	7,95 (W566)	0,50	25	15000



format
professional quality



Bezpečnostní štětce kartáče

Provedení: Z vlnitého ocelového drátu, potaženého plastem. **Kontrolovaný skrze TÜV, s desetinásobně vyšší trvanlivostí.** Díky vazbě s plastem je obzvlášť bezpečný, jelikož se zabrání zlomu drátu. Upínací stopka Ø 6 mm.

Použití: Na odstranění rzi, otřepů, strusky, okují, barvy, přebytečné pryže a jiných nečistot na těžko přístupných místech a vnitřních plochách.

Upozornění: Dbejte na bezpečnostní doporučení.

Obj. č.	Kartáč Ø mm	7043 format professional quality	Délka osazení mm	Tloušťka drátu mm	max. otáčky min ⁻¹
0024	24	12,85 (W566)	23	0,3	15000



format
professional quality



Nůžky na plech

Kvality ostří nůžek na plech

Kvalita
Trvanlivost ostří



Berlínské nůžky na plech

Provedení: Z ušlechtilé oceli, kované v raznici. Indukčně tvrzená ostří (min. 59 HRC), rukojeti lakované.

Použití: Pro rovné řezy, do plechů do 1,0 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 0,8 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka	7060 format Pravořezné	Délka ostří
	mm		mm
0250	250	13,10	60
0300	300	16,30	79
(W568)			



Nůžky na plech Pelikan

Provedení: Z ušlechtilé oceli, kované v raznici. Indukčně tvrzená ostří (min. 59 HRC), rukojeti lakované.

Použití: Pro dlouhé, rovné a kontinuální řezy, do plechů do 1,0 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 0,8 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka	7066 format Pravořezné	Délka ostří
	mm		mm
0300	300	21,90	62
0350	350	25,90	65
(W568)			



Nůžky na plech na vyřezávání otvorů

Provedení: Z ušlechtilé oceli, kované v raznici. Indukčně tvrzená ostří (min. 59 HRC), rukojeti lakované.

Použití: Pro krátké rovné řezy, jakož i figurativní řezy do plechů do 1,0 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 0,8 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka	7073 format Pravořezné	7075 format Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0250	250	14,50	14,50	42
0275	275	15,60	15,60	42
0300	300	17,45	17,45	47
		(W568)	(W568)	



Nůžky na plech na vyřezávání otvorů, HSS

Provedení: Z ušlechtilé oceli, zasazená ostří pro delší trvanlivost z oceli HSS, kované a tepelně zušlechtěné v raznici, ostří navíc indukčně tvrzená (min. 65 HRC), rukojeti lakované.

Použití: Pro krátké rovné řezy, jakož i figurativní řezy do plechů a do plechů z ušlechtilé oceli do 1,0 mm.



Erdi

Obj. č.	Délka	7058 Erdi Pravořezné	7059 Erdi Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0275	275	80,00	80,00	42
		(W565)	(W565)	



Nůžky na plech Ideal

Provedení: Z ušlechtilé oceli, kované v raznici. Indukčně tvrzená ostří (min. 59 HRC), rukojeti lakované.

Použití: Pro rovné, průběžné řezy, figurativní řezy, řezy s velkými poloměry, jakož i pro prorážení do plechů do 1,0 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 0,8 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka	7062 format Pravořezné	7064 format Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0260	260	20,00	20,00	30
0280	280	22,50	22,50	34
		(W568)	(W568)	



Nůžky na plech Ideal, HSS

Provedení: Z ušlechtilé oceli, zasazená ostří pro delší trvanlivosti z oceli HSS, kované a tepelně zušlechťené v raznici, ostří navíc induktivně tvrzená (min. 65 HRC), rukojeti lakované.

Použití: Pro rovné a průběžné řezy, jakož i figurativní řezy do plechů a do plechů z ušlechtilé oceli do 1,0 mm.



Erdi

Obj. č.	Délka	7063 <i>Erdi</i> Pravořezné	7065 <i>Erdi</i> Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0280	280	105,50 (W565)	105,50 (W565)	34



Nůžky vystrihovací na plech s pákovým převodem

Provedení: Z ušlechtilé oceli, hlava nůžek kovaná a kompletně zušlechťená v raznici, ostří induktivně tvrzená (min. 59 HRC), s mikroozubením. Se stabilní, ergonomicky tvarovanou ocelovou rukojetí, obšitkou plastem a s ochranou proti sklouznutí.

Použití: Pro krátké rovné řezy, jakož i figurativní řezy malých poloměrů do plechů do 1,2 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 0,8 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka	7068 <i>format</i> Pravořezné	7070 <i>format</i> Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0260	260	24,30 (W568)	24,30 (W568)	40



Nůžky na plech Ideal, s pákovým převodem

Provedení: Hlava nůžek z ušlechtilé oceli, kovaná a kompletně zušlechťená v raznici, ostří induktivně tvrzená (min. 59 HRC), s mikroozubením. Rukojeti s ergonomickými plastovými plášti, ochranou proti sklouznutí a závěsným okem.

Použití: Pro rovné, průběžné řezy, jakož i figurativní řezy malých poloměrů do plechů do 1,2 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 0,8 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka	7082 <i>format</i> Pravořezné	7084 <i>format</i> Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0260	260	24,40 (W568)	24,40 (W568)	32



Nůžky na plech Ideal, HSS

Provedení: Z ušlechtilé oceli, zasazená ostří z oceli HSS pro delší trvanlivosti, kované a tepelně zušlechťené v raznici, ostří navíc induktivně tvrzená (min. 65 HRC). Rukojeti s ergonomickými vícesložkovými plastovými plášti, s ochranou proti sklouznutí a závěsným okem.

Použití: Pro rovné a průběžné řezy, jakož i figurativní řezy do plechů a do plechů z ušlechtilé oceli do 1,2 mm.



Erdi

Obj. č.	Délka	7067 <i>Erdi</i> Pravořezné	7069 <i>Erdi</i> Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0260	260	116,50 (W565)	116,50 (W565)	33



Nůžky na plech Ideal, s pákovým převodem

Provedení: Obzvlášť robustní, hlava nůžek z ušlechtilé oceli, kovaná a kompletně zušlechťená v raznici, ostří induktivně tvrzená (min. 59 HRC), s mikroozubením. Rukojeti lakované

Použití: Pro rovné, průběžné řezy, jakož i figurativní řezy malých poloměrů do plechů do 1,5 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 1,0 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka	7077 <i>format</i> Pravořezné	7079 <i>format</i> Levořezné	Délka ostří
	mm			mm
0240	240	33,70 (W568)	33,70 (W568)	24



Nůžky na plech

Nůžky na plech Ideal, s pákovým převodem, ušlechtilá ocel speciál

Provedení: Obzvlášť robustní, hlava nůžek ze speciální ušlechtilé oceli, kovaná a kompletně zušlechťená v raznici, ostří induktivně tvrzená (min. 61 HRC), s mikrozubčením. Rukojeti lakované

Použití: Pro krátké, rovné a průběžné řezy, jakož i figurativní řezy malých poloměrů do plechů do 1,5 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 1,2 mm.



format
professional quality

Obj. č.	Délka mm	7078 format Pravořezné	7080 format Levořezné	Délka ostří mm
0240	240	38,00 (W568)	38,00 (W568)	24



Nůžky na plech Ideal, s pákovým převodem, kompaktní

Provedení: Obzvlášť kompaktní a snadno ovladatelné, hlava nůžek ze speciální ušlechtilé oceli, kovaná v raznici, ostří navíc induktivně tvrzená (min. 61 HRC), **25 % ušetřené síly** skrz optimalizované poměry pák a geometrie ostří. Rukojeti s ergonomickými plastovými plášti, měkkou vložkou a ochranou proti sklouznutí.

Použití: Pro rovné a průběžné řezy a figurativní řezy do měděných plechů do 1,2 mm, do pozinkovaného ocelového plechu do 1,0 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 0,8 mm.



Erdi

Obj. č.	Délka mm	7071 Erdi Pravořezné	7072 Erdi Levořezné	Délka ostří mm
0150	180	19,40 (W565)	19,40 (W565)	20



Nůžky na plech Ideal, s pákovým převodem

Provedení: Hlava nůžek ze speciální ušlechtilé oceli, kovaná v raznici, ostří navíc induktivně tvrzená (min. 61 HRC), **25 % ušetřené síly** skrz optimalizované poměry pák a geometrie ostří. Rukojeti s ergonomickými plastovými plášti, měkkou vložkou a ochranou proti sklouznutí.

Použití: Pro rovné průběžné řezy a figurativní řezy do plechů do 1,2 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 1,0 mm.



Erdi

Obj. č.	Délka mm	7087 Erdi Pravořezné	7089 Erdi Levořezné	Délka ostří mm
0261	260	36,30 (W565)	36,30 (W565)	33



Nůžky na plech Ideal, s dvojitým pákovým převodem

Provedení: Obzvlášť robustní a kompaktní. Hlava nůžek ze speciální ušlechtilé oceli, kovaná v raznici, ostří navíc induktivně tvrzená (min. 61 HRC), **25 % ušetřené síly** skrz optimalizované poměry pák a geometrie ostří. Kompaktnější hlava umožňuje **vyšší ovladatelnost** a středově umístěná závora dovoluje jak pravákům tak i levákům jednoduché ovládání bez přehmatnutí. **Lepší manipulování** skrz redukovaný úhel rozevření rukojeti při téměř stejné délce řezu. Mimoto se rozpěrný šroub a vložka ze spěkané oceli starají o **robustní jakož i lehce jdoucí kloub**. Rukojeti s ergonomickými plastovými plášti, měkkou vložkou a ochranou proti sklouznutí.

Použití: Pro rovné průběžné řezy a figurativní řezy do plechů do 1,2 mm a do plechů z ušlechtilé oceli do 1,0 mm. Ideální pro nasazení ve vytápěcí a klimatizační technice, jakož i při montáži budov.



Erdi

Obj. č.	Délka mm	7061 Erdi Pravořezné	7061 Erdi Levořezné	Délka ostří mm
0230	230	56,30	–	30
0231	230	–	56,30	30
		(W565)	(W565)	



Univerzální průběžné nůžky Multisnip Master

Provedení: Ostří jakož i všechny kovové díly z ušlechtilé oceli. S bočně odsazenými, nastavitelnými ostřími, průmyslové šroubení, bezpečně zamykatelná závora, uvnitř ležící a integrovaná ocelová pružina pro samočinné rozevření nůžek. Plastové rukojeti zpevněné skelným vláknem jsou ergonomicky tvarované, s vložkou z měkké látky pro ochranu rukou, s ochranou proti sklouznutí a se závěsným okem.

Použití: Pro dlouhé a rovné průběžné řezy a velké poloměry. Řezat se mohou nejrozličnější materiály jako např. hliníkové plechy do 0,75 mm, měděné plechy do 0,6 mm, ocelové plechy do 0,6 mm jakož i plechy z ušlechtilé oceli do 0,4 mm. Mimoto se mohou bez problémů řezat plasty, kůže a lepenka.



Erdi



Obj. č.	Délka	7090	Délka ostří
	mm	Erdi Levořezné	mm
0235	235	14,45 (W565)	50

Průběžné nůžky s pákovým převodem Multisnip Longstyle

Provedení: Hlava nůžek z ušlechtilé oceli, kovaná v raznici. S bočně odsazenými ostřími, navíc induktivně tvrzenými (min. 59 HRC). Průmyslové šroubení, bezpečně zamykatelná závora, uvnitř ležící a integrovaná ocelová pružina pro samočinné rozevření nůžek. Rukojeti s ergonomickými plastovými pláští, měkkou vložkou, ochranou proti sklouznutí a se závěsným okem.

Použití: Pro dlouhé a rovné průběžné řezy a velké poloměry. Na řezání hliníkových plechů do 1,2 mm, měděných plechů do 1,2 mm, jakož i ocelových plechů a plechů z ušlechtilé oceli do 1,0 mm. Řeže také tlusté a houževnaté materiály jako je kůže a plast.



Erdi



Obj. č.	Délka	7081	Délka ostří
	mm	Erdi Levořezné	mm
0281	280	32,80 (W565)	64

Nůžky na plech Ideal, s pákovým převodem

Provedení: Hlava nůžek z ušlechtilé oceli, kovaná v raznici a kompletně zušlechťená. Ostří přidavně induktivně tvrzené (min. 59 HRC), s mikroozubením. Obzvlášť ploše provedená hlava nůžek umožňuje řezání nejužších poloměrů.

Použití: Pro rovné průběžné řezy a figurativní řezy u plechů do 1,2 mm a u plechů z ušlechtilé oceli do 1,0 mm.



Erdi



Obj. č.	Délka	7086	7086	Délka ostří
	mm	Erdi Pravořezné	Erdi Levořezné	mm
0210	230	26,10 (W565)	–	27
0211	230	–	26,10 (W565)	27

Nůžky na pásové železo

Provedení: Z kvalitní oceli, kované v raznici. Ostří přidavně induktivně tvrzené (min. 54 HRC). Přidržovač zabráňuje prudkému vyskakování konců pásu. Rukojet' lakovaná, s pružinou a ochranou proti sklouznutí.

Použití: Pro balící ocelové pásy do max. tloušťky 0,6 mm a do šířky pásu 25 mm, snadné zasunutí ploché spodní části pod pás bedny.



format
professional quality



Obj. č.	Délka	7088	Délka ostří
	mm	format Levořezné	mm
0225	225	16,60 (W568)	31

Nůžky na ocelové pásy

Provedení: Hlava nůžek z jemné litiny. Ostří induktivně tvrzené (min. 56 HRC). Přidržovač z polymerového materiálu při uříznutí přidrží pás a zabráňuje při postupu řezání prudkému vyskakování konce pásu. Dvojité převod pákou pro redukování potřeby síly a zvýšený řezný výkon. Ergonomické rukojeti s vložkou z měkkého materiálu a s plastovým opláštěním.

Použití: Pro balící ocelové pásy do max. tloušťky 1 mm a do šířky pásu 32 mm, snadné zasunutí ploché spodní části pod pás bedny.



Erdi

Obj. č.	Délka	7074	Délka ostří
	mm	Erdi	mm
0260	260	76,00 (W565)	38



Kombinované nůžky

Provedení: Břity z ušlechtilé oceli. Levořezné. Dolní ostří je zubaté, horní hladké. S pružinou pro samočinné rozevření a závorum.

Použití: Na řezání papíru, lepenky, látky, jemného plechu, kůže, provazu atd.

7087 Rukojeti s plastovými plášti.

7091 Rukojeti s ergonomickými dvousložkovými plášti rukojeti.

Obj. č.	Tvar ostří	7087 format	7091 Erdi	Délka mm	Délka ostří mm	
					7087	7091
0190	přímá	7,60	8,90	190	42	42
0191	zalomený	8,05 (W568)	9,45 (W565)	190	38	36

INOX




7087 0190 format professional quality



7087 0191



7091 0190 Erdi



7091 0191

Univerzální nůžky

Provedení: Břity z ušlechtilé oceli, spodní ostří s drátovým vedením, horní ostří hladké, s odizolačním břitem, pružina pro samočinné rozevření a závora. Rukojeti s ergonomickými plastovými plášti s vložkami z měkké látky.

Použití: Na řezání všech materiálů až po tenké plechy z mědi a hliníku, jakož i květinového drátu ve vedení pro drát. Mimoto pro odizolování kabelů 1,0 mm² a 1,5 mm². Ne pro ocel, tvrzené nebo přirozeně tvrdé materiály.

Obj. č.	Délka mm	7100 format	Délka ostří mm
0190	190	12,05 (W568)	40

INOX

format professional quality



Zlatnické nůžky

Provedení: Z kvalitní oceli, poniklované.

Použití: Na řezání jemných plechů.

Obj. č.	Provedení	7101 Erdi	Délka mm
0006	rovně řezat, otevřená rukojeť	6,40	180
0016	rovně řezat, s rukojeťovými oky	6,90	180
0021	ohnutá ostří, s rukojeťovými oky	7,25 (W565)	175

Erdi



7101 0006



7101 0016



7101 0021

Nůžky na papír

Provedení: z INOX oceli s hladkými ostřími. Rukojeti s jedním dlouhým a jedním kulatým rukojeťovým okem, jakož i s plastovými plášti.

Obj. č.	Délka mm	708A	Délka ostří mm
0200	200	9,05 (W568)	105

INOX



Celoocelové pracovní nůžky

Provedení: Robustní provedení s leštěnými, hladkými ostřími. Rukojeti s jedním dlouhým a jedním kulatým rukojeťovým okem, černě lakovaným.

Obj. č.	Délka mm	7094 format	Délka ostří mm
0200	200	9,35	80
0250	250	13,00 (W568)	90

format professional quality



Pracovní nůžky s plastovou rukojetí

Provedení: Robustní z INOX oceli s leštěnými ostrími. Rukojeti s plastovými pláště.

INOX

7093 0110 + 0155
Hladký výbrus, se dvěma kulatými rukojeťovými oky.



7093 0110+0155

7093 0215-0265
Hladký výbrus, s jedním kulatým a jedním dlouhým rukojeťovým okem.



7093 0215-0265

7093 0200
Vlnitý výbrus, s jedním kulatým a jedním dlouhým rukojeťovým okem.



7093 0200

Obj. č.	Délka mm	7093	Délka ostří mm
0110	110	6,30	45
0155	155	8,35	85
0215	215	10,50	75
0240	245	12,85	100
0265	265	15,60	120
0200	215	10,40	75

(W568)

Pracovní nůžky pro aramidová vlákna

Provedení: Robustní provedení s tvrzenými, nejméně ozubenými ostrími (62 HRC) a se sešroubovaným kloubem. Rukojeti s jedním dlouhým a jedním kulatým rukojeťovým okem a s plastovými pláště odolnými proti úderu.

Použití: Speciálně pro řezání aramidových vláken, jako je např. KEVLAR®.

Obj. č.	Délka mm	7092	Délka ostří mm
0240	240	32,70	100

(W568)



Víceúčelové nůžky

Provedení: Ostrí z INOX oceli. Hlava šroubu a matice kované v zápustce, tímto nejsou žádné rušivé přesahy. Šrouby jsou nastavitelně zajištěné přítužnou maticí. Rukojeťová oka s ergonomickými vložkami z měkké látky.

INOX

7107
Se dvěma kulatými rukojeťovými oky.

7106
S jedním dlouhým a jedním kulatým rukojeťovým okem.

Obj. č.	Délka mm	7107 Erdi	7106 Erdi	Délka ostří mm
0160	160	5,50	–	70
0180	180	6,45	–	80
0200	200	–	7,35	80
0250	250	–	9,95	105

(W565)

(W565)



7107



7106

Erdi

Nůžky na telefonní kabel

Provedení: Tvrzená ostrí z INOX oceli (56 HRC), se dvěma kulatými rukojeťovými oky. Rukojeťová oka s ergonomickými vložkami z měkké látky.

Použití: Na řezání vedení z jemných drátů do 16 mm².

INOX

Obj. č.	Délka mm	7131	Délka ostří mm
0140	140	9,90	45

(W568)



Víceúčelové nůžky

Provedení: Robustní provedení s poniklovanými, hladkými ostrími. Rukojeti poniklované.

7098 0155
Se dvěma kulatými rukojeťovými oky.

7098 0180
S jedním dlouhým a jedním kulatým rukojeťovým okem.

7098 0155

Obj. č.	Délka mm	7098	Délka ostří mm
0155	150	7,55	70
0180	180	8,60	80

(W573)



7098 0180

Univerzální nůžky



Provedení: Vyměnitelná ostří z ušlechtilé INOX oceli. Rukojeti s plastovými plášti, jakož i rozvírací pružina a závora.

Obj. č.	Délka mm	7113
0210	210	27,70 (W568)



Univerzální nůžky

Provedení: Těleso nůžek z ocelového plechu, pochromované, břity ze zvláštní oceli, broušené s CNC, s ochranou proti korozi a s antiadhezním povlakem, kovadlinka ze zinkové tlakové litiny. Princip Original-Löwe je označení pro tažený řez proti pevně stojící kovadlince. I při teplotách pod bodem mrazu zůstává houževnatost zachována. Rukojeti s plastovými plášti a s ochranou proti sklouznutí.



Použití: Na stříhání dřeva, plastu, pryže, hadic atd.

Obj. č.	Délka mm	7097 ORIGINAL Löwe	7097 ORIGINAL Löwe	Délka řezu mm
0005	200	30,70	–	40
0100	Náhradní čepel	– (W573)	11,40 (W573)	–



Úkosové nůžky

Provedení: Těleso nůžek z ocelového plechu, pochromované, břity ze zvláštní oceli, broušené s CNC, s ochranou proti korozi a s antiadhezním povlakem, dva dorazy v úhlu 45° ze zinkové tlakové litiny a značky pro úhel 15°, 30° a 90°. Princip Original-Löwe je označení pro tažený řez proti pevně stojící kovadlince. Rukojeti s plastovými plášti a s ochranou proti sklouznutí.



Použití: Na úkosové stříhání lišt a profilů z plastu, pryže, dřeva atd.

Obj. č.	Délka mm	7098 ORIGINAL Löwe	7098 ORIGINAL Löwe	Délka řezu mm
0005	210	34,20	–	50
0100	Náhradní čepel	– (W573)	11,75 (W573)	–



Nůžky na plastové profily

Provedení: Těleso nůžek z ocelového plechu, pochromované, břity ze zvláštní oceli, broušené s CNC, s ochranou proti korozi a s antiadhezním povlakem, se dvěma přestavitelnými a snímatelnými dorazy 90° ze zinkové tlakové litiny. Princip Original-Löwe je označení pro tažený řez proti pevně stojící kovadlince. Rukojeti s plastovými plášti a s ochranou proti sklouznutí.

Použití: Na pravouhlé stříhání tvrdých, plochých materiálů z plastu, jako např. kabelové a propojovací kanály, a také fasádních, okenních a všeobecných profilů.



Obj. č.	Délka mm	7098 ORIGINAL Löwe	7098 ORIGINAL Löwe	Délka řezu mm
0010	245	52,20	–	75
0110	Náhradní čepel	– (W573)	12,85 (W573)	–



format
professional quality



Nůžky na hadice



Nůžky na hadice a trubky

Nůžky na hadice a trubky

Na efektivní a čisté dělení hadic a plastových rour. Naš vybraný sortiment naleznete, počínaje stranou 7/30.

Nůžky/Páková řezačka / revolverové děrovací kleště

Profilové nůžky

Provedení: Těleso nůžek z ocelového plechu, pochromované, břity ze zvláštní oceli, broušené s CNC, s ochranou proti korozi a s antiadhezním povlakem, kovadlinka ze zinkové tlakové litiny. Princip Original-Löwe je označení pro tažený řez proti pevně stojící kovadlince. Rukojeti s plastovými plášti a s ochranou proti sklouznutí.



Použití: Na snadné a čisté řezání plastových profilů, hadic a trubek.

Obj. č.	Délka mm	7099 	7098 	7099 	Plastové profily mm	Roura Ø mm
0010	175	25,80	–	–	15 x 15	15
0100	Náhradní čepel 175	–	11,75	–	–	–
0005	215	36,10	–	–	25 x 45	32
0100	Náhradní čepel 215	–	–	7,85	–	–
		(W573)	(W573)	(W573)		



Páková řezačka

Provedení: Robustní korpus z oceli, lakovaný, čepel ze speciální oceli, broušený s CNC, chráněný proti korozi a s antiadhezním povlakem, s párem dorazů 45° a 90°, bezpečně zastavitelný. Páka s ergonomicky tvarovanou rukojetí a s plastovým opláštěním rukojeti.



Použití: Na tiché řezání listů větších dimenzí, bez tvorby ostrých hran a prachu ze dřeva, plastu, pryže atd.

Obj. č.	Délka mm	7099 	7099 	Délka řezu mm
0015	580	183,00	–	125
0110	Náhradní čepel	–	52,90	–
		(W573)	(W573)	



Revolverové děrovací kleště

Provedení: Těleso kleští z vysoce pevné speciální oceli, s otočným kolečkem a s aretací. V kolečku je zamontovaných šest vyměnitelných dírkovačů.

Použití: Na děrování měkkých materiálů, jako je kůže, lepenka, pryž, látka atd.

7102 Poniklované.

7127 Červeně práškové povrstvené.



7102 **format**
professional quality



7127 **KNIPLEX**

Obj. č.	Dírkovače Ø mm	7102 	7127 	Délka mm
0225	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	9,10	–	225
0220	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5	–	12,95	220
		(W568)	(W525)	

Pákové revolverové děrovací kleště

Provedení: Těleso kleští z vysoce pevné speciální oceli, poniklované, s otočným kolečkem a s aretací. S průhledítkem a ergonomicky tvarovanými plastovými rukojetmi. V kolečku je zamontovaných šest vyměnitelných dírkovačů.

Použití: Na děrování měkkých materiálů, jako je kůže, lepenka, pryž, látka atd.



Obj. č.	Dírkovače Ø mm	7108 	Délka mm
0250	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	19,75	250
		(W568)	




Nůžky na plech a na kruhovou ocel / ruční pákové lisy

Nůžky na plech a kruhovou ocel

Provedení: Těleso z vysoce hodnotné oceli s tvrzenými vsazovanými noži, přestavitelné přidržovače pro precizní řezání. Snadné prostrkování plechů zjednodušuje řezání a ořezávání plechů neomezených délek. Jako ochrana proti nehodám se zajištěním páky a ergonomickou rukojetí pro optimální manipulaci. Bezpečné upevnění děrované nohy možné: rozteč děr 72 mm, Ø díry 12 mm.

Použití: Na řezání a ořezání plechové, ploché a kulaté oceli, obzvlášť pro nasazení při montážních pracích, a v učňovských dílnách, zámečnictvích a instalatérských provozovnách.

format
professional quality



Obj. č.	Délka nože	7110	Řezný výkon ocelový plech do	Řezný výkon plochá ocel do	Řezný výkon kulatá ocel do	Hmotnost
	mm		mm	mm	mm	kg
0120	120	127,00	4	50 x 4	11	8
0150	150	145,00	5	50 x 5	11	10
0180	180	204,50	6	70 x 6	13	18
0300	300	436,00	5	70 x 5	13	25
		(W568)				

Náhradní díly pro nůžky na plech a kruhovou ocel

Obj. č.	Provedení	7115
0006	Horní nůž 120mm	41,80
0011	Spodní nůž 120 mm	25,50
0016	Kruhový nůž 120mm	9,05
0021	Zkroucená pružina pro nůžky na plech 120mm	9,05
0026	Ruční páka pro nůžky na plech 120-150mm	23,60
0031	Horní nůž 150mm	53,50
0036	Spodní nůž 150 mm	30,90
0041	Kruhový nůž 150mm	9,05
0046	Zkroucená pružina pro nůžky na plech 150mm	10,05
0051	Horní nůž 180mm	65,40
		(W568)

Obj. č.	Provedení	7115
0056	Spodní nůž 180 mm	34,60
0061	Kruhový nůž 180mm	10,85
0066	Zkroucená pružina pro nůžky na plech 180mm	16,35
0071	Ruční páka pro nůžky na plech 180–300mm	34,60
0076	Horní nůž 300mm	94,60
0081	Spodní nůž 300 mm	50,90
0086	Kruhový nůž 300mm	30,90
0091	Zkroucená pružina pro nůžky na plech 300mm	14,10
0096	Křídlový šroub pro nůžky na plech 120–300mm	7,40
		(W568)

Ruční pákový lis

Provedení: Vřeteno tvrzené a broušené, s dlouhým vedením. Drážka T podle DIN 650 středově frézovaná, pracovní výška přestavitelná. Ruční páka s vratnou pružinou.

Ruční lisy s ozubenými tyčemi: Konstantní tlak během pracovního postupu, regulování zdvihu pomocí dorazového šroubu.

Ruční lisy s kolenovou pákou: Max. tlakový výkon při natažené kolenové páce.

Použití: Pro hospodárné lisování, nýtování, tlačení, děrování atd.

B&S
BERO & SCHMID
PRÄSENTATION



7114 0250



7114 0800



7114 2601

Obj. č.		0150	0250	0500	0800	1701	2601
Přenos síly		Ozubená tyč	Ozubená tyč	Kolenová páka	Kolenová páka	Kolenová páka	Kolenová páka
7114	 BERG ALSCHEID PRESSTECHNIK	281,00	384,00	269,50	367,00	807,50 	1208,00 
Model		HZ 150	HZ 250	HK 500	HK 800	HK 1700	HK 2600
Tlaková síla	kN	1,5	2,5	5	8	17	26
Pracovní výška	mm	75–170	80–220	60–150	50–200	75–180	70–250
Zdvih	mm	40	45	40	40	60	60
Výložení	mm	70	90	73	90	105	110
Vřeteno Ø	mm	20	20	20	24	25	30
Kalibr vřetena	mm	10 H 7	10 H 7	10 H 7	10 H 7	10 H 7	10 H 7
Vedení vřetena	mm	50	90	50	75	110	120
Šířka drážky	mm	10	12	10	12	14	14
Výška stojanu	mm	290	390	290	410	415	475
Plocha stolu	mm	115 x 70	120 x 160	115 x 70	120 x 160	170 x 130	190 x 140
Plocha základu	mm	115 x 175	160 x 230	115 x 175	160 x 230	260 x 130	310 x 140
Hmotnost	kg	9,5	22	10	22	35	46

(W571)

Šroubovací děrovač (děrovač plechu)

Provedení: Ze speciální nástrojové oceli. Ovládání se provádí prostřednictvím klíče na šrouby nebo hydraulických nástrojů. Dodání včetně matrice, lisovníku a přitažného šroubu.

Použití: Pro děrování do různých materiálů, jako jsou plechy z ušlechtilé oceli, mědi, mosaze, hliníku a železa, jakož i z plastu. Obzvláště vhodné pro práce na těžko přístupných místech, jako jsou spínací skříně, přístrojové desky nebo podobné objekty.

Upozornění: Přitažný šroub a matici před pracovním postupem namastit. Předvrtaná díra by měla být cca o 1 mm větší než přitažný šroub.

format
professional quality



7116



7117

7116 Bez kuličkového ložiska.

7117 S kuličkovým ložiskem.

Obj. č.	Průměr díry mm	7116	7117	Průměr díry PG mm	Velikost šroubu mm	Délka šrouby mm		Tloušťka plechu max. mm
		format	format			7116	7117	
0012	12,7	13,20	20,90	7,0	M6	40	50	1,5
0015	15,2	13,60	21,10	9,0	M8 x 1	40	50	1,5
0016	16,0	13,70	18,65	–	M10 x 1	45	50	2,0
0018	18,6	14,90	20,00	11,0	M10 x 1	45	50	2,0
0020	20,0	15,70	21,30	–	M10 x 1	45	50	2,0
0021	20,4	16,00	20,80	13,5	M10 x 1	45	50	2,0
0022	22,0	17,20	21,00	–	M10 x 1	45	50	2,0
0023	22,5	17,40	21,80	16,0	M10 x 1	45	50	2,0
0025	25,0	19,90	23,90	–	M10 x 1	45	50	2,0
0028	28,0	20,40	23,90	–	M10 x 1	45	50	2,0
0029	28,3	20,40	23,70	21,0	M10 x 1	45	50	2,0
0030	30,0	20,60	23,90	–	M10 x 1	45	50	2,0
0032	32,0	20,70	23,90	–	M10 x 1	45	50	2,0
0035	35,0	23,80	26,70	–	M10 x 1	45	50	2,0
0037	37,0	26,50	29,70	29,0	M10 x 1	45	50	2,0
0038	38,0	27,00	29,00	–	M10 x 1	45	50	2,0
0040	40,0	35,80	36,10	–	M12 x 1,5	55	60	2,0
0047	47,0	39,90	42,20	36,0	M12 x 1,5	55	60	2,0
0051	51,0	47,40	49,10	–	M16 x 1,5	60	70	3,0
0054	54,0	52,40	52,10	42,0	M16 x 1,5	60	70	3,0
0060	60,0	60,90	63,30	48,0	M16 x 1,5	60	70	3,0

(W570)

(W570)

Šroub pro šroubovací děrovač



7118 Bez kuličkového ložiska.

0600–1600



7118 S kuličkovým ložiskem.

1000–1603



Obj. č.	Velikost šroubu mm	7118
0600	M8 x 1,0 x 40	1,16
0800	M10 x 1,0 x 45	1,16
1003	M12 x 1,5 x 55	1,88
1600	M16 x 1,5 x 60	4,52

(W570)

Obj. č.	Velikost šroubu mm	7118
1000	M10 x 1,0 x 50	9,85
1200	M12 x 1,5 x 60	11,00
1603	M16 x 1,5 x 70	14,10

(W570)

Sada šroubovacích děrovačů plechu



Provedení: Dodání v plastové kazetě.

Obj. č.	Provedení	7117	Obsah sady
1000	4dílná	92,40	Děrovač plechu Ø 28,3; 32; 35 mm Loupací vrták do plechu TiAlN-Bit 1/4" Ø 4–20 mm

(W570)

format
professional quality



Výsečník kruhový

Provedení: DIN 7200 A, ze speciální nástrojové oceli, kovaný v zápustce s jemně leštěnou pišťalou a práškem povrstvenou stopkou. Ostří tvrzené a popuštěné, uvnitř mírně kónické pro snadné odstraňování výstřižků.

Použití: Na výrobu těsnění a těsnících kroužků z lepenky, kůže, pryže atd.

format
professional quality



Obj. č.	Ø mm	7120 format
0002	2	3,43
0003	3	3,43
0004	4	3,43
0005	5	3,43
0006	6	3,43
0007	7	3,54
0008	8	3,54
0009	9	3,66
0010	10	4,08
0011	11	4,52
0012	12	4,83
0013	13	5,70
0014	14	5,90
0015	15	6,40

(W572)

Obj. č.	Ø mm	7120 format
0016	16	7,10
0017	17	7,45
0018	18	7,90
0019	19	8,30
0020	20	9,25
0022	22	10,50
0024	24	12,60
0025	25	13,45
0026	26	14,45
0028	28	14,95
0030	30	16,70
0032	32	20,40
0035	35	21,50
0040	40	30,10

(W572)

Sada kruhových výsečníků

Provedení: Dodává se v rolovací tašce.

Obj. č.	Obsah sady Ø mm	7121 format	Počet výsečníků Kusy	vždy vzestupný mm
0010	2–20	97,70	19	1
0020	2–30	118,00	15	2


(W572)



Děrovací kleště pro lichoběžníkové plechy

Provedení: S vyměnitelnými, zušlechtěnými děrovacími trny s nalisovanou vyhazovací pružinou. Hloubkový doraz je přestavitelný v rozsahu 35 až 105 mm.

Použití: Na rychlé a jednoduché děrování lichoběžníkových plechů do tloušťky plechu 1,2 mm.



ALARM



Obj. č.	Délka mm	7111 ALARM	Ø otvoru mm	Sečná vzdálenost mm
0700	700	296,50 (W508)	10	10–100


Kruhový vykrajovač

Provedení: S plastovou rukojetí a milimetrovým dělením.

Použití: Na vyřezání kotoučů a těsnících kroužků z pryže, kůže a papíru.

TURNUS

Obj. č.	pro kotouče Ø do	7123 TURNUS	Počet nožů
0200	200 mm	46,90	2
0400	400 mm	52,70	2
0600	600 mm	60,70	2
1000	Náhradní nůž	10,60	–
1010	Náhradní držák bez nožů	10,15 (W508)	–



Kleště na ohýbání plechu

Provedení: Z kvalitní oceli, kované, s kladeným kloubem, kompletně černě práškem povrstvené.

format
professional quality

Obj. č.	Tvar	7124 format	Šířka rozevření mm	Délka mm
0005	přímá	32,00	60	270
0010	45° ohnuté	36,10	60	270
0015	90° ohnuté	39,00 (W572)	60	270



7124 0010



7124 0015


Profilové spojovací kleště pro jednoruční ovládání

Provedení: Ze speciální oceli, válcované, tvrzené a popouštěné v oleji, hlava brunýrovaná, rukojeti potažené vicsložkovým plastem.

Použití: Pro vytvoření pevných spojení profilových plechů, použitých u dělicích stěn a zavěšených stropů, jako jsou U a C profily.

KNIPEX

Obj. č.	Kapacita mm	7125 KNIPEX	Délka mm
0250	max. 1,2 (2 x 0,6)	88,90 (W525)	250



Hasák

Provedení: DIN 5234, Form A. Švédský model z chromvanadové oceli, kované v zápustce. S neztratitelnou stavěcí maticí.

7140 Hlava ohnutá o 90°, v čelistní oblasti induktivně tvrzená. Práškově povrstvené, čelist broušená.

7141 Hlava ohnutá o 85°, samosvorná skrz ozubení přesazené proti směru otáčení. Úplně zušlechťená, ozubení navíc kalené plamenem. Lakované vypalováním.

Obj. č.	pro roury inch	7140 format professional quality	7141 GEDORE WERKZEUGE FÜR'S LEBEN	Délka mm	Rozpětí mm
0010	1	19,20	43,10	320	44
0015	1.1/2	25,30	65,00	430	62
0020	2	39,00	99,60	580	76
0030	3	77,10	128,00	670	105
0040	4	–	196,50	760	130
		(W512)	(W522)		



7140 format professional quality



7141 GEDORE WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Rohový hasák

Provedení: DIN 5234, Form B. z chromvanadové oceli, kované v zápustce. S neztratitelnou stavěcí maticí.

7148 Hlava ohnutá o 45°, v čelistní oblasti induktivně tvrzená. Práškově povrstvené, čelist broušená.

7145 Hlava ohnutá o 52°, samosvorná skrz ozubení přesazené proti směru otáčení. Úplně zušlechťená, ozubení navíc kalené plamenem. Lakované vypalováním.

Obj. č.	pro roury inch	7148 format professional quality	7145 GEDORE WERKZEUGE FÜR'S LEBEN	Délka mm	Rozpětí mm
0010	1	19,20	44,50	320	44
0015	1.1/2	25,30	63,40	430	62
0020	2	39,00	93,10	580	76
		(W512)	(W522)		



7148 format professional quality



7145 GEDORE WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Rohový hasák

Provedení: DIN 5234, Form C. z chromvanadové oceli, kované v zápustce, čelist broušená. Skrze zvláštní tvar čelisti se obrobek chytá současně ze tří stran. S neztratitelnou stavěcí maticí.

7152 V čelistní oblasti induktivně tvrzené. Práškově povrstvené.

7153 Rohový Švéd snap® 100. Samosvorné skrz ozubení přesazené proti směru otáčení. Úplně zušlechťená, ozubení navíc kalené plamenem. Lakované vypalováním.

Obj. č.	pro roury inch	7152 format professional quality	7153 GEDORE WERKZEUGE FÜR'S LEBEN	Délka mm	Rozpětí mm
0005	1/2	–	43,80	245	35
0010	1	19,10	60,00	320	48
0015	1.1/2	24,00	75,30	420	60
0020	2	37,40	106,00	550	80
0030	3	62,90	161,50	630	110
		(W512)	(W522)		



7152 format professional quality



7153 GEDORE WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Sada rohových hasáků

Provedení: DIN 5234, Form C. z chromvanadové oceli, kované v zápustce, v čelistní oblasti induktivně tvrzené. Čelist broušená. Skrze zvláštní tvar čelisti se obrobek pevně chytá současně ze tří stran. S neztratitelnou stavěcí maticí.

Obj. č.	Provedení	7152 format professional quality	Obsah sady inch
0500	3-díl.	78,80 (W512)	1; 1.1/2; 2




format professional quality

Řetězový hasák

Provedení: Z chromvanadové oceli, kovaný v zápustce a odolné epoxidové práškové povrstvení. Hlava leštěná se speciálním ozubením, řetěz ze speciální oceli.

Použití: Ideální pro velká šroubení. S dvoustannými ozubenými plochami použitelné i pro práce v obou směrech bez přestřčení.

Obj. č.	pro roury mm	7143 ROTHENBERGER	Délka mm
0005	115	67,95 (W593)	300



ROTHENBERGER

Řetězový hasák HEAVY DUTY

Provedení: Robustní provedení pro těžké montážní práce. Z chrom-vanadové oceli, kovaný v zápustce a odolné epoxidové práškové povrstvení. **Řetěz ze zušlechtěné speciální oceli.**

ROTHENBERGER

Použití: Osvědčený při stavbě potrubí, dvoustranné ozubení pro práce jako s ráčnou v obou směrech, rychle se rozevírající.

Obj. č.	pro roury mm	7143 ROTHENBERGER	Délka mm
0510	73	200,95	690
0515	114	259,95	940
0520	168	369,95	1120
0525	220	510,00 (W593)	1280



Pásové trubkové a armaturní kleště

Provedení: Ze speciální hliníkové slitiny, s vyměnitelným nylonovým gurt.

ROTHENBERGER

Použití: Pro šetrné práce na pochromovaných armaturách.

Obj. č.	pro roury mm	7147 ROTHENBERGER	Délka mm
0007	220	67,95	300
0012	Náhradní gurt	25,45 (W592)	–



Klíč na armatury

Provedení: Celooceľově kovaný a brunýrovaný, s přestavením kladek, pákovým převodem a hladkými čelistmi pro chránění armatur a citlivých povrchů.

ROTHENBERGER

Obj. č.	Rozpětí mm	7155 ROTHENBERGER	Hloubka rozpětí mm	Délka mm
0005	65	56,95 (W597)	45	275



Klešťové klíče

Provedení: DIN ISO 5743. Z chromvanadové elektrooceli, tvrzený a popouštěný v oleji. **Hlava pochromovaná**, souběžně vedené, hladké chapadlové čelisti, nastavení stisknutím knoflíku, přestavitelná jednou rukou. Práce podle ráčnového principu s extrémně vysokou silou sevření skrz **10 násobné zesílení** ruční síly.

KNIPEX

Použití: Výborně vhodný pro uchopení, držení, lisování a ohýbání obrobků, také pro šetrnou montáž povrchově zušlechtěných armatur skrz plošný tlak, jakož i pro lámání dlaždic.

7156 Rukojeti potažené plastem.

7157 Rukojeti s vícesložkovými plastovými plášti.

Obj. č.	Délka mm	7156 KNIPEX	7157 KNIPEX	Jemné nastavení	pro matice mm	pro roury inch
0125	125	34,50	–	11krát	23	7/8
0150	150	38,90	41,90	14krát	27	1
0180	180	39,90	42,30	13krát	35	1.3/8
0250	250	45,70	49,00	17krát	46	1.3/4
0300	300	55,20	–	22krát	60	2.3/8
0400	400	98,40 (W525)	– (W525)	25krát	85	3.3/8



7156



7157

format
professional quality



5/85



5/84

Kleště na vodní čerpadla

Rukojeti se štíhlým plastovým potahem nebo s komfortními vícesložkovými plastovými plášti, s rychlým přestavením, obzvláště štíhlou hlavou nebo v extra velkém provedení: vhodné kleště na vodní čerpadla naleznete počínaje stránkou 5/84.

VDE klešťový klíč

Provedení: Z chromvanadové elektrooceli, tvrzený a popouštěný v oleji. **Hlava poniklovaná**, souběžně vedené, hladké chapadlové čelisti. Měřtkování pro nastavení oblasti uchycení mimo obrobku. Práce podle ráčnového principu s extrémně vysokou silou sevření skrz **10 násobné zesílení ruční síly**. Rukojeti **ponorně izolované do 1000 V**, podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Použití: Výborně vhodný pro uchycení, držení, lisování a ohýbání obrobků, s měřtkováním pro nastavení oblasti uchycení mimo obrobku.



Obj. č.	Délka mm	7145 	pro matice mm	pro roury inch
0250	250	57,60 (W525)	46	1.3/4



Sifonové uchopovací kleště



Provedení: Z chromvanadové oceli, pochromované, v kloubu 4 krát přestavitelné, s vyměnitelnými plastovými čelistmi.

Použití: Pro bezpečné a šetrné uchycení hodnotných armatur bez poškození leštěných povrchů.

716A S ozubenými uchycovacími plochami.

716B S vyměnitelnými plastovými čelistmi.
0250

Obj. č.	Kapacita mm	716A 	716B 	Jemné nastavení	Délka mm
0250	25–80	29,10	–	25 krát	250
0250	10–75	–	40,30	25 krát	250
1000	Dvojice náhradních čelistí	–	9,50	–	–
		(W525)	(W525)		



716B

Klíč na matici hlavního kohoutu

Provedení: Z chromvanadové oceli, kovaný v zápustce a odolně práškově povrstvený. S otočným drápem pro pravý a levý chod.



Obj. č.	Délka mm	7162 	pro matice mm
0235	235	25,40 (W574)	do 32



Servisní klíč pro regulátor vodního proudu



Provedení: Robustní z kovu.

Použití: Pro zašroubování a vyšroubování regulátorů proudu vody bez poškození, ve velikostech M18 x 1; M22 x 1; M24 x 1; M28 x 1 jakož i regulátorů CACHE® ve velikostech TT; TJ, JR; STD.



Obj. č.	Rozměry mm	7186
0005	92 x 92	10,80 (W523)



Montážní klíč

Provedení: Z chromvanadové oceli, pochromovaný, střední díl s vnitřním závitem pro tyčové šrouby M10. Integrované kulové sedlo zaručuje snadné uvolnění klíče z vrutšroubu.



Použití: Pro expresní šrouby a vrutšrouby, na upevnění umyvadel a montáž rohových ventilů.

Obj. č.	otvor klíče mm	7167 	Délka mm
0005	17 x 19	24,95 (W592)	220



Sanitární křížový klíč

Provedení: Z chromvanadové oceli s vnějším šestihranem 3/8" ; 1/2" ; 3/4" a 1" pro prodloužení kohoutů jakož i s vnitřním závitem M10 a M6 pro tyčové šrouby.

Použití: Pro montáž a demontáž ventilů pro topná tělesa a šroubení pro zpětný tok, jakož i pro upevnění umyvadel.

Obj. č.	rozměry mm	7173 ROTHENBERGER
0005	200 x 200	33,45 (W591)



ROTHENBERGER

Frézovací přístroj na vodovodní kohoutky

Provedení: Závrtové uchycení s nastavitelným frézovacím tlakem skrz pružinu a regulační šroub. Frézy jsou vyměnitelné.

Použití: Pro exaktní dokončovací frézování sedla ventilu u netěsných vodovodních kohoutků.

Objem dodávky: Cylindrický odstupňované upínání, fréza pro sedlo vodovodního ventilu 3/8"; 1/2"; 3/4" a 1", 3 těsnění pro každou velikost a kazeta z ocelového plechu.

Obj. č.	7189 ROTHENBERGER
0005	111,95 (W592)



ROTHENBERGER

Stupňový klíč ventilu

Provedení: Z chromvanadové oceli, tvrzený a poniklovaný, s unášecem váčkovým, s vnitřním šestihranem, s dvanáctihranem, hnací čtyřhran 1/2" .

7181 Vel. 3/8" ; 1/2" ; 3/4" a 1" a další mezilehlé velikosti.
Pro montáž a demontáž vsuvek ventilů topných těles, šroubení pro zpětný tok a krátkých prodloužení kohoutků.

7183 Vel. 1/2" ; 3/4" , 1" a další mezilehlé velikosti.
Snadná a plynulá montáž šroubení plynových armatur.

Obj. č.	Provedení	7181 ROTHENBERGER	7183 ROTHENBERGER
0005	Stupňový klíč	31,95	41,45
0500	Set: Stupňový klíč s ráčnou, přestavitelný P/L	41,95 (W592)	56,45 (W592)



7181 stupňový klíč



7183 stupňový klíč



Ráčna (obsažená v setu)

ROTHENBERGER

Inspekční kamera VideoFlex G3

Provedení: Barevný displej 3,5" -TFT, rozlišení 320 x 240 pixelů s integrovaným vícejazyčným řízením pomocí menu. Obraz se dá manuálně otočit o 180° a zrcadlově znázornit. Vyměnitelná, vodotěsná hlava kamery s osvětlením LED, nastavitelná na 10 úrovní jasu. Snímky lze uložit do paměti jako obrázek (JPEG) nebo jako video (AVI). Paměť se dá rozšířit na max. 8 GB. Přenos dat na počítač lze provést buď prostřednictvím čtečky SD karet nebo USB kabelem (mini USB).

Použití: Na inspekci trubek, dutin, šachet apod. Ideální pro těžko přístupná místa díky velmi malé hlavě kamery. Dále pak lze kameru propojit s počítačem a používat jako Webcam.

Objem dodávky: Inspekční kamera, nástavcová sada (háč, zrcadlo, magnet), vodící pouzdro, li-ion akumulátor, napájecí zdroj / nabíječka s mezinárodními adaptéry, software, USB kabel, mikro SD karta 4 GB, spojovací video kabel.

Obj. č.	0006	0012
Hlava kamery Ø	6	9
7129 Laserliner	342,50	249,00
Ohnisko kamery	cm 1-6	1-6
Délka kabelu	m 1,5	1,5
Zoom	1,5-krát	1,5-krát
Trvání provozu	h 4	4
Rozhraní	Mini-USB	Mini-USB
Zdroj proudu	Li-ion akumulátor, 3,7 V, 1,7 Ah	Li-ion akumulátor, 3,7 V, 1,7 Ah

(W465)

IP 68

Laserliner
Innovation In Tools



Příslušenství pro inspekční kameru VideoFlex G3

Obj. č.	Provedení	7129 Laserliner Innovation In Tools
0016	Hlava kamery Ø 9 mm s kabelem 10 m	207,00 (W465)

Inspekční kamera ROLLER'S CamView

Provedení: Hlava kamery s LED osvětlením, jas nastavitelný. Snímky lze jako obrázek nebo jako video uložit do paměti. Přes video výstup lze zobrazení přímo přenášet na externí monitor. Provoz je možný volitelně přes síťový zdroj nebo integrovaný lithium-iontový akumulátor 3,7 V/1,2 Ah (cca 2 hodiny).

Použití: Ideální pro inspekci a analýzu škod na těžko přístupných místech, jako např. v dutinách, šachtách a rourách.

Objem dodávky: Inspekční kamera, výložníkový kabel 1 m s 16 mm kamerovou hlavou, nástavec pro hák, zrcadlo a magnet, síťový kabel, mikro SD karta 2 GB, transportní kufr, USB kabel, Videokabel, 4 Batterie Mignon AA/LR6 pro ruční přístroj a nabíječku.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Obj. č.		0030	0005	0020
Model		CamView wi-fi	CamView	CamView S
7311 ROLLER		212,00	319,50	401,00
Snímatelná ovládací jednotka		–	Ano	Ano
Displej		–	3,5" -barevný -LCD	3,5" -barevný -LCD
rozlišení	Pixel	–	320 x 240	320 x 240
Hlava kamery Ø	mm	16	16	16
Délka kabelu	m	1,0	1,0	1,0
Audio nahrávka		Ano	–	Ano
Zoom		3-krát	–	3-krát
Rozhraní		USB, MikroSD slot, wi-fi	USB, MikroSD slot	USB, MikroSD slot

(W001)



Příslušenství pro inspekční kameru ROLLER'S CamView

Obj. č.	Provedení	7311 ROLLER	Hlava kamery Ø mm	Délka kabelu m
0025	Výložníkový kabel s barevnou kamerou	184,90	4,5	1,0
0010	Výložníkový kabel s barevnou kamerou	127,90	9,0	1,0
0015	Prodloužení výložníku, napojovatelné do délky 4,5 m	36,90	–	0,9

(W621)

Hřídel čističe rour

Provedení: Vysoce hodnotné dvouvrstvé hřídele z pozinkovaného pružinového ocelového drátu. Pro profesionální použití s protichůdně vinutou vnitřní duší. S vrtací hlavou (vrták do kalu, obj. č. 7267) a klikou s dřevěnou rukojetí, vyměnitelnou a prodloužitelnou skrz přípojky se závitem 1/2" -WW (obj. č. 7268).

ER
SCHWELLEN SCHNITT

Obj. č.	Ø hřídele mm	7261 ER	Délka m
0020	10	37,00	5,0
0025	10	50,00	7,5
0030	10	61,20	10,0
0040	12	74,10	10,0

(W576)



Nástroje pro hřídel čističe rour

Provedení: Se závitem 1/2" -WW.

Obj. č.	Ø	7265 ER	7267 ER
	mm	Trojzubý dráp	Vrtací hlava (kalový vrták)
0005	30	–	11,35
0010	40	11,80	13,10
0015	50	13,20	15,10

(W576)

(W576)



Prodloužení pro hřídel čističe rour

Provedení: S přípojkami se závitem 1/2" -WW.

Obj. č.	Ø hřídele mm	7268 ER	Délka m
0005	10	26,80	5
0010	12	30,70	5

(W576)



Přehled řezaček podle materiálů trubek

materiál							
Ocel	Měď	Mosaz	Inox	Hliník	Plast a kompozit	Obj. č.	Strana
–	1/8–5/8"	–	1/8–5/8"	1/8–5/8"	–	7200 0005	7/27
–	1/8–1.1/8"	–	1/8–1.1/8"	1/8–1.1/8"	–	7200 0010	7/27
–	1/8–5/8"	–	1/8–5/8"	–	–	7201 0001	7/27
–	1/8–1.1/8"	–	1/8–1.1/8"	–	–	7201 0010	7/27
–	1/8–1.1/8"	–	1/8–1.1/8"	–	–	7201 0020	7/28
–	1/8–1.3/8"	–	1/8–1.3/8"	–	–	7201 0030	7/28
–	1/4–1.5/8"	–	1/4–1.5/8"	–	–	7201 0040	7/28
–	1/4–2.1/2"	–	1/4–2.1/2"	–	–	7201 0050	7/28
–	2.1/2–4.5/8"	–	2.1/2–4.5/8"	–	–	7201 0060	7/28
1/8–2"	–	–	–	–	–	7201 0070	7/29
–	1/8–2.1/2"	–	1/8–2.1/2"	–	–	7201 0150	7/29
–	1/8–1.3/8"	–	–	–	–	7201 0170	7/29
1.1/4–4"	–	–	–	–	–	7201 0190	7/29
–	–	–	1/8–1.3/8"	–	–	7202 1010	7/28
1/8–1.1/8"	1/8–1.1/8"	1/8–1.1/8"	–	1/8–1.1/8"	–	7204 0005	7/27
1/8–2"	–	–	–	–	–	7206 0005	7/29
1/8–1.3/8"	1/8–1.3/8"	1/8–1.3/8"	–	1/8–1.3/8"	–	7208 0006	7/28
–	–	–	–	–	1/8–2.1/8"	7214 0020	7/29
–	–	–	–	–	2–4.3/8"	7214 0030	7/29
–	–	–	–	–	4.3/8–6.1/4"	7214 0040	7/29


Řezačka trubek Mini

Provedení: Těleso ze zinkové tlakové litiny, řezací kolečko z vysoce legované oceli. 2 vodící kladky se zápichem pro řezání blízko obruby. Regulace tlaku se provádí skrz vřeteno uložené v oceli s ergonomickým rukojeťovým šroubem.

format
professional quality

Použití: Pro uříznutí malých rour na těžko přístupných místech, jakož i souběžně položených rour. Pro měděné roury a roury z lehkých kovů, jakož i tenkostěnné roury.

Obj. č.	pro trubku Ø	7200 format	7209 format
0005	1/8–5/8" (3–16 mm)	11,70	–
0010	1/8–1.1/8" (3–28 mm)	16,95	–
0001	Náhradní řezací kolečko	–	1,85
		(W574)	(W574)



Řezačka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX Mini

Provedení: Řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli. 2 kalené vodící kladky. Regulace tlaku se provádí skrz stabilní vřeteno.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Použití: Pro uříznutí malých rour na těžko přístupných místech, jakož i souběžně položených rour. Pro tenkostěnné měděné trubky, trubky z ušlechtilé oceli a ocelové trubky C.

Obj. č.	pro trubku Ø	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0001	1/8–5/8" (3–16 mm)	16,75	–
0010	1/8–1.1/8" (3–28 mm)	25,30	–
1000	Náhradní řezací kolečko	–	8,10
		(W622)	(W622)




Řezačka trubek

Provedení: Těleso ze zinkové tlakové litiny, řezací kolečko z vysoce legované a kalené oceli, vyměnitelné bez nástrojů. 2 vodící kladky se zápichem pro řezání blízko obruby. Regulace tlaku se provádí skrz vřeteno s lehkým chodem, uložené v oceli.

format
professional quality

Použití: Pro čisté uříznutí měděných, mosazných trubek a trubek z lehkých kovů, jakož i tenkostěnných ocelových trubek.

Obj. č.	pro trubku Ø	7204 format	7209 format
0005	1/8–1.1/8" (3–28 mm)	15,50	–
0001	Náhradní řezací kolečko	–	1,85
		(W574)	(W574)



Řezačka trubek

Řezačka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX

Provedení: Řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli. 2 kalené vodící klady. Regulace tlaku se provádí skrz stabilní vřeteno.

Použití: Pro čisté uříznutí tenkostěnných, nerezových ocelových trubek, měděných a jiných trubek, do tloušťky stěn 4 mm.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Obj. č.	pro trubku Ø	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0020	1/8–1.1/8" (3–28 mm)	19,35	–
1000	Náhradní řezací kolečko	–	8,10
		(W622)	(W622)



Řezačka trubek Kompakt

Provedení: Těleso hořčiku litého pod tlakem, řezací kolečko z vysoce legované a kalené oceli, vyměnitelné bez nástrojů. 4 vodící klady se zápichem pro řezání blízko obruby zabraňují odskoku nebo sklouznutí. Regulace tlaku se provádí skrz vřeteno s lehkým chodem, uložené v oceli. Mimoto disponuje řezačka trubek vytažitelným odjehlovacím břittem. Velkorozměrová kovová rukojeť s náhradním řezacím kolečkem (obsažená v objemu dodávky).

Použití: Pro exaktní řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných ocelových trubek.

format
professional quality

Obj. č.	pro trubku Ø	7208 format	7209 format
0006	1/8–1.3/8" (3–35 mm)	31,50	–
0001	Náhradní řezací kolečko	–	1,85
		(W574)	(W574)



Řezačka trubek Kompakt INOX

Provedení: Těleso z hořčikové tlakové litiny, řezací kolečko v jehlovém ložisku z ušlechtilé oceli, se speciální geometrií bříty pro trubky z ušlechtilé oceli, vyměnitelné bez nástrojů. 4 vodící klady z ušlechtilé oceli. Regulace tlaku se provádí skrz vřeteno s lehkým chodem, uložené v oceli. Mimoto disponuje řezačka trubek vytažitelným odjehlovacím břittem. Velkorozměrová kovová rukojeť s náhradním řezacím kolečkem (obsažená v objemu dodávky).

Použití: Pro exaktní řezání trubek z ušlechtilé oceli s konstantním úzkým pracovním poloměrem.

format
professional quality

Obj. č.	pro trubku Ø	7202 format	7202 format
1010	1/8–1.3/8" (3–35 mm)	42,30	–
1015	Náhradní řezací kolečko	–	3,33
		(W574)	(W574)



Řezačka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX

Provedení: Řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli. 4 kalené vodící klady a integrovaný odjehlovač trubek. Regulace tlaku se provádí skrz teleskopické vřeteno šetřící místem, s obzvlášť lehkým chodem.

Použití: Pro čisté uříznutí tenkostěnných, nerezových ocelových trubek, měděných a jiných trubek, do tloušťky stěn 4 mm.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Obj. č.	pro trubku Ø	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0030	1/8–1.3/8" (3–35 mm)	29,90	–
1000	Náhradní řezací kolečko	–	8,10
		(W622)	(W622)



Řezačka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX

Provedení: Řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli. 4 kalené vodící klady. Regulace tlaku se provádí skrz stabilní, podélně vedené teleskopické vřeteno.

Použití: Pro čisté uříznutí tenkostěnných, nerezových ocelových trubek, měděných a jiných trubek, do tloušťky stěn 4 mm.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Obj. č.	pro trubku Ø	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0040	1/4–1.5/8" (6–42 mm)	92,30	–
0050	1/4–2.1/2" (6–64 mm)	107,50	–
0060	2.1/2–4.5/8" (64–120 mm)	197,00	–
1000	Náhradní řezací kolečko	–	8,10
		(W622, W001)	(W622)



Řezačka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX S

Provedení: Řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli, s jehlovým uložením. 4 kalené vodící kladky, s jehlovým uložením. Regulace tlaku se provádí skrz stabilní, podélné vedené teleskopické vřeteno.

Použití: Pro čisté uříznutí tenkostěnných, nerezových ocelových trubek, měděných a jiných trubek, do tloušťky stěn 4 mm.

Obj. č.	pro trubku Ø mm	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0150	1/8–2.1/2" (8–64 mm)	112,50	–
0160	Náhradní řezací kolečko	–	14,40
		(W001)	(W622)



Řezačka trubek ROLLER'S Corso Cu

Provedení: Řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli. 4 kalené vodící kladky se zápichem pro řez blízko obruby a s integrovaným odjehlovačem trubek. Regulace tlaku se provádí skrz teleskopické vřeteno šetřící místem, s obzvlášť lehkým chodem.

Použití: Pro čisté uříznutí měděných trubek po tloušťku stěn 3 mm.

Obj. č.	pro trubku Ø mm	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0170	1/8–1.3/8" (3–35 mm)	29,30	–
0180	Náhradní řezací kolečko	–	7,00
		(W001)	(W622)



Řezačka trubek pro ocelové trubky do 2"

Provedení: Ocelové kované těleso se sáněmi ze zinkové tlakové litiny, řezací kolečko z vysoce legované a kalené oceli, vyměnitelné bez nástrojů. 2 široké vodící kladky pro bezpečné vedení řezacího kolečka na trubce. S pružinovým přitlačným systémem pro vylepšený řez a vyšší trvanlivost řezacího kolečka. Regulace tlaku se provádí skrz vřeteno s lehkým chodem. T rukojet' pro nejvyšší přenos síly.

Použití: Pro čisté a pravoúhlé uříznutí ocelových trubek.
Po řezání lze hned vyříznout závit.

Obj. č.	pro trubku Ø	7206 format	7206 format
0005	1/8–2" (10–60 mm)	76,00	–
0010	Náhradní řezací kolečko	–	5,30
		(W574)	(W574)




Řezačka trubek ROLLER'S Corso St

Provedení: Těleso z kované oceli, řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli, omezením přísuvu chráněné proti dotyku s vodícími kladkami. 2 kalené vodící kladky. Regulace tlaku se provádí širokou ergonomickou rukojetí se stabilním vřetenem v dlouhém vedení.

Použití: Pro čisté uříznutí ocelových trubek po tloušťku stěn 12,5 mm.

Obj. č.	pro trubku Ø	7201 ROLLER	7201 ROLLER
0070	1/8–2" (10–60 mm)	126,00	–
0080	Náhradní řezací kolečko (10–60 mm, S 8 mm)	–	10,50
0190	1.1/4–4" (30–115 mm)	250,50	–
0200	Náhradní řezací kolečko (30–115 mm, S 12 mm)	–	24,50
		(W622)	(W622)



Řezačka trubek ROLLER'S Corso P

Provedení: Řezací kolečko z houževnatě tvrdé speciální oceli. 4 kalené vodící kladky. K regulaci tlaku slouží stabilní vřeteno s dlouhým vedením.

Použití: Pro čisté uříznutí plastových a kompozitních trubek a po tloušťku stěn 19 mm.

Obj. č.	pro trubku Ø mm	7214 ROLLER	7214 ROLLER
0020	1/8–2.1/8" (10–63 mm)	95,90	–
1010	Náhradní řezací kolečko (10–63 mm, S 7 mm)	–	13,40
0030	2–4.3/8" (50–110 mm)	134,50	–
0040	4.3/8–6.1/4" (110–160 mm)	169,50	–
1020	Náhradní řezací kolečko (50–315 mm, S 11 mm)	–	16,20
1030	Náhradní řezací kolečko (50–315 mm, S 16 mm)	–	19,40
1040	Náhradní řezací kolečko (50–315 mm, S 19 mm)	–	31,50
		(W001)	(W622)



Nůžky na hadice a plastové trubky

Nůžky na hadice a trubky



Provedení: Břit se špičatým ostrím pro snadné vnikání do materiálu s malým vynaložením síly. S pružinou na rozvírání a jednoručním zamykáním.

Použití: Pro precizní jednoruční řez hadic i s textilním zesílením, např. z aramidových vláken

7138 0022

Těleso z hořčíku litého pod tlakem, čepel s PTFE potahem.

7138 0028

Těleso z hořčíku litého pod tlakem, čepel s PTFE potahem. Kloub pozůstává z osy v ocelovém uložení s jehlovým ložiskem. Rukojeti s měkkými vložkami pro tlumení úderů. Navíc reže měkké plastové trubky, pozůstávající např. z PEX, PE, PB atd., jakož i tenkostěnné plastové pancéřové trubky.

722A 0185

Těleso z plastu zesíleného skelným vláknem, čepel ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji. Navíc reže měkké plastové trubky, pozůstávající např. z PEX, PE, PB atd., jakož i tenkostěnné plastové pancéřové trubky.



7138 0022 **format** professional quality



7138 0028 **format** professional quality



722A **KNIPEX**

Obj. č.	pro trubku Ø mm	7138 format professional quality	722A KNIPEX
0022	0–22	21,60	–
1022	Náhradní čepel pro 0–22 mm	10,65	–
0028	0–28	31,40	–
1028	Náhradní čepel pro 0–28 mm	11,95	–
0185	0–25	–	36,20
1185	Náhradní čepel pro 0–25 mm	–	12,40
		(W574)	(W525)

Nůžky na plastové trubky

Provedení: Čepel z ušlechtilé INOX oceli s optimální geometrií ostří a s PTFE potahem, vyměnitelná bez nástrojů a rychle. Na redukování nebezpečí poranění a pro ochranu čepele, leží chráněná v pouzdře. Těleso z hořčíkové tlakové litiny, s jednoručním rychlým stažením čepele a s ergonomickými vložkami z měkkého plastu.

Použití: Na precizní jednoruční řezání, pro rychlé a malou silou prováděné dělení plastových a kompozitových trubek skrz ozubením vedený posuv.



Obj. č.	pro trubku Ø	7217 format professional quality
0110	0–1.5/8" (0–42 mm)	41,90
0120	Náhradní nůž z ušlechtilé oceli 0–1.5/8" (0–42 mm)	17,15
		(W574)



Nůžky na plastové trubky ROLLER'S Picco

Provedení: Čepel kalená, speciálně broušená a vyměnitelná. Široká dosedací plocha pro trubky pro precizní řez bez otřepů.

Použití: Na precizní jednoruční řezání, pro rychlé, jednoduché dělení plastových a kompozitových trubek jedním řezem.



7201 0090

Čepel s PTFE povrstvením. Těleso s obzvlášť lehkého, robustního hořčíku.

7201 0111

Těleso s obzvlášť robustního hliníku, se speciálním ráčnovým převodem a s rychlým zpětným chodem.

7201 0131

Těleso z obzvlášť robustní oceli, rukojeti s plastovými plášti, se speciálním ráčnovým převodem.



7201 0090



7201 0111



7201 0131

Obj. č.	pro trubku Ø	7201 ROLLER
0090	0–1.1/4" (0–26 mm)	31,40
0111	0–1.5/8" (0–42 mm)	48,60
0131	0–3" (0–75 mm)	249,90
		(W622.W001)

Obj. č.	pro trubku Ø	7201 ROLLER
0100	Náhradní nůži 0–1.1/4" (0–26 mm)	15,90
0120	Náhradní nůž 0–1.5/8" (0–42 mm)	30,00
0141	Náhradní nůž 0–3" (0–75 mm)	100,00
		(W623)

Nůžky na plastové trubky ROCUT® TC

Provedení: Čepel z ušlechtilé oceli se zábrusem V, se širokou dosedací plochou pro trubky, pro precizní bodové řezání. Díky ideálně ozubené řezné křivce se řezání i při větších tloušťkách stěn, provádí s minimálním vynaložením síly. Spouštěcí páka umožňuje kontrolované otvírání nože stlačením knoflíku. Rukojeti s pogumovanou měkkou zónou pro bezpečné držení při řezání.

Použití: Na precizní jednoruční řez, pro neunavující dělení, řezání a zkracování trubek z PE, PE-X, PP, VPE, PB a PVDF. Artikel 7212 0160 je speciálně vhodný pro PVC trubky.

ROTHENBERGER



7212 0100



7212 0150



7212 0170



7212 0160



7212 0190

Obj. č.	pro trubku Ø	7212 ROTHENBERGER
0100	0–1.1/4" (0–26 mm)	29,95
0150	0–1.5/8" (0–42 mm)	59,95
0305	Náhradní nůž 0–1.5/8" (0–42 mm)	39,95
0170	0–2" (0–50 mm)	72,95
0175	Náhradní nůž 0–2" (0–50 mm)	45,95
0160	0–2.1/2" (0–63 mm)	135,95
0165	Náhradní nůž 0–2.1/2" (0–63 mm)	50,95
0190	0–3" (0–75 mm)	189,95
0195	Náhradní nůž 0–3" (0–75 mm)	90,95

(W592)

Nůžky na plastové trubky ROCUT® PS

Provedení: Čepel z ušlechtilé oceli se zábrusem V, se širokou dosedací plochou pro trubky, pro precizní bodové řezání. Ráčnový mechanismus umožňuje řezání i při větších tloušťkách stěn s minimálním vynaložením síly. Spouštěcí páka umožňuje kontrolované otvírání nože stlačením knoflíku. Rukojeť ergonomického pistolového tvaru.

Použití: Na precizní jednoruční řez, pro neunavující dělení, řezání a zkracování trubek z PE, PE-X, PP, VPE, PB a PVDF.

ROTHENBERGER



Obj. č.	pro trubku Ø	7212 ROTHENBERGER
0250	1/4–1.3/8" (6–35 mm)	48,95
0300	Náhradní nůž z ušlechtilé oceli 1/4–1.3/8" (6–35 mm)	20,95

(W592)

Nůžky na plastové trubky ROCUT®

Provedení: Čepel z ušlechtilé oceli se zábrusem V, se širokou dosedací plochou pro trubky, pro precizní bodové řezání. Díky ideálně ozubené řezné křivce se řezání i při větších tloušťkách stěn, provádí s minimálním vynaložením síly.

Použití: Na precizní jednoruční řez, pro neunavující dělení, řezání a zkracování trubek z PE, PP, VPE, PB a PVDF. Obzvláště vhodné pro přípravu na sváření hrdel.

ROTHENBERGER



Obj. č.	pro trubku Ø	7212 ROTHENBERGER
0180	0–1.1/4" (0–32 mm)	34,95
0182	Náhradní nůž z ušlechtilé oceli 0–1.1/4" (0–32 mm)	25,95
0185	0–1.5/8" (0–42 mm)	51,95
0187	Náhradní nůž z ušlechtilé oceli 0–1.5/8" (0–42 mm)	34,45
0200	0–2.1/2" (0–63 mm)	139,95
0210	Náhradní nůž z ušlechtilé oceli 0–2.1/2" (0–63 mm)	65,95

(W592)


Oddělovací přístroje/odjehlovače/Ohýbací přístroje

Přístroj na dělení a zkosení plastových trubek

Provedení: Robustní těleso z kovu s plynule nastavitelným tlakem upnutí trubky, s nasaditelnými plastovými upínacími čelistmi pro použití u různých $\varnothing$ trubek. Upínací čelisti s vyrovnávací pružinou zaručují středové upnutí trubek. Ostří z tvrdokovu s optimální geometrií ostří, pro exaktní oddělení a vysokou trvanlivost.

Použití: Pro pravouhlé a rovné dělení a zkosení (15°) plastových trubek z ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC a PVDF.

Objem dodávky: Rychloupínací přípravek $\varnothing$ 110 mm, 2 upínací vložky 50; 75 mm, přístroj na dělení a zkosení a kufr.



ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Obj. č.	Provedení	7225 ROLLER
0010	Přístroj na dělení a zkosení, pro trubky $\varnothing$ 40–110 mm	279,00
0020	Nástroj z tvrdokovu na dělení a zkosení pro tloušťky stěny trubek do 11,0 mm	30,20
0030	Nástroj z tvrdokovu na dělení a zkosení pro tloušťky stěny trubek do 15,5 mm	126,50

(W001)


Vnitřní a vnější odjehlovač

Provedení: Robustní plastové pouzdro odolné proti úderům, se speciálně broušeným a kaleným ostrím, pro práci bez rachocení.

Použití: Po rychlé odjehlování měděných, mosazných, hliníkových a plastových trubek.



7212 0030



7212 0020–0025
+ 0035



ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Obj. č.	pro trubku $\varnothing$ mm	7212 ROLLER	Druh provozu
0030	3–35	13,70	manuální
0035	8–35	37,20	manuální
0025	10–54	42,50	manuální
0020	10–54	79,70	manuální, strojový

(W001, W622)

Kleště na ohýbání trubek

Provedení: Lehká konstrukce s jedním pevným a s jedním pohyblivým ohýbacím ramenem. Ukazatel poloměru ohnutí s dělením ve stupních 0–180° v krocích po 30° a s upínacím přípravkem pro lepší držení trubky. Pohyblivé ohýbací rameno s plastovou rukojetí.

Použití: Pro dvouruční ohýbání do 180° měkkých měděných, hliníkových, ocelových a mosazných trubek přesně podle rozměrů. Také vhodné pro ohýbání velmi krátkých trubek.

Obj. č.	Jmenovitý rozměr mm	7228 ROTHENBERGER	Poloměr R mm	Délka mm
0095	12	96,45	36	390
0100	15	115,95	54	450

(W592)



ROTHENBERGER

Kleště na ohýbání trubek

Provedení: Kompaktní konstrukce, tuhá vůči zkrutu. Ukazatel poloměru ohnutí s dělením na stupně 45°; 90°; 135° a 180° s rozdělením na kroky po 15°, ohýbatelné jsou jedním přístrojem 3 rozměry trubek s úzkými poloměry.

Použití: Speciálně pro chladicí a klimatizační techniku, techniku zásobování olejem, automobilovou, hydraulickou a pneumatickou techniku, pro dvouruční ohýbání trubek do 180° z měkké oceli, mosaze a mědi.

Obj. č.	pro trubku $\varnothing$ mm	7228 ROTHENBERGER
0110	6; 8; 10	66,95

(W592)



ROTHENBERGER

Jednoruční ohýbačka trubek s ráčnovým posuvem

Provedení: S mechanickým ráčnovým posuvem a s ergonomickou rukojetí. Pomocí bajonetového uzávěru se dají ohýbací segmenty rychle a jednoduše vyměnit.

Použití: Pro jednoruční ohýbání do 90° měkké měděné a hliníkové trubky, měkké opláštěné měděné trubky, jakož i měkké precizní ocelové trubky přesně na míru. Pro zhotovení různých přípojovacích oblouků na všech úrovních.

Objem dodávky: Plastový kufr, základní přístroj, přídržná deska, přídržné segmenty a 4 ohýbací segmenty.

ROTHENBERGER



Obj. č.	pro trubku Ø mm	7224 ROTHENBERGER
0111	6; 8; 10; 12	259,95 (W591)

Ruční ohýbačka trubek

Provedení: Z kalené oceli. Ohýbací segmenty tvarově stabilní a odolné vůči tlaku a smýkadla z vysoce pevného polyamidu, zesíleného skelným vláknem.

Použití: Ohýbání tažením ručně nebo upevněním v paralelním svěráku do 180° např.:

Tvrdých, polotvrdých a měkkých měděných trubek (i tenkostěnných)	Ø 10–22 mm
Měkkých, opláštěných měděných trubek (i tenkostěnných)	Ø 10–18 mm
Nerezavějících ocelových trubek lícovaných fitinkových systémů	Ø 12–18 mm
Ocelových C trubek lisovaných fitinkových systémů (i opláštěných do Ø 18 mm)	Ø 12–22 mm
Měkkých precizních ocelových trubek	Ø 10–20 mm
Elektroinstalačních trubek DIN EN 50086	Ø 16–20 mm
Kompozitních trubek	Ø 14–32 mm

Objem dodávky: Pohon ohýbačky, zasouvací svorník, ohýbací segmenty se smýkadly, ohýbací sprej a krabice z ocelového plechu.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



Obj. č.	pro trubku Ø mm	7249 ROLLER
0010	12; 15; 18; 22	496,00 (W621)

Ohýbací segment se smýkadlem

Provedení: Z vysoce pevného, skelným vláknem zesíleného polyamidu, velmi kluzký a tlakuvzdorný, s úhlovou stupnicí. Vhodný pro elektrickou ohýbačku trubek (obj. č. 7249 0005) a kleště na ohýbání trubek (obj. č. 7249 0010).

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



Obj. č.	pro trubku Ø mm	7249 ROLLER
1005	10	183,90
1010	12	118,00
1015	15	132,50
1020	18	132,50
1025	22	163,50 (W623)

Jednoruční ohýbačka trubek, s rychlým posuvem


Provedení: Robustní ohýbací přístroj s mechanickým posuvem, tímto jednoručně ovladatelná. Ohýbací segmenty tvarově stabilní a odolné vůči tlaku a smýkadla z vysoce pevného polyamidu, zesíleného skelným vláknem.

Použití: Na jednoruční ohýbání do 180° např.:

Měkkých měděných trubek (i tenkostěnných)	Ø 10–22 mm
Měkkých, opláštěných měděných trubek (i tenkostěnných)	Ø 10–18 mm
Opláštěných ocelových C trubek lisovaných fitinkových systémů	Ø 12–18 mm
Měkkých precizních ocelových trubek	Ø 10–18 mm
Kompozitních trubek	Ø 14–32 mm

Objem dodávky: Pohon ohýbačky, ohýbací segmenty, 1 nosič smýkadla se smýkadly a krabice z ocelového plechu.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



Obj. č.	pro trubku Ø mm	7249 ROLLER
0015	12; 15; 18; 22	212,00 (W001)

Excentrický úhlový ohýbač

Provedení: Se 2 ohýbacími nástroji, jeden s ostrou hranou s poloměrem 4 mm a jeden s poloměry 15 a 25 mm. Úhlový a délkový doraz je plynule nastavitelný. S prodloužením ohýbací páky k montáži na pracovním stole.

Použití: Pro ohýbání plochých, čtyřhranných, kulatých a uhlíkových materiálů z oceli, mědi a hliníku do 90°.

Max. ohýbací výkon:

Plochá ocel EN 10058 (DIN 1017)

studený mm

100 x 10

80 x 12

50 x 15

22

25

100 x 10

teplý mm

100 x 20

80 x 25

–

30

30

100 x 12

Čtyřhranná ocel EN 10059 (DIN 1014)


Kulatá ocel EN 10060 (DIN 1013)

Úhlíková ocel EN 10056-1 (DIN 1028)

Max. ohýbací výkony vztažené na rozměry materiálu ST 37 až po pevnost materiálu 370 N/mm².

Upozornění: Zvláštní ohýbací nástroje jako příslušenství na dotaz.

Obj. č.	Pracovní výška mm	7234 GEDORE
0001	100	1257,00 (W522)



Ohýbačka trubek, hydraulická

Provedení: Ručně nebo elektrohydraulicky provozovaná, s otevřeným ohýbacím rámem. Pro montáž na pracovním stole nebo na podstavci (obj. č. 7241).

Použití: Na ohýbání plynových a vodovodních trubek DIN 2440/41 do 90°.

Upozornění: Ohýbací segmenty a přídržníky pro jiné typy trubek na dotaz.

Obj. č.	Provedení	7237 GEDORE	Velikost inch	Počet segmentů
0100	Ručně hydraulicky	1848,00	1.1/4	5 pro plynové a vodovodní trubky
0200	Ručně hydraulicky	2373,00	2	7 pro plynové a vodovodní trubky
0300	Elektrohydraulicky 230 V	3622,00 ◊	2	7 pro plynové a vodovodní trubky



7237 0100 + 0200

Ohýbací segment z šedé litiny do 90°

Provedení: Pro plynové a vodovodní trubky EN 10255 (DIN 2440/2441), černě lakované.

Obj. č.	Ohýbací segment inch	7239 GEDORE	Poloměr ohnutí mm
0025	3/8	25,60	45
0050	1/2	29,40	50
0075	3/4	33,20	75
0100	1	40,30	100
0125	1.1/4	52,30	115
0150	1.1/2	102,50	150
0200	2	171,00	200

(W522)



Podstavec pro přístroj na ohýbání trubek, otočný

Provedení: Modře lakované.

Obj. č.	Výška mm	7241 GEDORE	Provedení
0480	480	199,00	pro ruční ohýbačku 1.1/4" – 2"
0680	680	298,50 ◊	pro E ohýbačku

(W522)

Závitořezná hlava, elektrická

Provedení: Robustní převodovka nevyžadující údržbu, speciálně převodovaná pro ideální přenos síly s pravo-/levotočivým chodem, s termickým jištěním proti přetížení a bezpečnostním tlukacím spínačem. Samozesilující upínací účinek skrz šikmo postavené upínací vřeteno. Stabilní přídržník pro podchycení kroučícího momentu v obou směrech otáčení. Snadná, rychlá výměna závitořezných hlav. Jedinečné zablokování závitořezné hlavy v páce ráčny, díky tomu bezpečná poloha při nařiznutí. Dodání včetně závitořezných hlav Central a kufru.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

Obj. č.	pro závit trubky inch	7247 ROLLER	pro závit svorníku mm	Závitořezné hlavy inch
0005	1/8–1.1/4	719,50	10–30	R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
0010	1/8–2	1136,00	10–39	R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2–2

(W001)



Rám lupenkové pily

Provedení: Stabilní oblouk pily, s lakovanou dřevěnou rukojetí.

Obj. č.	Délka listu mm	7245	Vyložení mm
0301	130	3,65 (W555)	300



List lupenkové pily na kov

Provedení: S kulatým hřbetem, kalený, černý. Dodání à 12 listů pilky.

Použití: Pro nejpreciznější práce na kovech všech druhů.

Obj. č.	Velikost	7243	Zuby/palec	Délka listu mm	Užitečná délka mm
0011	1	2,55	46	130	83
0012	2	2,55	41	130	83
0013	3	2,55	41	130	83
0014	4	2,55	33	130	83
0015	5	2,90	33	130	83
0017	7	3,59 (W555)	28	130	83



Pila na dýhy

Provedení: Jemné posuvné/univerzální ozubení. Extra kalené zuby a přidavný ozubený věnec na ohnuté zadní straně pilového listu pro vyřezávání drážek. S dvousložkovou plastovou rukojetí.

Použití: Na řezání tvrdého, stavebního a lepeného dřeva, jakož i dřevotřískových desek.

Obj. č.	Délka listu mm	7305 format	726A BAHCO	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0300	300	–	19,35 (N)	11	0,7
0320	320	11,10 (W555)	– (W556)	12	0,7



Ruční pila, dvousložková rukojeť


Provedení: Extra kalené zuby. S dvousložkovou komfortní rukojetí.

7299 Jemné posuvné/univerzální ozubení. Na řezání tvrdého a stavebního dřeva, plastu/PVC, jakož i neželezných kovů.

7301 Hrubé posuvné/univerzální ozubení. Na řezání dřevotřískových a pracovních desek, stavebního dřeva, jakož i plastu/PVC.

7303 Jemné trojstranně broušené ozubení Speed-Cut. Na řezání stavebního a lepeného dřeva, jakož i plastu/PVC.

Obj. č.	Délka listu mm	7299 format	7301 format	7303 format	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0350	350	12,85	–	–	12	0,8
0400	400	–	–	16,90	11	0,9
0450	450	– (W555)	14,90 (W555)	– (W555)	7	0,9



Ruční pila, dřevěná rukojeť

Provedení: Z plechového pásu ze zušlechtěné oceli válcované za studena, s precizně rozváděnými a křížem broušenými, jakož i elektroinduktivně tvrzenými zuby. S dvojnásobně zanytovanou, vysoce kvalitní a uzavřenou rukojetí.

Použití: Na řezání dřeva, dřevotřískových desek, rigipsu, eternitu, tvrdých plastů atd.

Obj. č.	Délka listu mm	7250 format	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0350	350	11,95	7	0,8
0450	450	12,90 (W555)	7	0,8



Hřbetovka

Provedení: Univerzální ozubení. Tvrzené zuby a těžký, stabilizující ocelový hřbet. S dvousložkovou plastovou rukojetí.

Použití: Na řezání stavebního dřeva a překližky, jakož i dřevotřískových desek.

Obj. č.	Délka listu mm	726B 	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0300	300	21,95 (W556)	11	0,75



Ruční pila

Provedení: S dvousložkovou plastovou rukojetí.

Použití: Na řezání suchého dřeva.

726C Trojstranně broušené ozubení GT. Tvrzené špičky zubů.

726D Univerzální ozubení. Zuby netvrzené, lze doostřit.

Obj. č.	Délka listu mm	726C 	726D 	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0400	400	–	17,50	7	0,83
0475	475	16,75 (W556)	18,50 (W556)	7	0,83



726C



726D



Přesná pokosová pila

Provedení: Univerzální ozubení. Tvrzené zuby a obzvlášť stabilní forma listu, provedená podle hřbetovky. S dvousložkovou plastovou rukojetí.

Použití: Na řezání tvrdého dřeva a tenkých profilů, ideální pro použití s pokosnými řezadly.

Obj. č.	Délka listu mm	726E 	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0500	500	27,20 (W556)	9	0,93



Ruční pila, povrstvená

Provedení: Speciální povrstvení snižuje tření a chrání list proti rezavění. Zesílený list pro řezání bez vibrací. Kalené zuby. S trojsložkovou plastovou rukojetí.

726F 0400 Ozubení XT pro velkou preciznost. Na řezání tvrdého dřeva a tenkých profilů, jakož i suchého dřeva.

726F 0475 Ozubení XT pro největší preciznost a rychlé řezy. Na řezání stavebního dřeva, lisovaného dřeva, jakož i mokrého a suchého dřeva.

Obj. č.	Délka listu mm	726F 	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0400	400	31,20	11	1,03
0475	475	32,35 (W556)	9	1,03



726F 0400



726F 0475



Pila děrovka

Provedení: Z legované nástrojové oceli, s rozváděnými a naostřenými zuby. S dvojnásobně zanýtovanou, otevřenou rukojetí z tvrdého dřeva.

Použití: Pro všechny suché druhy přirozeného dřeva, jakož i dřevotřískové, překližkové a latové překližkové desky.

format
professional quality

Obj. č.	Délka listu mm	7258 	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0300	300	7,55 (W555)	7	0,6



Pila děrovka

Provedení: Ozubení XT pro vysokou preciznost. Kalené zuby. Se sešroubovanou dvousložkovou pistolovou rukojetí.

Použití: Pro všechny druhy dřev a plastů.



ergo® **BAHCO**
A registered trademark of B&B Europe Group

Obj. č.	Délka listu mm	726G 	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0300	300	15,65 (W556)	9	1,03



Přímočará pila na sádrokarton

Provedení: Trojnásobně broušené zuby. Obzvlášť ostrá špička čepele pro zaražení do materiálu.

Použití: Na řezání vybrání do sádrokartonových desek.



ergo® **BAHCO**
A registered trademark of B&B Europe Group

Obj. č.	Délka listu mm	726H 	Zuby/palec	Tloušťka listu mm
0160	160	11,65 (W556)	8	1,6



Jemná pila

Provedení: Z legované nástrojové oceli, se zesíleným hřbetem a jemně ozubenými, rozváděnými, jakož i tvrzenými zuby. S lakovanou rukojetí z bukového dřeva.

format
professional quality

Obj. č.	Délka listu mm	7260 	Provedení	Zuby/palec
0005	250	3,67	přímá	13
0010	250	4,76 (W555)	zalomená	13



7260 0005



7260 0010


Plochá dláta

Dláto ploché se dvěma břity

Provedení: Z chromvanadové oceli (61 HRC), kované. S **přídavným podélným břittem** a tvrdým hřbetem bříty pro používání s dřevěným nebo plastovým kladivem. Zploštěná dvojsložková rukojeť s údernou hlavou. Břit dodatečně brouitelný. Dodání včetně mikrovláknového pouzdra pro ochranu ostří a připevnění k opasku.

Použití: Čelní ostří na dlabání a páčení, podélné ostří na řezání, škrábání, loupání, dělání zářezů, vyznačování atd.

Obj. č.	Šířka řezu mm	7281	Délka ostří mm
1000	26	28,20 (W704)	90



Dláto ploché

Provedení: DIN 5139. Čepel z chromvanadové oceli (61 HRC) kovaná, s bočními úkosy. Sploštěná habrová rukojeť (tvar z Ulmu) s údernou hlavou. Břit dodatečně brouitelný.

7282 Povrch **velice jemně broušený**.

7281 Povrch **leštěný**.

Obj. č.	Šířka řezu mm	7282 format	7281
0004	4	7,80	15,60
0006	6	7,80	15,60
0008	8	7,80	15,60
0010	10	8,20	15,60
0012	12	8,20	15,60
0014	14	8,45	15,60
0016	16	8,60	15,60
0018	18	9,05	17,95
0020	20	9,80	17,95
0022	22	10,70 (W578)	20,40 (W704)

Obj. č.	Šířka řezu mm	7282 format	7281
0024	24	10,90	20,40
0026	26	11,40	20,40
0028	28	11,70	23,30
0030	30	11,95	23,30
0032	32	12,25	27,60
0035	35	–	29,80 (U)
0040	40	–	32,30 (U)
0045	45	–	38,20 (U)
0050	50	–	45,50 (U)
		(W578)	(W704)



7282 **format**
professional quality



7281

Sada plochých dlát

7283 Dodání v kartonu.

7285 Dodání v kartonu SB.



7283 **format**
professional quality



7285

Obj. č.	Provedení	7283 format	7285	Obsah sady mm
0060	6-díl.	54,00 (W578)	101,00 (W704)	6; 10; 12; 16; 20; 26

Obtahovací olej

Provedení: Chemické složení je přesně sladěné s různými brusnými kameny. Olej zabraňuje zanesení brusných kamenů během obtahování.

Obj. č.	Obsah ml	7450
0005	120	9,10 (W704)



Zednická lžíce (tyrolská štukovací zednická lžíce)

Provedení: Z flexibilní tvrzené oceli resp. z ušlechtilé INOX oceli, s labutím krkem a galvanicky chráněným svěřadlem, jakož i s lakovanou dřevěnou rukojetí z bukového dřeva.

INOX

format
professional quality

Obj. č.	Délka mm	7300 format professional quality	Provedení
0160	160	5,70	Ocel
0161	160	6,80	Ušlechtilá ocel INOX
0180	180	6,00	Ocel
0181	180	5,90	Ušlechtilá ocel INOX

(W580)




Bernská začišťovací lžíce

Provedení: Z flexibilní tvrzené oceli resp. z ušlechtilé INOX oceli, s rovným krkem a galvanicky chráněným svěřadlem, jakož i s lakovanou dřevěnou rukojetí z bukového dřeva.

format
professional quality

Obj. č.	Délka mm	7302 format professional quality	Provedení
0140	140	4,73	Ocel
0141	140	3,81	Ušlechtilá ocel INOX

(W580)



Štukovací zednická lžíce

Provedení: Z flexibilní tvrzené oceli resp. z ušlechtilé INOX oceli, s rovným krkem a galvanicky chráněným svěřadlem, jakož i s lakovanou dřevěnou rukojetí z bukového dřeva.

format
professional quality

Obj. č.	Šířka mm	7304 format professional quality	Provedení
0040	40	4,53	Ocel
0041	40	4,58	Ušlechtilá ocel INOX
0060	60	4,75	Ocel
0061	60	4,79	Ušlechtilá ocel INOX
0080	80	4,88	Ocel
0081	80	4,31	Ušlechtilá ocel INOX

(W580)



Berlínská zednická lžíce

Provedení: Z flexibilní tvrzené oceli, s labutím krkem a galvanicky chráněným svěřadlem, jakož i s lakovanou dřevěnou rukojetí z bukového dřeva.

format
professional quality

Obj. č.	Délka mm	7306 format professional quality	Šířka max. mm
2200	220	10,55	200

(W580)



Spárovačka Hamburg

Provedení: DIN 6441D. Z flexibilní tvrzené oceli, s plochým krkem a galvanicky chráněným svěřadlem, jakož i s lakovanou dřevěnou rukojetí z bukového dřeva.

format
professional quality

Obj. č.	Šířka mm	7308 format professional quality	Délka mm
0080	8	2,82	180
0100	10	2,73	180
0120	12	2,73	180

(W580)



Štukovací špachtle

Provedení: Z flexibilní kalené oceli, s jednou špičatě ovální a jednou plochou stranou. Rukojeť potažená plastem.

format
professional quality

Obj. č.	Šířka mm	7309 format professional quality	Délka mm
0100	10	1,38	215
0160	16	1,38	215
0200	20	1,38	235

(W580)



Zednické lžíce / hladítka / špachtle

Hladítko

Provedení: List z kalené oceli. Se zakřivenou, lakovanou dřevěnou rukojetí z bukového dřeva.

7310 List bez ozubení.

7312 List dvoustranně ozubený, ozubení 6 x 6 mm.

Obj. č.	Rozměr mm	7310 format professional quality	7312 format professional quality	Tloušťka listu mm	Provedení
0280	280 x 130	4,73	5,30	0,7	Ocel
0281	280 x 130	6,45 (W580)	6,75 (W580)	0,7	Ušlechtilá ocel INOX

INOX

format
professional quality



7310



7312

Hladítko

Provedení: Lehké a sympatické provedení rukojeti.

7314 Z tuhé pěny, poněkud tvarově stálé a bez protažení.

7316 Ze 7násobně slepovaného **vícevrstvého dřeva**, odolává vápnu, bez protažení, s přibroušenými hranami a lepenou, jakož i sestehovanou, ergonomicky tvarovanou rukojetí.

Obj. č.	Rozměr mm	7314 KRONEN HANSA	7316 KRONEN HANSA
0141	280 x 140	2,71	4,99
0181	320 x 180	3,52 (W580)	— (W580)



7314



7316

**KRONEN
HANSA**

Univerzální škrabák

Provedení: Tvarovaný z jednoho kusu ušlechtilé oceli, s velkým třmenem prohozního táhla, jakož i s ergonomicky tvarovanou neklouzavou vícesložkovou rukojetí, odolnou proti úderům.

7317 Klasický tvar břitu.
0235 + 0255

7317 Extra široký tvar břitu.
0250

7317 Multifunkční břit: Plochá hrana škrabáku, ouško na odstranění hřebíků a kolíků, oblina pro roury a kulaté povrchy.
0240

Obj. č.	Šířka mm	7317 Tajima
0235	50	12,95
0255	75	12,95 (U)
0250	90	12,95
0240	75	12,95 (W569)



7317 0235



7317 0250



7317 0240

Tajima

Malířská špachtle

Provedení: List z oceli, flexibilní, ploše oválný, lakovaná dřevěná rukojeť s dírou na zavěšení.

Obj. č.	Šířka mm	7320 format professional quality
0020	20	1,35
0030	30	1,39
0040	40	1,43
0050	50	1,58
0060	60	1,61
0080	80	1,89
0100	100	2,43 (W580)

format
professional quality



Malířská špachtle, průběžný list

Provedení: List z ušlechtilé INOX oceli, kónicky broušený, s 3násobně snýťovanou rukojetí z růžového dřeva.

Obj. č.	Šířka mm	7330 format professional quality
0025	25	3,68
0040	40	3,89
0060	60	4,13
0080	80	4,54
0100	100	5,01

(W580)

INOX

format
professional quality



Malířská špachtle, INOX

Provedení: List z ušlechtilé INOX oceli, kónicky broušený, leštěný do vysokého lesku, s černou plastovou rukojetí s dírou.

Obj. č.	Šířka mm	7321 format professional quality
0040	40	1,79
0060	60	2,05
0080	80	2,49
0100	100	3,05

(W580)

INOX

format
professional quality



Malířská špachtle, potažená s PTFE

Provedení: List z ušlechtilé INOX oceli, s PTFE potahem, kónicky broušený, s ergonomickou dvousložkovou rukojetí.

Obj. č.	Šířka mm	7313 format professional quality
0025	25	6,20
0040	40	6,80
0060	60	7,40
0075	75	8,05
0080	80	8,10
0100	100	9,00

(W580)

INOX

format
professional quality



Malířská špachtle, nejiskřivá

Provedení: List z beryliové mědi, nejiskřivý, s plochou oválnou dřevěnou rukojetí.

Obj. č.	Šířka mm	5986 PARIERE
0040	40	29,40
0060	60	37,80
0080	80	56,00

(W586)

PARIERE




Stěrka na lepidlo

Provedení: List lichoběžníkový, s dírou na zavěšení a dřevěnou hřbetní lištou.

Obj. č.	Šířka mm	7322 format professional quality	Ozubení
0018	180	1,80 (W580)	B2, jemné

format
professional quality



Japonské stěrky sada

Provedení: Z pružné pásové oceli, středně tvrdé, z pevného nitrofestového plastového hřbetu.

Obj. č.	Provedení	7324 format professional quality	Obsah sady mm
0005	4-díl.	1,83 (W586)	50; 80; 100; 120




Olovnice / zednické šňůry / přístroje pro označovací šňůru

Kelímek na sádku

Provedení: Z pryže, červený, kónický tvar, velice flexibilní.

Obj. č.	Rozměr mm	7326
0007	130 x 95	1,78 (W580)



Olovnice

Provedení: Ze železa, čistě soustružená, hruškovitého tvaru, s odšroubovatelným mosazným knoflíkem.

Obj. č.	Hmotnost g	7328
0006	300	7,45 (W580)



Olovnice s automatickým zatahováním

Provedení: Olovnice s integrovanými postranními nárazníky a snímatelnou pryžovou čepičkou na špičce, rychle se stabilizuje během 6 sekund. Pouzdro z plastu s automatickým zatahováním, jakož i s magnetem, fixační jehla, hák a držáková závora pro upevnění na mnohých površích a objektech, např. na zdivech a trámových konstrukcích atd.

Obj. č.	Hmotnost g	7328 Tajima
0008	400	29,20 (W569)



Zednická šňůra

Provedení: Barva červená, na příruční plastové cívice, dokulata splétaná, světelně stabilizovaná, necitlivá vůči vlhkosti a špíně, těžko zápalná, stálá vůči hnití, s paralelním vlnutím a pevností do 15 kg.

Obj. č.	tloušťka mm	7328 OVERMANN	Délka m
0012	1	1,44	50
0016	2	3,70 (W580)	100



Linkovací šňůra

Provedení: Lehké, robustní pouzdro z hořčíku litého pod tlakem, s povrstvením neklouzavým epoxidovým práškem. Klika a osa ze zinkové tlakové litiny, převodový poměr 5:1. Polyesterová šňůra s s dvojitým, tvrzeným hákem. Zuby jsou ohnuté a takto umožňují to, že se hák může na hranách hřebíky připevnit. Systém PUSH zabraňuje otáčení kliky při tlaku osy a při vytažení šňůry. Velká vnitřní kapacita barevného prášku, v tělese integrované upnutí háku. Ocelové ochranné očko pro průchod šňůry a spona na opasek z ušlechtilé INOX oceli.



format
professional quality

Obj. č.	Délka m	7329 format
1006	30	14,00 (W580)



Linkovací šňůra

Provedení: Vůči opotřebení odolné pouzdro z hliníku s robustní nylonovou/polyesterovou šňůrou s velmi dlouhou životností, s velkým hákem, převodový poměr 6:1. Přístroj pro označovací šňůru disponuje rezačkou křídly, která křídla před vtažením rozemele a takto zabrání výpadku skrz vzpříčení cívk. Odblokovatelná převodovka zabraňuje tomu, aby se kovová kliková rukojeť při vytažení šňůry také točila. Doplňovací klobouček pro rychlé a snadné doplňování, současně slouží jako bezpečný uzávěr.

Obj. č.	Délka m	7327 IRWIN
0100	30	17,40 (W252)



IRWIN
TOOLS

Univerzální nůž, čepel pevná

Provedení: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny, **profilované**, šedé, s dírou na zavěšení a zásobníkem na čepel v rukojeti. Bezpečné držení čepel pomocí patentovaného spojení InterLock™ skořepin rukojeti. Čepel je pevná. Dodání včetně 3 náhradních lichoběžníkových čepelí.

STANLEY

Obj. č.	Délka mm	7333 STANLEY
0005	140	5,40 (W581)



Univerzální nůž, čepel přestavitelná

Provedení: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny, šedé, s dírou na zavěšení a zásobníkem na čepel v rukojeti. Bezpečné držení čepel pomocí patentovaného spojení InterLock™ skořepin rukojeti. Čepel se může v 5 polohách kolečkem zafixovat. Dodání včetně 3 náhradních lichoběžníkových čepelí.

STANLEY

Obj. č.	Délka mm	7333 STANLEY
0010	155	6,20 (W581)



Profinůž

Provedení: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny, s **neklouzavými plastovými vložkami**, s dírou na zavěšení a zásobníkem na čepel v rukojeti. Bezpečné držení čepel pomocí patentovaného spojení skořepin rukojeti InterLock™. Rychlá a bezpečná **výměna čepel bez nástrojů**. Čepel se může v 5 polohách kolečkem zafixovat. **Integrovaný řezač šňůr** lze použít při zatažené čepeli. Dodání včetně 3 náhradních lichoběžníkových čepelí.

STANLEY

Obj. č.	Délka mm	7335 STANLEY
0005	180	13,95 (W581)



Univerzální nůž, zavíratelný

Provedení: Pouzdro z plastu, černočervené, s klipsem na opasek a zásobníkem na čepel v rukojeti. Rychlá a bezpečná **výměna čepelí bez nástrojů**. Na hřbetu čepel upevněný **polštářek pro palec umožňuje přenos maximálního přitlačného tlaku**. Čepel je pevná a může se spolu s přídržným systémem zaklapnout, jako u běžného zavíracího nože. Dodání včetně 5 náhradních lichoběžníkových čepelí.

Erdi

Obj. č.	Délka mm	7336 Erdi
0160	160	18,00 (W565)



Čepel pro univerzální nůž

Provedení: Dodání v dávkovači po 10 kusech.

Použití: Pro všeobecné a těžké řezání do lepenky, papíru, kůže, koberce, vinylu a jiných materiálů.

LUTZ BLADES
exactly



7333 1005



7333 1000



7333 1025

Obj. č.	Rozměry mm	7333 LUTZ BLADES exactly	Povrstvení
1025	50,8 x 18,7 x 0,65	2,28	–
1000	61,0 x 18,7 x 0,65	2,58	–
1005	61,0 x 18,7 x 0,65	4,00 (W598)	TiN



7333 1030



7333 1015

Obj. č.	Rozměry mm	7333 LUTZ BLADES exactly	Povrstvení
1015	48,2 x 18,7 x 0,65	5,35	TiN
1030	60,0 x 18,7 x 0,65	6,20 (W598)	TiN



7333 1020

Obj. č.	Rozměry mm	7333 LUTZ BLADES exactly	Povrstvení
1020	58,9 x 18,7 x 0,65	5,85 (W598)	TiN

Hobby nůž

Provedení: S kulatou kovovou rukojetí a aretačním mechanismem. Dodání včetně 2 náhradních čepelí.

Použití: Pro velmi přesné řezání.

STANLEY

Obj. č.	Provedení	7348 STANLEY
0010	Hobby nůž, 110 mm	8,90
0100	Čepel rovná, 60 mm, dávkovač po 3 kusech	2,83
0110	Čepel rovná, 60 mm, plastový box po 50 kusech	30,20 (W581)



Nůž ulamovací



Provedení: Pouzdro z dvousložkového plastu s kovovým vedením čepelí, zásobníkem čepelí a odnímatelnou koncovou čepičkou jako pomůckou pro odlamování. Fixace čepelí skrz tlačítko. Dodání s 3 odlamovacími čepelími.

format
professional quality

Obj. č.	Šířka čepelí mm	7451 format
0018	18	2,65 (W578)



Nůž ulamovací

Provedení: Pouzdro z plastu s kovovým vedením čepelí. Fixace čepelí skrz tlačítko, s mechanismem Auto-Lock. Dodání s 1 odlamovací čepelí.

format
professional quality

Obj. č.	Šířka čepelí mm	7343 format
0005	9	2,96
0010	18	4,48 (W578)



7343 0005



7343 0010

Nůž ulamovací

Provedení: Pouzdro z plastu s plastovým vedením čepele a odnímatelnou koncovou čepičkou jako pomůckou pro odlamování. Fixace čepele skrz tlačítko. Dodání s 1 odlamovací čepelí.

STANLEY

Obj. č.	Šířka čepele mm	7341 STANLEY
0005	9	2,00
0010	18	3,10 (W581)



7341 0005



7341 0010

Nůž ulamovací

Provedení: Pouzdro z plastu s kovovým vedením čepele a schránkou na čepele. Fixace čepele skrz tlačítko a přidavné fixační kolečko. Dodání s 2 odlamovacími čepelími.

format
professional quality

Obj. č.	Šířka čepele mm	7354 format
0018	18	10,30 (W578)



Nůž ulamovací

Provedení: Pouzdro z plastu s kovovým vedením čepele. Fixace čepele skrz tlačítko. Dodání s 3 odlamovacími čepelími.

TAJIMA

Obj. č.	Šířka čepele mm	7424 TAJIMA
0018	18	5,20 (W569)



Nůž ulamovací

Provedení: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny s pryžovou vložkou, kovové vedení čepele a schránka na čepele. Fixace čepele skrz tlačítko. Dodání s 1 odlamovací čepelí.

format
professional quality

Obj. č.	Šířka čepele mm	7452 format
0009	9	2,55
0018	18	4,45
0025	25	7,00 (W578)



7452



7452 0025 s přidavným fixačním kolečkem

Nůž ulamovací

Provedení: Pouzdro z kovu s kovovým vedením čepele. Fixace čepele skrz tlačítko, s Auto-Lockem. Dodání s 1 odlamovací čepelí.

NT Cutter

Obj. č.	Šířka čepele mm	7347 NT Cutter
0009	9	5,70
0018	18	10,75 (W575)



7347 0009



7347 0018

Nůž ulamovací

Provedení: S kovovým vedením čepele. Fixace čepele skrz fixační kolečko.

7354 Pouzdro z plastu. Dodání s 3 odlamovacími čepelemi.

7347 Pouzdro z kovu. Dodání s 1 odlamovací čepelí.

7424 Pouzdro z plastu. Dodání s 2 odlamovacími čepelemi.

Obj. č.	Šířka čepele mm	7354 format	7347 NT Cutter	7424 Tajima
0218	18	6,95	10,75	–
0025	25	–	–	8,40
		(W578)	(W575)	(W569)



7354 format professional quality



7347 NT Cutter



7424 Tajima

Nůž ulamovací

Provedení: Pouzdro z ze zinkové tlakové litiny s pryžovou vložkou, kovové vedení čepele a schránka na čepele s automatickým přísunem čepelí. Fixace čepele skrz tlačítko.

7453 0009 Dodání s 5 odlamovacími čepelemi.

7453 0018 S přidavným fixačním kolečkem. Dodání s 6 odlamovacími čepelemi.

Obj. č.	Šířka čepele mm	7453 format
0009	9	5,15
0018	18	8,30
		(W578)



7453 0018 s přidavným fixačním kolečkem

Nůž ulamovací se zásobníkem náhradních čepelí

Provedení: Kovové pouzdro s kovovým vedením čepelí, tlačítková mechanika, fixační kolečko a zásobník náhradních čepelí. Dodání s 2 odlamovacími čepelemi.

Obj. č.	Šířka čepele mm	7347 NT Cutter
0318	18	26,90
		(W575)



NT Cutter

Odlamovací čepel pro nůž ulamovací

Provedení: Vhodný pro všechny běžně prodávané nože Cutter.

7345 Z oceli.

7315 0000–0030 Z uhlíkové oceli.

7315 0020 + 0025 (N) Z uhlíkové oceli, černá, obzvlášť jemné, ostré ostří pro velmi precizní řezací práce.

7315 0010 + 0015 Z uhlíkové oceli, s povrstvením TiN pro delší trvanlivost a těžké řezací práce.

Obj. č.	Šířka čepele mm	7345 format	7315 LUTZ BLADES exactly	Povrstvení	Obsah Kusy
0000	9	1,60	2,27	–	Dávkovač po 10
0020	9	–	3,18	černá	Dávkovač po 10
0010	9	–	3,62	TiN	Dávkovač po 10
0005	18	2,44	3,20	–	Dávkovač po 10
0030	18	–	14,35 (N)	–	Dávkovač po 50
0025	18	–	4,10	černá	Dávkovač po 10
0015	18	–	4,67	TiN	Dávkovač po 10
0007	25	3,27 (N)	–	–	Dávkovač po 5
		(W578)	(W598)		



7345 format professional quality



7315 0000 LUTZ BLADES exactly



7315 0030



7315 0020 LUTZ BLADES exactly



7315 0010 LUTZ BLADES exactly

Skalpel

Provedení: Plastová rukojeť, černá. Čepel 45° broušená. S otočným mechanismem ke snadné výměně čepele. Dodání s 5 čepelemi.

Obj. č.	Provedení	7318 NT Cutter
0132	Skalpel, 132 mm	5,95
1132	Skalpelová čepel 21 x 4 mm (40 kusů v balení)	6,75
		(W575)



NT Cutter

Nůž na bezpečnostní pás / na sádkokarton

Provedení: Zakřivená čepel z uhlíkové oceli, broušená a leštěná, s nýtovanou dřevěnou rukojetí a s kroužkem.

Obj. č.	Délka čepel mm	7319	Délka zavřený/otevřený mm
0180	77	6,45 (W706)	108/185



Pracovní nůž

Provedení: Z ušlechtilé INOX oceli, aretovatelný, uvolnitelný přes tlakový mechanismus na horní straně, s černým plastovým obalením.

5437 Čepel s dvojítm brusem čepel (hladký/vlnitý).

7325 Čepel tvaru štiky s hladkou čepelí.

Obj. č.	Délka čepel mm	5437 format professional quality	7325 OTTER® 1887	Délka zavřený/otevřený mm
0195	78	9,45	–	112/190
0010	90	–	9,60 (W706)	110/200

INOX



5437 format professional quality



7325 OTTER®-Messer

Kapesní nůž

Provedení: Čepel z uhlíkové oceli, středně špičatá, aretovatelná, železná krabice černě lakovaná s připevňovacím kroužkem.

Obj. č.	Délka čepel mm	7325 OTTER® 1887	Délka zavřený/otevřený mm
0020	90	21,40 (W706)	110/200



OTTER®-Messer

Řemeslnický nůž

Provedení: S dvousložkovou rukojetí a s pouzdem připevnitelným na knoflíčích pracovního oděvu.

Obj. č.	Materiál čepel	7425	Délka čepel mm
0005	Uhlíková ocel (58–60 HRC)	10,05	93
0010	ušlechtilá ocel INOX (57–59 HRC)	12,60 (W706)	93

INOX



7425 0005



7425 0010

Průmyslový nůž

Provedení: Čepel z INOX oceli, tvar štiky, aretovatelná, nerezové čelisti, dřevěné obložení, s koženým pouzdem a s očkou.

Použití: Na univerzální použití.

Obj. č.	Délka čepel mm	7325 OTTER® 1887	Délka zavřený/otevřený mm
0030	75	22,60	100/175
0040	95	22,60 (W706)	125/220

INOX



OTTER®-Messer



7325 0030



7325 0040

Průmyslový nůž

Provedení: Čepel z INOX oceli, bodcovitý tvar, s plastovou bezpečnostní rukojetí.

Použití: Na univerzální použití v průmyslu.

Obj. č.	Délka čepel mm	7325 OTTER® 1887
0060	175	14,50 (W706)

INOX



OTTER®-Messer



Nůž na izolační materiál

Provedení: Čepel z INOX oceli, výbrus ozubení pily pro hutný a tvrdý materiál, vlnitý brus pro měkký a lehký materiál, symetrická špička čepele vhodná pro vrtání děr.

Použití: Pro čisté a rychlé řezání různých druhů izolačních hmot.

INOX



Obj. č.	Délka čepele mm	7325
0090	280	15,65 (W706)

Nůž na izolační materiál

Provedení: S vyměnitelnou čepelí a ergonomickou rukojetí.

Použití: Na řezání různých druhů izolačních hmot.

format
professional quality

Obj. č.	Délka čepele mm	7349
0140	140	8,55
0150	Náhradní čepel 140 x 19 x 0,9 (2 ks v balení)	6,70 (W578)



Pila na izolační hmotu

Provedení: List s vlnitým brusem. S dvousložkovou plastovou rukojetí. Dodání včetně pláště na ochranu listu před rzi.

Použití: Na řezání izolačních materiálů, jako je minerální vlna, pěnový (EPS) a lisovaný (XPS) polystyren.



Obj. č.	Délka listu mm	726J
0550	550	20,90 (W556)

Odhrotovací nůž

Provedení: Štíhlý nůž z hliníku, s 1 čepelí, s ochrannou čepičkou a dírou na zavěšení.

Použití: Vhodný na odhrotování plastových dílů, jakož i na nejjemnější práce.

MOZART
TECHNIK DER SCHÄRFE

Obj. č.	Provedení	7340
0005	Odhrotovací nůž	3,83
0500	Čepel, 32 mm, plastový box po 100 kusech	14,55 (W578)



Odhrotovací/zářezový nůž

Provedení: Čepel z lité oceli. Buková rukojeť přírodní a jemně frézovaná.

Použití: Na uříznutí náliček atd.



Obj. č.	Délka čepele mm	7325
0100	35	8,10 (W706)



Odhrotovací nůž

Provedení: Čepel z uhlíkové oceli, rovná, přírodní buková rukojeť, nýtovaná.

Použití: Na odhrotování měkkých materiálů.



Obj. č.	Délka čepele mm	7325
0110	75	5,25 (W706)



Multifunkční nástroj DBST

Provedení: Nástroje a rukojeti z ušlechtilé INOX oceli, rukojeti s dvousložkovými plastovými plášti.
Nástroj obsahuje: Nůžky, nůž, pilu, pilník, plochý šroubovák (malý, velký), křížový šroubovák. Dodání včetně nylonového pouzdra.

Obj. č.	Funkce	7406 <i>Erdi</i>	Délka uzavřená mm
0005	7	25,10 (W565)	100

INOX

Erdi



Multifunkční nástroj Wave

Provedení: Nástroje a rukojeti z ušlechtilé INOX oceli, čepele zvenku přístupné, jednoručně otevíratelné, nástroje a čepele aretovatelné. **Nástroj obsahuje:** špičaté kleště, řezač tvrdých drátů, do hladka broušený nůž, vlnitě broušený nůž, nůžky, pila, diamantový pilník, pilník na dřevo/kov, velký a malý držák bitů, velký plochý šroubovák, pravítko, (cm/palec), řezač drátů, otvíráč dóz / zvedák kapslí, závěsné očko. Dodávka včetně 2 dvojitéch bitů (malý křížový a hodinářský šroubovák, křížový PH 1; 2, plochý 5 mm) a kožené pouzdro.

Obj. č.	Funkce	7407 <i>LEATHERMAN</i>	Délka uzavřená mm
0005	17	121,00 (W707)	102

INOX

LEATHERMAN



Multifunkční nástroj Supertool 300

Provedení: Nástroje z ušlechtilé INOX oceli, rukojeti z hliníku, nástroje a čepele aretovatelné. **Nástroj obsahuje:** špičaté kleště, vyměnitelný řezač drátů, vyměnitelný řezač tvrdých drátů, řezač kabelů, lisovací kleště (Crimp), do hladka broušený nůž, vlnitě broušený nůž, pilník na dřevo/kov, pila, plochý šroubovák (malý, střední, velký), křížový šroubovák PH, šídlo s ouškem, pravítko, (cm/palec), otvíráč dóz / zvedák kapslí, odizolující čepel, závěsné očko. Dodání včetně nylonového pouzdra.

Obj. č.	Funkce	7407 <i>LEATHERMAN</i>	Délka uzavřená mm
0010	19	102,00 (W707)	115

INOX

LEATHERMAN



Multifunkční nástroj Micra

Provedení: Nástroje a rukojeti z ušlechtilé INOX oceli. **Nástroj obsahuje:** nůžky s otvírací pružinou, nůž broušený do hladka, pilník na nehty / čistící nehtů, pinzeta, zvedák kapslí, hodinářský šroubovák, plochý křížový šroubovák, malý plochý šroubovák, kroužek na klíče.

Obj. č.	Funkce	7407 <i>LEATHERMAN</i>	Délka uzavřená mm
0015	10	36,10 (W707)	64

INOX

LEATHERMAN



Multifunkční nástroj Wingman

Provedení: Nástroje a rukojeti z ušlechtilé INOX oceli. **Nástroj obsahuje:** špičaté kleště s otvírací pružinou, normální kleště s otvírací pružinou, řezač drátů s otvírací pružinou, vlnitě broušený nůž, pilník na dřevo/kov, plochý šroubovák (malý, střední), křížový šroubovák PH, pravítko (cm/palec), otvíráč dóz, zvedák kapslí, odizolační čepel, otvíráč balíků. Dodání včetně odnímatelného klipsu na opasek.

Obj. č.	Funkce	7407 <i>LEATHERMAN</i>	Délka uzavřená mm
0020	14	42,50 (W707)	97

INOX

LEATHERMAN



Mosazný visací zámek

Provedení: Silné plně mosazné těleso s tvrzeným, pochromovaným třmenem, s dvojitým zablokováním. Precizní INOX zamykací systém, tímto velká ochrana proti roztržení. Dodání s 2 klíči, s různým zamykáním.

format
professional quality

Obj. č.	Velikost	7356 format professional quality	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm
0031	30	4,10	5	16,0
0041	40	5,80	6	22,0
0051	50	8,25 (W587)	7	26,0



Hliníkový visací zámek

Provedení: Robustní těleso zámku z hliníkové slitiny, s tvrzeným třmenem chráněným proti korozi, s dvojitým zablokováním. Precizní zamykací systém, tímto velká ochrana proti roztržení. Dodání s 2 klíči, s různým zamykáním.

format
professional quality

Obj. č.	Velikost	7502 format professional quality	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm
0031	30	4,24	5	17,0
0041	40	5,80	6	23,0
0051	50	8,80 (W587)	8	29,0



Visací zámek TITANIUM™ 80Ti

Provedení: Masivní těleso zámku z lehkého, velmi odolného speciálního hliníku TITANIUM™ s kaleným ocelovým třmenem, s dvojitým zablokováním a zvýšenou ochranou proti korozi skrz nanotechnologii. Jádru cylindru pochromované, šestikolový precizní cylindr a paracentrický profil klíče pro zvýšenou ochranu proto manipulaci. Dodání s 2 klíči, s různým zamykáním.

ABUS
Security Tech Germany

Obj. č.	Velikost	7501 ABUS	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm
0040	40	10,65	7	25,5
0050	50	14,30 (W603)	10	35,0



Mosazný visací zámek 45

Provedení: Masivní mosazné těleso s tvrzeným třmenem, s dvojitým zamykáním. Vnitřní mechanismus INOX, precizní cylindr s kuličky s hřibovitou hlavou a s paracentrickým profilem klíče pro zvýšenou ochranu proti manipulaci. Dodání s 2 klíči, s různým zamykáním. Při (obj. č. 7504 0041) s 5 klíči.

ABUS
Security Tech Germany

Obj. č.	Velikost	7504 ABUS	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm
0030	30	5,60	5,0	13,0
0040	40	7,55	6,5	21,0
0041	40	11,90	6,5	21,0
0050	50	10,75 (W603)	7,5	24,0



Sada mosazných visacích zámků 45

Provedení: Masivní mosazné těleso s tvrzeným třmenem, s dvojitým zamykáním. Vnitřní mechanismus INOX, precizní cylindr s kuličky s hřibovitou hlavou a s paracentrickým profilem klíče pro zvýšenou ochranu proti manipulaci. Jeden klíč zamyká všechny zámky setu. Dodání se 4 klíči na set.

ABUS
Security Tech Germany

Obj. č.	Velikost	7507 ABUS	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm	Klíč Kusy
0005	40, sada 2 zámků	14,75	6,5	21,0	3
0010	40, sada 3 zámků	22,40	6,5	21,0	4
0015	40, sada 4 zámků	29,60 (W603)	6,5	21,0	5



Mosazný visací zámek 85

Provedení: Masivní mosazné těleso s tvrzeným třmenem, s dvojitým zamykáním a se zvýšenou ochranou proti korozi skrz nanotechnologii. Vnitřní mechanismus INOX, precizní cylindr s kličky s hříbovitou hlavou a s paracentrickým profilem klíčů pro zvýšenou ochranu proti manipulaci. Dodání s 2 klíči, s různým zamykáním.

Obj. č.	Velikost	7510 ABUS	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm
0030	30	10,85	5,0	16,5
0130	40	13,05	6,5	22,5
0040	50	17,30	8,0	28,5
0140	30	12,90	5,0	23,5
0050	40	16,65	6,5	62,5

(W603)



Mosazný číslicový visací zámek 165

Provedení: Masivní mosazné těleso, třmen z oceli. S individuálně nastavitelnou číslicovou kombinací.

Obj. č.	Velikost	7513 ABUS	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm	Kolečka s čísly
0030	30	9,00	5,0	24,5	3
0040	40	13,65	6,0	26,0	4

(W603)



Visací zámek TITANIUM™ 90RK

Provedení: Masivní těleso zámku z **lehkého, velmi odolného** speciálního hliníku TITANIUM™ se třmenem z **ušlechtilé INOX oceli**, dvojnásobně koulí zablokované pro vysokou pevnost v tahu a proti přetočení. Integrovaná **ochrana třmene** znesnadňuje nasazení stříhače svorníků. Vyměnitelný precizní cylindr, zablokování pouze klíčem, stažení klíče není v otevřeném stavu možné. Dodání s 2 klíči, s různým zamykáním.

INOX

Obj. č.	Velikost	7516 ABUS	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm
0040	50	28,40	9,5	22,5

(W603)



Mosazný visací zámek Combi Lock 80

Provedení: Masivní mosazné těleso. S individuálně nastavitelnou číslicovou kombinací.

Obj. č.	Velikost	7512 BURG WÄCHTER	Síla třmene mm	Výška třmene uvnitř mm	Kolečka s čísly
0030	30	7,85	5,0	27,0	3
0040	40	11,70	6,5	32,5	4

(W603)



Skříňka na nářadí, plast

Provedení: Z polypropylenu, se šálami v cm a palcích na otevřených přihrádkách. Držadlo z hliníku.

Obj. č.	Rozměry mm	7351 format professional quality
1001	395 x 295 x 215	8,70 (W587)



Krabice na nářadí

Skříňka na nářadí, ocelový plech

Provedení: Z ocelového plechu, uvnitř a vně lakovaná modrým kladivkovým lakem, s překlápěcím nosným držadlem a s automatickou zavírací funkcí skříňky na nářadí při nadzvednutí nosného držadla. Rozložitelná skrz silné nýtované závěsy. **5 dílná**, zamykatelná visacím zámkem (není v objemu dodávky).

Upozornění: Visací zámky viz počínaje stránkou 7/50.

format
professional quality

Obj. č.	Rozměry mm	7358 format	Tloušťka plechu mm
0430	430 x 200 x 200	30,10	0,6
0530	530 x 200 x 200	34,20	0,6
0600	600 x 200 x 200	39,00	0,7

(W587)



Kufr z ocelového plechu

Provedení: Z ocelového plechu, uvnitř a vně práškově lakovaný, odolný vůči ostříkové vodě a povětrnostním vlivům. Se 2 velkorozměrovými držadly pro snadné přenášení. Integrovaná vložka na malé díly je vyjímatelná a rozdělená, taška na výkresy ve víku je perforovaná. Vnitřní stěny jsou vyloženy speciálními tvrdými dřevovláknovými deskami. Zamykatelná visacím zámkem (není v objemu dodávky).

Upozornění: Visací zámky viz počínaje stránkou 7/50.

format
professional quality

Obj. č.	Objem cca l	7360 format	Vnitřní rozměry D x Š x V mm	Vnější rozměry D x Š x V mm	Hmotnost kg
0005	59	128,00	678 x 350 x 247	690 x 360 x 312	15
0020	79	149,50	975 x 347 x 236	985 x 360 x 302	19
0010	99	155,00	822 x 432 x 278	833 x 440 x 343	20
0015	172	183,50	900 x 520 x 368	910 x 532 x 432	25

(W587)



Hliníkový box

Provedení: Z 1 mm hliníku, s pryžovým těsněním po obvodu víka, odolný vůči ostříkové vodě a povětrnostním vlivům. Se 2 bočními, velkorozměrovými držadly pro snadné přenášení. Se silnými, robustními závěsy a popruhy pro aretaci. Skrz speciální rohy kufru a profily dna, snadno stohovatelné. Zamykatelný skrz 2 poklopy uzávěry a přídavnou funkcí zamykání visacím zámkem (není v objemu dodávky). Základní rozměry jsou sladěné s rozměrem palety.

Upozornění: Visací zámky viz počínaje stránkou 7/50.

Obj. č.	Objem cca l	7362	Vnitřní rozměry D x Š x V mm	Vnější rozměry D x Š x V mm	Hmotnost kg
0029	29	103,00	400 x 300 x 245	432 x 335 x 277	3,25
0047	47	133,50	550 x 350 x 245	582 x 385 x 277	4,50
0076	76	196,00	560 x 350 x 380	592 x 385 x 409	5,30
0091	91	212,00	750 x 350 x 350	782 x 385 x 379	6,10
0140	140	273,50	870 x 460 x 350	902 x 495 x 379	8,00
0157	157	316,50	750 x 550 x 380	782 x 585 x 412	8,20
0163	163	327,00	1150 x 350 x 380	1182 x 385 x 412	9,50
0240	240	340,00	750 x 550 x 590	782 x 585 x 622	10,00
0415	415	431,00	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 515	16,00

(W712)



Kufr na nářadí s organizátorem pro malé díly



Provedení: Z plastu. Skořepina dna s vložkou z lehčené pryže, víko s integrovaným zásobníkem na malé díly se 16 přihrádkami. Dodání bez obsahu.

format
professional quality

Obj. č.	Vnější rozměry D x Š x V mm	7410 format	Hmotnost kg
0005	390 x 360 x 150	23,80	1,6

(W589)



Box na nástroje



Provedení: Z polypropylenu odolnému proti úderům, rezistentní vůči kyselinám a zásadám, s vyjímatelným nosítkem na nářadí.

7529 0020 Dodání včetně 6 vyjímatelných vložek do přihrádek pro nosítko na nářadí.

7529 0027 Se dvěma zásuvkami na malé díly. Dodání včetně 6 vyjímatelných vložek do přihrádek pro nosítko na nářadí.

7529 0047 Se dvěma zásuvkami na malé díly. Dodání včetně 7 vyjímatelných vložek do přihrádek pro nosítko na nářadí, jakož i příčné a podélné dělicí příčky pro rozdělení vnitřního prostoru kufru. S přídatnými bočními držadly na nošení.


7529 0062 Se čtyřmi zásuvkami na drobné díly. Dodání včetně 10 vyjímatelných vložek do přihrádek pro nosítko na nářadí, jakož i jedné a podélné dělicí příčky pro rozdělení vnitřního prostoru kufru. S přídatnými bočními držadly na nošení.



7529 0020



7529 0027



7529 0047



7529 0062

Obj. č.	Objem cca l	7529 raaco	Vnější rozměry D x Š x V mm	Nosnost max. kg
0020	20	28,70	474 x 239 x 190	30
0027	27	36,40	474 x 239 x 248	30
0047	47	71,80	540 x 296 x 292	40
0062	62	121,50 (W588)	621 x 311 x 322	50

Krabice na drobné díly



Provedení: Z polypropylenu odolnému proti úderům, rezistentní vůči kyselinám a zásadám, s průhledným víkem. S posuvným uzávěrem.

7518 S pevnými přihrádkami a hladkým víkem.

7519 S pevnými přihrádkami a zajišťovacími profily ve víku, proti sesmeknutí obsahu.

7520 S vyjímatelnými vložkami do přihrádek a zajišťovacími profily ve víku, proti sesmeknutí obsahu. Se sklápěcím držadlem na nošení.


Obj. č.	Počet přihrádek	7518 raaco 240 x 195 x 43 mm	7519 raaco 338 x 260 x 57 mm	7520 raaco 338 x 261 x 57 mm	Přihrádky
0009	9	6,20	–	–	36 x 52 mm (4 kusy) 73 x 52 mm (2 kus) 36 x 105 mm (2 kus) 223 x 52 mm (1 kus)
0015	15	–	11,25 *	–	38 x 54 mm (8 kusů) 78 x 54 mm (3 kus) 118 x 54 mm (2 kus) 238 x 54 mm (1 kus) 78 x 166 mm (1 kus)
0015	15	–	–	16,85	55 x 39 x 47 mm (5 kusy) 109 x 39 x 47 mm (2 kus) 163 x 39 x 47 mm (1 kus) 218 x 39 x 47 mm (1 kus) 79 x 55 x 47 mm (4 kus) 157 x 55 x 47 mm (1 kus) 109 x 79 x 47 mm (1 kus)
0017	17	–	–	16,85	55 x 39 x 47 mm (4 kusy) 109 x 39 x 47 mm (4 kus) 79 x 55 x 47 mm (8 kus) 109 x 79 x 47 mm (1 kus)
0018	18	6,20	–	–	36 x 52 mm (18 kusů)
0032	32	–	11,25	–	38 x 54 mm (32 kusů)

(W588)


(W588)

(W588)


* Odprodej možný jen jako jednotka balení. 7 kusů.



7518 0018



7519 0032



7520 0015

Krabice na nářadí

Box na drobné díly



raaco

Provedení: Z polypropylenu odolnému proti úderům, rezistentní vůči kyselinám a zásadám. Dodané krabice na drobné díly díky bočnímu profilu bezpečně zapadnou. Držadla lze vzájemně spojovat např. pro zařízení vozidla nebo dílny.

Vybavený s:

1 krabice na drobné díly s 15 vyjímatelnými vložkami do přihrádek (obj. č. 7520 0015)

1 krabice na drobné díly s 17 vyjímatelnými vložkami do přihrádek (obj. č. 7520 0017)




Obj. č.	Vnější rozměry D x Š x V mm	7521 raaco	Rozměry krabic na drobné díly mm
0004	376 x 265 x 310	90,60 (W588)	338 x 261 x 57

Kufr na drobné díly



raaco

Provedení: Skořepina dna s dvojitou stěnou z polypropylenu odolná proti úderům, rezistentní vůči kyselinám a zásadám, s průhledným víkem z nerozbitného polykarbonátu. S **vyjímatelnými vložkami do přihrádek** a **zajišťovacími profily** ve víku, proti sesmeknutí obsahu. Uzávěr s jednoručním ovládáním, držadlo na nošení s bezpečnostním zablokováním. Dodání včetně vyměnitelných ID etiket (žluté, zelené, šedé).



Obj. č.	Počet přihrádek	7523 raaco	7524 raaco	7525 raaco	7526 raaco	7527 raaco	Přihrádky
		298 x 284 x 55 mm	354 x 323 x 55 mm	421 x 361 x 55 mm	421 x 361 x 78 mm	465 x 401 x 78 mm	
0012	12	-	38,70	-	-	-	55 x 39 x 47 mm (4 kusy), 109 x 39 x 47 mm (2 kusy) 157 x 55 x 47 mm (1 kus), 109 x 79 x 47 mm (4 kusy) 218 x 79 x 47 mm (1 kus)
0013	13	30,30	-	-	-	-	55 x 39 x 47 mm (5 kusů), 109 x 39 x 47 mm (2 kusy) 218 x 39 x 47 mm (2 kusy), 79 x 55 x 47 mm (4 kusy)
0014	14	-	38,70	-	-	-	55 x 39 x 47 mm (6 kusů), 218 x 39 x 47 mm (2 kusy) 79 x 55 x 47 mm (3 kusy), 109 x 79 x 47 mm (2 kusy) 157 x 109 x 47 mm (1 kus)
0014	14	-	-	-	59,30	-	79 x 55 x 69 mm (6 kusy), 157 x 55 x 69 mm (2 kusy) 235 x 55 x 69 mm (1 kusy), 109 x 79 x 69 mm (4 kusy) 218 x 79 x 69 mm (1 kus)
0015	15	30,30	-	-	-	-	55 x 39 x 47 mm (8 kusů), 109 x 39 x 47 mm (1 kus) 163 x 39 x 47 mm (1 kusy), 79 x 55 x 47 mm (4 kusy) 109 x 79 x 47 mm (1 kus)
0018	18	-	-	-	-	75,70	79 x 55 x 69 mm (8 kusů), 157 x 55 x 69 mm (2 kusy) 235 x 55 x 69 mm (2 kusy), 109 x 79 x 69 mm (5 kusů) 218 x 79 x 69 mm (1 kus)
0020	20	-	-	-	-	75,70	79 x 55 x 69 mm (14 kusů), 157 x 55 x 69 mm (1 kus) 235 x 55 x 69 mm (2 kusy), 109 x 79 x 69 mm (1 kus) 157 x 109 x 69 mm (2 kusy)
0020	20	-	-	-	59,30	-	79 x 55 x 69 mm (15 kusů), 109 x 79 x 69 mm (5 kusů)
0025	25	-	-	52,70	-	-	79 x 55 x 47 mm (25 kusů)
0045	45	-	-	52,70	-	-	55 x 39 x 47 mm (40 kusů), 79 x 55 x 47 mm (5 kusů)
		(W588)	(W588)	(W588)	(W588)	(W588)	

Kufr na drobné díly - nosič



Provedení: Z polypropylenu odolnému proti úderům, rezistentní vůči kyselinám a zásadám. Dodané kufrы na drobné díly díky bočnímu profilu bezpečně zapadnou. Se sklápěcím držadlem na nošení.

Vybavený s:

4 kufrы na drobné díly s 15 vyjímatelnými přepážkovými vložkami (obj. č. 7523 0015)

Obj. č.	Vnější rozměry D x Š x V mm	7528 raaco	Rozměry krabic na drobné díly mm
0004	347 x 342 x 305	161,00 (W588)	298 x 284 x 55




Krabice na drobné díly



raaco

Provedení: Skořepina dna s dvojitou stěnou z polypropylenu odolná proti úderům, rezistentní vůči kyselinám a zásadám, s průhledným víkem z nerozbitného polykarbonátu. S **8 dělicími stěnami** pro individuální rozdělení a **zajišťovacími profily** ve víku, proti sesmeknutí obsahu. Se sklápěcím držadlem na nošení a posuvnými uzávěry.

Obj. č.	Vnější rozměry D x Š x V mm	7522 raaco
0009	413 x 330 x 147	55,10 (W588)



Závěsná taška na nářadí

Provedení: Z nylonového tkaniva odolného proti natržení, černá, se stříbrnými reflektujícími pruhy, dno s potahem odpuzujícím vodu a se 2 kluznými lištami. Se snímatelným, přestavitelným řemenem na nošení s přesouvateľnou ramenní vložkou, jakož i s vypolštářovaným držadlem na nošení. Uzavíratelná suchým zipem. **Dodání bez obsahu.**

Vybavený s:

- 3 lištami na nářadí pro nástroje do Ø 20 mm na přední a zadní stěně
- 1 velkou odkládací přihrádkou
- 2 postranní přihrádky, každá s jedním boxem na drobné díly
- 1 přihrádkou na vizitky na zadní straně

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7413 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	200 x 300 x 100	50,90 (W589)	6	1300

Taška na nářadí

Provedení: Ze silné, ražené hovězí kůže, černá, se 2 kroužkovými kloboučky a odnímatelným, přestavitelným nosným řemenem z kůže, černým, s 2 karabinkami. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelný 1 zástrčkovým zámkem. **Dodání bez obsahu.**

Vybavený s:

- 17 zástrčnými přihrádkami na přední, střední a zadní stěně
- 1 průhlednou svěrací přihrádkou ve víku

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7369 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	220 x 140 x 250	79,20 (W589)	8	1200

Univerzální taška

Provedení: Skořepina dna a boční díly jsou z rázově houževnatého plastu HDPE, rezistentního vůči vlhkosti, klapka z ražené, silné hovězí kůže, černé, s odolnými stěnami ze speciálního plastu pro odolávání škrábání, stabilitu tvaru a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím, jakož i ergonomicky tvarované držadlo na nošení. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčkové zámk. **Dodání bez obsahu.**

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7369 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0010	360 x 110 x 170	27,80 (W589)	7	600

Nástrojová a montážní taška

Provedení: Ze silné, ražené hovězí kůže, černá, se 2 kroužkovými kloboučky. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčkové zámk. **Dodání bez obsahu.**

Vybavený s:

- 10 přestavitelnými poutky na zadní stěně.

Upozornění: Řemen na nošení viz (obj. č. 7375 0005).

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7364 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	370 x 110 x 250	62,30 (W589)	10	1400

Nástrojová a montážní taška

Provedení: Skořepina dna a boční díly jsou z rázově houževnatého plastu HDPE, rezistentního vůči vlhkosti, hlavní díl z ražené, silné hovězí kůže, černé, se 2 kroužkovými kloboučky, s v rozích hliníkem zesíleným tělesem tašky, s držadlem na nošení. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčné zámk. **Dodání bez obsahu.**

Vybavený s:

- 9 pevnými poutky v částečně vyklápělné přední stěně
- 11 pevnými poutky na střihaném držáku poutku na zadní straně
- 1 přední taška

Upozornění: Řemen na nošení viz (obj. č. 7375 0005).

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7367 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	420 x 160 x 250	97,00 (W589)	17	2600

Nástrojové/montážní tašky

Nástrojová a montážní taška

Provedení: Skořepina dna a boční díly jsou z rázově houževnatého plastu HDPE, rezistentního vůči vlhkosti, hlavní díl z ražené, silné hovězí kůže, černé, se 2 kroužkovými kloboučky, s v rozích hliníkem zesíleným tělesem tašky, s ergonomicky tvarovaným držadlem na nošení. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčné zámky. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

8 přestavitelnými poutky na výklopné přední stěně.

8 přestavitelnými poutky na zadní stěně

Upozornění: Řemen na nošení viz (obj. č. 7375 0005).

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7368 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	440 x 185 x 300	128,50 (W589)	24	2900

Nástrojová a montážní taška

Provedení: Boční díly a skořepina dna jsou z rázově houževnatého plastu HDPE, rezistentního vůči vlhkosti, hlavní díl z ražené, silné hovězí kůže, černé, se 2 kroužkovými kloboučky, s v rozích hliníkem zesíleným tělesem tašky, s ergonomicky tvarovaným držadlem na nošení. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčné zámky a 2 zamykací řemeny. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

9 pevnými poutky na výklopné přední stěně

19 přestavitelnými poutky na pevné střední stěně

11 pevnými poutky na částečně výklopné zadní stěně

Upozornění: Řemen na nošení viz (obj. č. 7375 0005).

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7370 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	460 x 210 x 340	161,50 (W589)	33	4400

Řemen na nošení nástrojové a montážní tašky

Provedení: Z polyesteru, černá, se 2 karabinkami a ochranou ramene. Řemen v délce přestavitelný.

format
professional quality



Obj. č.	Rozměr mm	7375 format professional quality
0005	1120 x 20	12,40 (W589)

Nástrojová a montážní taška

Provedení: Skořepina dna z ocelového plechu, pozinkovaná, Taška a klapka ze silné, ražené hovězí kůže, černé, s držadlem na nošení. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčné zámky. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

8 přestavitelnými poutky na výklopné přední stěně.

1 taška na drobné díly na výklopné přední stěně

1 zastrkací přihrádka na výklopné přední stěně

11 poutek na odnímatelné střední stěně

1 svěrací přihrádka na odejmutelné střední stěně

9 pevných poutek na zadní stěně

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7374 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	400 x 140 x 280	107,00 (W589)	16	3000

Nástrojová a montážní taška

Provedení: Boční díly a skořepina dna z rázově odolného plastu HDPE, klapka z robustní hovězí kůže, s držadlem na nošení a dírou v držadle. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčkové zámky. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

8 zástrčnými přihrádkami na částečně vyklápělné přední stěně

13 přestavitelnými poutky na zadní stěně

5 přestavitelnými poutky na každé boční stěně

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7377 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	390 x 185 x 310	93,40 (W589)	22	1900

Univerzální taška NEW CLASSIC

Provedení: Skořepina dna a boční díly z plastu ABS, odolným proti opotřebení, rezistentním vůči vlhkosti, klapka z ražené robustní hovězí kůže, s ergonomicky tvarovaným držadlem na nošení. S pevnými stěnami z materiálu **Con-Pearl®** pro odolnost vůči škrábání, stabilitu tvaru a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčné zámky. Dodání bez obsahu.

7363 0005 S pevnými stěnami z materiálu **Con-Pearl®** pro odolnost vůči škrábání, stabilitu tvaru a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím.

7363 0010 S robustními stěnami z hovězí kůže.

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7363 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0005	360 x 110 x 170	29,60	7	600
0010	390 x 170 x 230	57,40 (W590)	15	1300



7363 0005



7363 0010

Taška pro instalatéry NEW CLASSIC, extra dlouhá

Provedení: Klapka z ražené průmyslové kůže, s **tělesem tašky zesíleným rohy z plastu** a ergonomicky tvarovaným držákem na nošení. S pevnými stěnami z materiálu **Con-Pearl®** pro odolnost vůči škrábání, stabilitu tvaru a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrze 2 zástrčné zámky. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 20 pevnými poutky na přední a zadní stěně
- 8 zástrčnými přihrádkami na zadní stěně
- 2 přídržnými poutky pro vodováhu ve víku

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7414 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0005	635 x 185 x 270	123,00 (W590)	32	2700



Taška na nářadí TOP-LINE

Provedení: Uzávěr z extra silné, ražené hovězí kůže, černé, s pevnými stěnami z materiálu **Con-Pearl®** pro odolnost vůči škrábání, stabilitu tvaru a stálost vůči vlhku, tukům a chemikáliím, s **tělesy tašky, zesílenými hliníkovými rohy**, 2 kroužkovými kloboučky a odnímatelnými, přestavitelnými nosnými řemeny z polyesteru, černými, se 2 karabinkami a ochranou ramene. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelný 1 zástrčkovým zámkem. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 17 zástrčnými přihrádkami na přední, střední a zadní stěně
- 1 průhledná svěrací přihrádka ve víku

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7378 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0005	220 x 140 x 250	89,70 (W590)	8	1200



Taška na nářadí TOP-LINE

Provedení: Uzávěr z extra silné, ražené hovězí kůže, černé, s pevnými stěnami z materiálu **Con-Pearl®** pro odolnost vůči škrábání, stabilitu tvaru a stálost vůči vlhku, tukům a chemikáliím, s **tělesy tašky, zesílenými hliníkovými rohy**, 2 kroužkovými kloboučky a odnímatelnými, přestavitelnými nosnými řemeny z polyesteru, černými, se 2 karabinkami a ochranou ramene. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelná skrz **magnetický uzávěr PARALOCK®** pro jednoduché jednoruční ovládání. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 17 zástrčnými přihrádkami na přední, střední a zadní stěně
- 1 průhledná svěrací přihrádka ve víku

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7378 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0010	230 x 140 x 300	98,20 (W590)	10	1500



Rolovací taška BASIC

Provedení: Z umělé kůže, černé, s přezkovým řemenovým uzávěrem. Dodání bez obsahu.

PARAT

Obj. č.	Vnější rozměry mm	7387 PARAT	Počet přihrádek	Hmotnost g
0000	540 x 330	8,90	12	240
0003	670 x 330	10,65	15	300
0005	770 x 330	12,65 (W590)	20	340



Pouzdro na nářadí BASIC


Provedení: Z vysoce hodnotné umělé kůže, černé, výklopné. Dodání bez obsahu.

PARAT

7354 0100 Se zipem po obvodu. Vybavené s 25 poutky z gumových pásků.

7354 0200 S držadlem na nošení a nástrčným zámkem. Vybavené s 13 zástrčnými přihrádkami a 2 překlápěcími klapkami.

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7354 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0100	480 x 20 x 225	26,40	3	400
0200	320 x 50 x 250	28,70 (W590)	4	500



7354 0100



7354 0200

Ruksak na nářadí

Provedení: Z robustního, nylonového povrstveného tkaniva, černý/šedý, po obvodu zesílený vnitřním plastovým rámem, se 4 kluznými lištami a zevně vyplstěřovanou zadní stěnou. 3 přestavitelné omezovací řemeny, jakož i 2 přestavitelné a vyplstěřované nosné řemeny pro optimální nosný komfort. Dodání bez obsahu.

PARAT

Vybavený s:

- 16 zástrčnými přihrádkami
- 5 gumovými poutky
- 2 svíracími přihrádkami pro dokumenty
- 1 velkoobjemovou sběrnou přihrádkou
- 1 nasazenou přihrádkou na psací potřeby, vizitky atd.

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7350 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0005	300 x 170 x 450	82,70 (W590)	23	1900



Závěsná taška na nářadí

Provedení: Z polyesteru, s držadlem, poutkem a s přestavitelným pásem na nošení. Vybavená s 1 vypolštářovanou taškou pro citlivé přístroje a se 2 taškami se zipem. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 	Hmotnost g
0005	240 x 50 x 180	17,25 (W590)	132



Taška pro nářadí na opasku

Provedení: Z polyesteru, s držadlem na nošení a s přestavitelným pásem. Vybavená různě velkými vnitřními a vnějšími kapsami a 1 zavíratelnou přihrádkou na dokumenty. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 	Hmotnost g
0010	300 x 150 x 160	22,40 (W590)	437



Servisní složka

Provedení: Z polyesteru, s držadlem na nošení. Vybavená mnoha zástrčnými různě velkými kapsami na uložení nástrojů, elastickými pásky pro přesné měřicí přístroje, 1 velkou vnější přihrádkou na dokumenty nebo příručky, 1 zastrkovací taškou pro poznámkové bloky, jakož i kroužkovou pořadačovou mechanikou na zakládání listů formátu DIN A4. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 	Hmotnost g
0015	420 x 290 x 100	30,50 (W590)	995



Taška na nástroje/laptop

Provedení: Z polyesteru, s držadlem a s přestavitelným pásem na nošení. Vybavená 10 vnitřními a vnějšími kapsami, 1 velkou přihrádkou na dokumenty a 1 zesílenou, vypolštářovanou přihrádkou např. pro laptopy. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 	Hmotnost g
0020	400 x 130 x 320	42,70 (W590)	1600



Ruksak na nářadí

Provedení: Z polyesteru, s držadlem na nošení, přestavitelnými pásy na rameno a s pryžovými nohami. Vybavený různými zástrčnými přihrádkami ve vnitřní tašce, dvojitým dnem, s boxem na drobné díly a vnější taškou pro dlouhé předměty, jako např. vodováhy. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 	Hmotnost g
0025	320 x 200 x 400	58,50 (W590)	1900



Opasek s kapsami na nářadí

Provedení: Z polyesteru, přestavitelný, s rychlouzávěrem.

Použití: Pro připnutí tašek s vhodným poutkem na opasek.

Obj. č.	Délka mm	7404 PLANO	Šířka mm
0030	900–1500	7,00 (W590)	70



Taška pro nářadí na opasku, malá

Provedení: Ze zesíleného polyesteru, se suchým zipem, poutko a klip na pás. Vybavená se 3 zástrčnými taškami a 1 karabinkou. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 PLANO	Hmotnost g
0035	100 x 50 x 170	11,00 (W590)	86



Taška na kleště/nůž

Provedení: Ze zesíleného polyesteru, s klipem na pás. Vybavená s 1 zástrčnou taškou. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 PLANO	Hmotnost g
0037	220 x 40 x 100	8,80 (W590)	71,5



Taška na hřebíky

Provedení: Ze zesíleného polyesteru, s integrovaným poutkem na pás. Vybavená 1 velkou přihrádkou. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 PLANO	Hmotnost g
0040	190 x 40 x 250	7,95 (W590)	152



Taška na opasek pro akumulátorové stroje

Provedení: Ze zesíleného polyesteru, s integrovaným poutkem na pás. Vybavená 1 velkou a 4 malými zástrčnými taškami. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 PLANO	Hmotnost g
0045	250 x 23 x 260	9,65 (W590)	135



Taška pro nářadí na opasku s poutkem na kladivo, velká

Provedení: Ze zesíleného polyesteru, s integrovaným poutkem na pás. Vybavená s různými zástrčnými přihrádkami a 1 poutkem na kladivo. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Rozměry D x Š x V mm	7404 PLANO	Hmotnost g
0050	290 x 30 x 250	13,20 (W590)	269



Opasek s kapsami na nářadí

Provedení: Z polyesteru, přestavitelný, s rychlouzávěrem. S taškou pro akumulátorové stroje, taška na nářadí s 15 zástrčnými přihrádkami a poutkem na kladivo a taškou pro pásová měřidla. Dodání bez obsahu.

Obj. č.	Délka mm	7404 PLANO	Šířka mm
0055	900–1200	28,20 (W590)	70



Kufr na nářadí - kvalitativně vysoce hodnotný, pro živnostenské použití

- Dobrá odolnost proti škrábání
- Odolný proti většině olejů a tuků
- Ochranný, integrovaný podlahový kluzákový lišty



- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Výklopné cylindrické zámky
- Enormně zatížitelné
- Rastrový kloubový závěs
- Udrží všechny vlastnosti materiálu v rozsahu teplot od -30 °C do +85 °C

Kufr na nářadí

Provedení: Z plastu ABS odolného proti opotřebení, rezistentního proti vlhkosti, černého, s pevnými deskami na nářadí ze speciálního plastu pro odolnost proti škrábání, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím a se stabilní rukojetí. Skořepina dna s výškou 58 mm, volně rozdělitelná. S pozinkovanými kovovými kloubovými závěsy, kufr zatížitelný do 20 kg, obvodový rám z hliníku. Velmi stabilní, s kluznými lištami. Zamykatelný skrz 2 překlápěcí zámky. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 21 zástrčnými přihrádkami na desce pro nářadí
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na desce pro nářadí
- 6 zástrčnými přihrádkami na krycí desce
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na krycí desce
- 1 skořepinu dna s krycí deskou

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7393 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	465 x 170 x 310	142,00 (W589)	25	3700

Kufr na nářadí

Provedení: Z plastu ABS odolného proti opotřebení, rezistentního proti vlhkosti, černého, s pevnými stěnami na nářadí ze speciálního plastu pro odolnost proti škrábání, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím, se stabilní rukojetí s ergonomicky tvarovanými prohloubenými rukojetí. Skořepina dna s výškou 58 mm, volně rozdělitelná. S rastrovými kloubovými závěsy, kufr zatížitelný až do 30 kg, dvojitý rám z hliníku. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelný skrze 2 klopné cylindrické zámky. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 25 zástrčnými přihrádkami na dvoustranné desce pro nářadí
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro nářadí
- 10 zástrčnými přihrádkami vždy na jednostranné desce pro nářadí
- 15 zástrčnými přihrádkami na krycí desce
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na krycí desce
- 1 skořepinu dna s krycí deskou
- 1 přihrádkou na dokumenty ve víku

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7395 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	460 x 190 x 310	195,50 (W589)	27	5100

Kufr na nářadí

Provedení: Z plastu ABS odolného proti opotřebení, rezistentního proti vlhkosti, černého, s pevnými stěnami na nářadí ze speciálního plastu pro odolnost proti škrábání, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím, se stabilní rukojetí s ergonomicky tvarovanými prohloubenými rukojetí. Skořepina dna s výškou 88 mm, volně rozdělitelná. S rastrovými kloubovými závěsy, kufr zatížitelný až do 30 kg, dvojitý, uvnitř ležící rám z hliníku. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelný skrze 2 překlápěcí cylindrické zámky. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 1 lištou na nářadí pro nářadí do Ø 11 mm
- 1 lištou na nářadí pro nářadí do Ø 15 mm
- 1 lištou na nářadí pro nářadí do Ø 26 mm
- 1 skořepinu dna s krycí deskou
- 1 svěrací přihrádkou ve víku

format
professional quality



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7388 format professional quality	Objem cca l	Hmotnost g
0005	470 x 205 x 355	195,50 (W589)	34	5700

Kufr na nářadí

Kufr na nářadí

Provedení: Z plastu ABS odolného proti opotřebení, rezistentního proti vlhkosti, černého, s pevnými stěnami na nářadí ze speciálního plastu pro odolnost proti škrábání, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím, se stabilní rukojetí s ergonomicky tvarovanými prohloubenými rukojetí. Skořepina dna s výškou 88 mm, volně rozdělitelná. S rastrovými kloubovými závěsy, kufr zatížitelný až do 30 kg, dvojitý, uvnitř ležící rám z hliníku. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelný skrze 2 překlápecí cylindrické zámky. Dodání bez obsahu.

format
professional quality

Vybavený s:

- 25 zástrčných přihrádek na dvoustranné desce pro nářadí
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro nářadí
- 15 zástrčných přihrádek na krycí desce a
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 svěrací přihrádkou ve víku

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7390 format	Objem cca l	Hmotnost g
0005	470 x 200 x 360	195,50 (W589)	34	5000



Kufr na kolečkách



Provedení: Z plastu ABS odolného proti opotřebení, rezistentního proti vlhkosti, černého, s pevnými deskami na nářadí ze speciálního plastu pro odolnost proti škrábání, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím, jakož i se stabilním 4 násobným teleskopickým ramenem a extra širokými pogumovanými kolečky. Skořepina dna s výškou 88 mm, volně rozdělitelná. S rastrovými kloubovými závěsy, kufr zatížitelný až do 30 kg, dvojitý, uvnitř ležící rám z hliníku. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelný skrze 2 klopné cylindrické zámky.

format
professional quality

Vybavený s:

- 25 zástrčných přihrádek na dvoustranné desce pro nářadí
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro nářadí
- 15 zástrčných přihrádek na krycí desce
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 svěrací přihrádkou ve víku



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7384 format	Hmotnost g
0005	470 x 200 x 360	279,50 (W589)	6250

Kufr na nářadí SILVER

Provedení: Z plastu ABS odolného proti opotřebení, rezistentního proti vlhkosti, černého, s pevnými deskami na nářadí z materiálu **Con-Pearl®** pro odolnost proti škrábání, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím, jakož i s přidržovačem víka a se stabilní rukojetí. Skořepina dna s výškou 58 mm, volně rozdělitelná. S pozinkovanými kovovými kloubovými závěsy a s hliníkovým obvodovým rámem, zatížitelný až do 20 kg. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými kluznými lištami. Zamykatelný skrz 2 klopné zámky. Dodání bez obsahu.

PARAT

7371
0005

Vybavený s:

- 13 zástrčných přihrádek na desce pro nářadí
- 15 zástrčných přihrádek na krycí desce
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 přihrádkou na dokumenty ve víku

7371
0010

Vybavený s:

- 25 zástrčných přihrádek na desce pro nářadí
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na desce pro nářadí
- 10 zástrčných přihrádek na desce pro nářadí
- 15 zástrčných přihrádek na krycí desce
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 přihrádkou na dokumenty ve víku

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7371 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0005	465 x 130 x 310	165,00	17	3900
0010	465 x 170 x 310	169,00 (W590)	25	4000



7371 0005



7371 0010

Kufr na kolečkách CLASSIC

Provedení: Z robustního, nerozbitného, teplotně odolného plastu X-ABS, černý, s pevnými stěnami na nářadí z materiálu **Con-Pearl®** pro odolnost proti škrábání, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukům a chemikáliím, jakož i se stabilním, práškově povrstveným 4 násobným teleskopickým ramenem a extra širokými pogumovanými kolečky. Velmi stabilní skrz široký rozvor kol. S pozinkovanými a aretovanými kovovými kloubovými závěsy, kufr zatížitelný až do 40 kg, dvojitý rám z hliníku. Zamykatelný skrze 2 klopné cylindrické zámky. **Model vhodný pro přepravu letadlem.** Dodání bez obsahu.



PARAT

**7392
0005**

Vybavený s:

- 25 zástrčnými přihrádkami na dvoustranné desce pro nářadí
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro nářadí
- 10 zástrčnými přihrádkami na jednostranné desce pro nářadí
- 15 zástrčnými přihrádkami na krycí desce
- 1 svěrací přihrádkou, 400 mm, na krycí desce
- 1 skořepina dna s krycí deskou, výška 88 mm, volně rozdělitelná
- 1 přihrádkou ma dokumenty ve víku



7392 0005

**7392
0010**

Vybavený s:

- 31 zástrčnými přihrádkami na dvoustranné desce na nástroje
- 12 zástrčnými přihrádkami na dvoustranné desce pro nářadí
- 19 zástrčnými přihrádkami na krycí desce
- 1 svěrací přihrádkou, 530 mm, na krycí desce
- 1 rozdělitelnou přihrádkou, 560 x 90 (67) x 223 mm, ve skořepině dna
- 1 pevnou přihrádkou, 540 x 57 x 140 mm, ve skořepině dna
- 2 přídržnými poutky pro vodováhu
- 1 přihrádkou ma dokumenty ve víku



7392 0010

**7392
0015**

Vybavený s:

- 1 držákem na nástroje CP-7, Ø 11 mm, na jednostranné desce na nářadí
- 2 přídržnými poutky na nástroje na jednostranné desce na nástroje
- 2 držáky na nástroje CP-7, Ø 15 mm, na dvoustranné desce na nástroje
- 2 přídržnými poutky na nástroje na dvoustranné desce na nástroje
- 2 držáky na nástroje CP-7, Ø 26 mm, na krycí desce
- 1 rozdělitelnou přihrádkou, 540 x 88 (63) x 223 mm, ve skořepině dna
- 1 pevnou přihrádkou, 540 x 63 x 137 mm, ve skořepině dna
- 2 přídržnými poutky pro vodováhy
- 1 přihrádkou ma dokumenty ve víku



7392 0015

Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7392 PARAT	Objem cca l	Hmotnost g
0005	470 x 200 x 360	316,50	35	7400
0010	575 x 220 x 425	438,50	54	9400
0015	575 x 220 x 425	450,50 (W590)	54	9700

Kufr na kolečkách Pivot



Provedení: Z rázuvzdorného plastu HDPE, černý, s pevnými nástrojovými tabulemi, jakož i se stabilní rukojetí na nošení, se zaskakující, ergonomickou teleskopickou rukojetí a otočnými, lehce jdoucími transportními kolečky. Výška skořepiny dna 151 mm. Kufr zatížitelný až do 25 kg. Velmi pevně stojící, stohovatelný a s ochrannými pryžovými nohami. Zamykatelný skrz dva západkové cylindrické zámky. **Model vhodný pro přepravu letadlem.** Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 8 zástrčnými přihrádkami na jednostranné desce na nástroje
- 1 velkou taškou s uzávěrem na jednostranné desce na nástroje
- 8 zástrčnými přihrádkami na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 2 boxy na drobné díly
- 1 napínací síť na fixaci nástrojů
- 1 svěrací přihrádkou ve víku



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7382 	Objem cca l	Hmotnost g
0010	417 x 274 x 323	395,00 (W606)	37	7300

Kufr na kolečkách Atomik Wheels



Provedení: Z rázuvzdorného polypropylenu, černý, s pevnými vyjímatelnými nástrojovými tabulemi, jakož i se stabilní rukojetí na nošení, se zaskakující, ergonomickou teleskopickou rukojetí a lehce jdoucími transportními kolečky. Skořepina dna s výškou 160 mm, volně rozdělitelná. Kufr zatížitelný až do 25 kg, dvojitý rám z hliníku. Velmi stabilní a s ochrannými, integrovanými, pryžovými nohami. Zamykatelný skrz dva klopné cylindrické zámky. **Model vhodný pro přepravu letadlem.** Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 24 zástrčnými přihrádkami na dvoustranné desce na nástroje
- 12 gumovými patkami na dvoustranné tabuli na nástroje
- 1 velkou taškou s uzávěrem na dvoustranné desce na nástroje
- 6 zástrčnými přihrádkami na krycí desce
- 9 gumovými patkami na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 svěrací přihrádkou ve víku



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7382 	Objem cca l	Hmotnost g
0020	465 x 255 x 352	199,00 (W606)	42	5500

Kufr na kolečkách Rock Turtle



Provedení: Z rázuvzdorného plastu HDPE, černý, s pevnými nástrojovými tabulemi, jakož i se stabilní rukojetí na nošení, se zaskakující, ergonomickou teleskopickou rukojetí a velkými, lehce jdoucími transportními kolečky. Skořepina dna s výškou 210 mm. Kufr zatížitelný až do 30 kg, dvojitý rám z hliníku. Velmi pevně stojící, stohovatelný a s ochrannými pryžovými nohami. Zamykatelný skrz dva západkové cylindrické zámky TSA. **Model vhodný pro přepravu letadlem.** Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 24 zástrčnými přihrádkami na dvoustranné desce na nástroje
- 1 velkou taškou s uzávěrem na dvoustranné desce na nástroje
- 6 zástrčnými přihrádkami na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 svěrací přihrádkou ve víku



Obj. č.	Vnitřní rozměry mm	7382 	Objem cca l	Hmotnost g
0030	470 x 320 x 390	389,00 (W606)	59	9000

Kufr na kolečkách se zásuvkami ALL.IN.ONE

Provedení: Z rázuvzdorného polypropylenu, odolnému vůči povětrnostním vlivům, černý, se stabilními rukojetmi na nošení, se zaskakující, ergonomickou teleskopickou rukojetí a velkými lehce jdoucími, samoolejujícími transportními kolečky. Zásuvky se mohou kompletně vyjmout, jsou však současně zajištěné proti neúmyslnému vypadnutí. Velmi pevně stojící, stohovatelný a s ochrannými nohama. Zamykatelný skrz 4 pokloповé uzávěry, jedním centrálním zámkem a visacím zámkem (není v objemu dodávky obsažený).

Model vhodný pro přepravu letadlem. Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 1 vyjímatelný nosítkem
- 1 zásuvkou, 30 mm vysokou, s předem nařezanou 2 barevnou pěnovkou
- 1 zásuvkou, 60 mm vysokou, s 23 jednotlivě vyjímatelnými přihrádkami na drobné díly
- 1 zásuvkou, 60 mm vysokou, s předem nařezanou 2 barevnou pěnovkou
- 1 zásuvkou, 95 mm vysokou, s 5 krabicemi na drobné díly: 2 x se 6 přihrádkami, 2 x s 13 přihrádkami, 1 x s 10 přihrádkami

Obj. č.	Vnější rozměry mm	7382 	Objem cca l	Hmotnost g
0040	581 x 455 x 381	395,00 (W606)	100	14000



Zobrazení s volitelným příslušenstvím

Ochranný kufr na nářadí, vodotěsný

Provedení: Z odolného polypropylenu, černý, nerozbitný a nárazuvzdorný, těsný vůči písku a prachu, jakož i vodotěsný do hloubky 10 m a tepelně odolný od -33 °C do 90 °C. Vzduchotěsně uzavírá, s ventilem na vyrovnávání tlaku. S pevnými deskami na nářadí, jakož i se stabilní rukojetí na nošení. Výška skořepiny dna 143 mm. Kufr zatížitelný až do 25 kg. Velmi pevně stojící a odolný. Zamykatelný skrze dva klopné cylindrické zámký. **Model vhodný pro přepravu letadlem.** Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 11 zástrčných přihrádkami na desce pro nářadí
- 1 velkou taškou s uzávěrem na desce na nářadí
- 13 zástrčných přihrádkami na krycí desce
- 12 gumovými patkami na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 svěrací přihrádkou ve víku

Obj. č.	Vnější rozměry mm	7405 	Objem cca l	Hmotnost g
0100	445 x 190 x 345	222,00 (W606)	29	6500



IP 67



Ochranný kufr na nářadí, na kolečkách, vodotěsný

Provedení: Z odolného polypropylenu, černý, nerozbitný a nárazuvzdorný, těsný vůči písku a prachu, jakož i vodotěsný do hloubky 10 m a tepelně odolný od -33 °C do 90 °C. Vzduchotěsně uzavírá, s ventilem na vyrovnávání tlaku. **Provedení:** Z rázuvzdorného plastu HDPE, černý, s pevnými nástrojovými tabulemi, jakož i se stabilní rukojetí na nošení, se zaskakující, ergonomickou teleskopickou rukojetí a velkými, lehce jdoucími transportními kolečky. Výška skořepiny dna 167 mm. Kufr zatížitelný až do 25 kg. Velmi pevně stojící a odolný. Zamykatelný skrze dva klopné cylindrické zámký. **Model vhodný pro přepravu letadlem.** Dodání bez obsahu.

Vybavený s:

- 7 zástrčných přihrádkami na desce pro nářadí
- 7 zástrčných přihrádkami na krycí desce
- 1 skořepinou dna s krycí deskou
- 1 svěrací přihrádkou ve víku

Obj. č.	Vnější rozměry mm	7405 	Objem cca l	Hmotnost g
0200	517 x 217 x 277	239,00 (W606)	31	7500



IP 67





Format
professional quality

12mm

13mm

14mm

1/2"
13mm

Heslový rejstřík

Brunsný tkaninový pás - keramika.....	8/23–8/24, 8/60
Brunsný tkaninový pás, karbid zirkonu.....	8/23
Brunsný tkaninový pás, korund.....	8/22–8/23
Brunsný váleček.....	8/52
Brunsný výšek.....	8/2–8/3, 8/6–8/9, 8/25–8/27, 8/30–8/34, 8/38–8/39, 8/47
Brýle.....	4/80, 9/112
Brýle pro návěstníky.....	9/112
Brýle s jednovrstvým sklem.....	9/112
Brýle s lupou.....	4/80
Brýle s obloukem.....	9/113
Brýle s plným výhledem.....	9/113
Bunsenův hořák.....	9/17

C

Cappy.....	9/114
Čelist paralelního svěráku.....	5/6
Čelist pro kleště na sifony.....	9/96
Čelist sifonových kleští.....	7/24
Čelist svěráku.....	5/6
Čelisti pro nářadí na nýtovací matice.....	9/32–9/33
Čelistové lisovací kleště.....	5/87, 5/114
Čelistové sklídko.....	3/4–3/5
Čelní štipací kleště.....	5/16
Celoocelová páková svěrka.....	5/11
Celoocelová šroubovací svěrka.....	5/9–5/10
Celoocelová svěrka U.....	5/14
Celoocelová zámečnická svorka.....	5/12–5/13
Čelová svítlna.....	9/10
Centrovací deska.....	3/125
Centrovací držáky pro páčkové účhytkoméry.....	4/53
Centrovací kužel.....	3/21
Čepel adaptéru pro momentové šroubováky.....	6/92–6/93
Čepel nože Cutter.....	7/44, 7/46
Čepel nože na izolační látku.....	7/48
Čepel pro nůž Cutter.....	7/44, 7/46
Čepel pro nůžky na hadice a trubky.....	7/30

Rejstříky:

Rejstřík produktových klíčů a rejstřík objednacích čísel se nachází na posledních stránkách katalogu.

Čepel pro odhroťovací nůž.....	7/48
Čepel pro pokosové nůžky.....	7/16–7/17
Čepel pro skalpel.....	7/46
Čepel pro škrabku na barvy.....	6/177
Čepel skalpela.....	7/46
Čepel Vario.....	6/157
Cestovní adaptér.....	9/6
Čapač.....	6/160
Chladicí hadice.....	9/59–9/63
Chladicí mazivo.....	9/92–9/94
Chladicí sprej.....	9/84
Čípkový klíč TORX®.....	5/129–5/131
Čípkový klíč XZN.....	5/128
Čípkový klíč, vizeubný.....	5/128
Čištění rukou.....	9/97–9/99
Čistič.....	9/85
Čistič a ošetřovací sprej ušlechtilé oceli.....	9/95
Čistič brzd.....	9/95
Čistič skel.....	9/96
Čistič benzin.....	9/97
Čistič nástroj.....	3/98
Čistič nástroj Cleaner.....	3/98
Čistič rouno.....	9/23
Čistič utěrka.....	9/99
Cleaner.....	3/98
CNC krátké sklídko.....	3/17, 3/40–3/44, 3/49, 3/57
CNC sklídko s radiálním zabíkováním.....	3/40–3/44, 3/49
Čtvrtkruhová profilová fréza.....	
Čtyřčelisťové sklídko.....	
Čtyřhran pro prostřikovací ráčnu.....	6/13
Čtyřhranný jehlový pilník.....	
Čtyřhranný pilník.....	
Čtyřhranný pilník Habilis.....	
Čtyřhranný ruční pilník.....	
Čtyřhranný zámkový pilník.....	

D

Datový kabel.....	4/13, 4/51
Dávkovač ochranných zátek do uší.....	9/109
Dávkovací pumpa.....	9/98
Dekorační nůž.....	7/48
Dělicí přípravek.....	6/210–6/211
Dělicí temovadlo.....	6/196
Dělkový doraz pro odizolovací plech.....	5/59
Děrovač plechu.....	7/19
Děrovací kleště.....	7/17, 7/21
Děrovací kleště na ličoběžníkový plech.....	7/21
Děrovka na sádkokarton.....	7/37
Deska na kolečkách.....	6/223
Diamantová vrtací korunka.....	1/78
Diamantové brusné tělísko.....	8/79
Diamantové rydlo pro graviovací zařízení.....	9/75
Diamantový brusný kámen.....	8/83
Diamantový brusný plech.....	6/175
Diamantový brusný talíř.....	8/17
Diamantový jehlový pilník baretový.....	6/173
Diamantový jehlový pilník trojhranný.....	6/173
Diamantový jehlový pilník, čtyřhranný.....	6/173
Diamantový jehlový pilník, kulatý.....	6/173
Diamantový jehlový pilník, plochý špičatý.....	6/173

Rejstřík

Produktový klíč

Rejstřík objednacích čísel

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
1001 0020–0220	1/17	1038 0500	6/141	1041 1000	1/8	1150 0600–1200	1/53	1267 0010–0020	1/79
1001 0230–1800	1/18	1038 0550	1/8	1041 1000	6/141	1172 0200–2000	1/56	1268 0005–0010	1/80
1001 1850–2000	1/19	1038 0650	6/141	1041 1020	1/8	1176 0200–2000	1/56	1269 1234–1699	1/77
1002 0001–0009	1/19	1038 0600	1/8	1041 1020	6/141	1180 0100–0630	1/58	1270 1834–5057	1/77
1002 0020–0225	1/17	1038 0600	6/141	1045 0100–0580	1/37	1183 0100–0480	1/58	1271 0650–0801	1/78
1002 0230–1800	1/18	1038 0650	1/8	1045 0600–1300	1/38	1183 0490–1200	1/59	1272 0004–0007	1/75
1002 1850–2000	1/19	1038 0650	6/141	1046 0100–0580	1/37	1184 0100–0480	1/58	1272 0511–1680	1/74
1004 0100–1400	1/20	1038 0680	1/8	1046 0600–1300	1/38	1184 0490–1200	1/59	1274 0005–0820	1/78
1004 1420–1600	1/21	1038 0680	6/141	1047 0100–1300	1/38	1186 0100–0490	1/60	1275 0010–0820	1/79
1005 0020–1300	1/23	1038 0700	1/8	1048 0100–1300	1/37	1186 0500–1200	1/61	1276 0005–1000	1/78
1006 0005–0009	1/28	1038 0700	6/141	1051 0100–1300	1/39	1187 0100–0490	1/60	1278 0007–0032	1/82
1006 0100–1600	1/22	1038 0750	1/8	1052 0250–1200	1/36	1187 0500–1200	1/61	1285 0000–4000	1/84
1008 0001–0011	1/15	1038 0750	6/141	1053 0100–1150	1/39	1190 0260–1200	1/65	1288 0300–2000	1/83
1008 0100–1600	1/14	1038 0800	1/8	1053 1200–1300	1/40	1191 0200–1600	1/57	1289 0005	1/83
1009 0001–0009	1/17	1038 0800	6/141	1055 0007	1/10	1192 0000–0003	1/59	1291 0845–2045	1/83
1009 0100–1600	1/16	1038 0850	1/8	1055 0100–1400	1/19	1192 0100–0480	1/58	1294 0800–2400	1/84
1010 0100–1300	1/26	1038 0850	6/141	1056 0100–2000	1/9	1192 0490–1200	1/59	1295 0800–3000	1/84
1013 0100–0990	1/27	1038 0900	1/8	1058 0007	1/11	1196 0000–0003	1/61	1297 0300–1000	1/83
1013 1000–1900	1/28	1038 0900	6/141	1058 0100–0610	1/10	1196 0100–0490	1/60	1300 0010–0070	1/85
1014 0001–0009	1/29	1038 0950	1/8	1058 0620–2000	1/11	1196 0500–1200	1/61	1301 0015–0080	1/86
1014 0100–0990	1/27	1038 0950	6/141	1061 0100–0610	1/10	1200 0300–0510	1/62	1302 0015–0080	1/86
1014 1000–1900	1/28	1038 1000	1/8	1061 0620–2000	1/11	1200 0516–1010	1/63	1303 0010–0070	1/85
1016 0100–0310	1/29	1038 1000	6/141	1063 0100–1400	1/12	1200 1020–2000	1/64	1304 0010–0080	1/86
1016 0320–1450	1/30	1038 1020	1/8	1064 0250–0600	1/9	1203 0300–0510	1/62	1305 0010–0070	1/85
1018 0100–1300	1/31	1038 1020	6/141	1066 0100–1400	1/13	1203 0516–1010	1/63	1306 0100	1/85
1020 0100–1600	1/24	1040 0010–0100	1/8	1067 0001–0054	1/46	1203 1020–2000	1/64	1306 1000	1/86
1021 0100–0310	1/35	1041 0019	1/8	1067 0055–0065	1/41	1206 0300–0510	1/62	1308 0100	1/86
1021 0320–1400	1/36	1041 0019	6/141	1067 0067–0081	1/40	1206 0516–1010	1/63	1309 0100	1/85
1022 0100–0430	1/32	1041 0100	1/8	1067 0083	1/41	1206 1020–2000	1/64	1310 0100	1/85
1022 0440–1300	1/33	1041 0100	6/141	1071 0001–0054	1/40	1209 0300–0510	1/62	1311 0012–0032	1/90
1023 0100–1300	1/31	1041 0150	1/8	1071 0055–0065	1/41	1209 0516–1010	1/63	1311 0100	1/86
1024 0005–0009	1/32	1041 0150	6/141	1071 0067–0081	1/40	1209 1020–2000	1/64	1311 1000	1/90
1025 0100–1300	1/34	1041 0200	1/8	1071 0083	1/41	1212 0300–0370	1/65	1312 0001–0004	1/87
1026 0007–0009	1/35	1041 0200	6/141	1080 1000–3400	1/42	1212 0380–0873	1/66	1312 0005	1/88
1026 0100–1300	1/34	1041 0250	1/8	1080 3450–5000	1/43	1212 0880–2000	1/67	1312 0005–0007	1/123
1027 0100–0200	1/24	1041 0250	6/141	1081 1000–3400	1/42	1215 0300–0370	1/65	1312 0010–0200	1/87
1028 0001–0009	1/19	1041 0300	1/8	1081 3450–5000	1/43	1215 0380–0873	1/66	1312 0018	1/88
1029 0001–0009	1/21	1041 0300	6/141	1082 1000–3400	1/43	1215 0880–2000	1/67	1313 0010–0200	1/87
1030 0001–0009	1/29	1041 0330	1/8	1083 1000–5000	1/41	1218 0300–0370	1/65	1314 0010–0038	1/89
1032 0007–0009	1/33	1041 0330	6/141	1085 0780–3000	1/45	1218 0380–0873	1/66	1316 0010–0070	1/87
1033 0005–0009	1/35	1041 0350	1/8	1089 1000–5000	1/44	1218 0880–2000	1/67	1316 0010–0038	1/89
1034 0001–0009	1/25	1041 0350	6/141	1092 1080–2300	1/46	1221 0300–0370	1/65	1317 0100	1/89
1035 1050–1601	1/15	1041 0400	1/8	1100 0030–0100	1/47	1221 0380–0873	1/66	1318 0100–0200	1/87
1036 0001–0009	1/25	1041 0400	6/141	1101 0030–0100	1/47	1221 0880–2000	1/67	1319 0100	1/89
1037 0005–0015	1/25	1041 0420	1/8	1103 0030–0120	1/47	1224 0300–0635	1/68	1320 0100	1/89
1038 0007	1/8	1041 0420	6/141	1104 0030–0120	1/47	1224 0650–2000	1/69	1321 0050–0150	1/91
1038 0007	6/141	1041 0450	1/8	1106 0030–0100	1/47	1227 0300–0635	1/68	1322 0100	1/88
1038 0019	1/8	1041 0450	6/141	1107 0030–0100	1/47	1227 0650–2000	1/69	1322 0010	6/141
1038 0019	6/141	1041 0500	1/8	1109 0030–0120	1/48	1228 0300–2000	1/70	1322 0015	1/88
1038 0100	1/8	1041 0500	6/141	1112 0030–0100	1/48	1232 0598–2000	1/72	1322 0015	6/141
1038 0100	6/141	1041 0550	1/8	1115 0030–0100	1/48	1233 0300–1300	1/73	1322 0030	1/88
1038 0150	1/8	1041 0550	6/141	1120 0100–1000	1/49	1235 0300–1200	1/71	1322 0300	6/141
1038 0150	6/141	1041 0600	1/8	1121 0050–1000	1/49	1236 0300–1000	1/72	1322 0100	1/88
1038 0200	1/8	1041 0600	6/141	1123 0100–0630	1/49	1250 0411–1660	1/74	1322 0100	6/141
1038 0200	6/141	1041 0650	1/8	1124 0100–0630	1/50	1251 0005–0010	1/75	1322 0110	1/88
1038 0250	1/8	1041 0650	6/141	1128 0100–0630	1/50	1251 0005–0020	1/75	1322 0050–0800	1/91
1038 0250	6/141	1041 0680	1/8	1130 050–1250	1/49	1252 1830–3045	1/76	1326 0121–0501	1/94
1038 0300	1/8	1041 0680	6/141	1131 0050–0800	1/49	1253 0005–0010	1/75	1326 0010–1002	1/95
1038 0300	6/141	1041 0700	1/8	1132 0125–0630	1/51	1254 0511–5000	1/76	1326 1002	2/112
1038 0330	1/8	1041 0700	6/141	1133 0100–0315	1/50	1255 0005–0010	1/75	1326 1005–1011	1/95
1038 0330	6/141	1041 0750	1/8	1134 0050–1250	1/50	1255 0411–1880	1/74	1327 0211–0100	1/94
1038 0350	1/8	1041 0750	6/141	1135 0080–0500	1/50	1255 1699–2645	1/75	1327 2019–0019	1/95
1038 0350	6/141	1041 0800	1/8	1136 0100–1000	1/51	1256 0005–0030	1/82	1328 0101–0151	1/94
1038 0400	1/8	1041 0800	6/141	1137 0100–1000	1/51	1258 0005–1000	1/80	1330 0005	1/96
1038 0400	6/141	1041 0850	1/8	1138 0160–1000	1/52	1259 0005–0010	1/80	1330 0010	1/96
1038 0420	1/8	1041 0850	6/141	1140 0300–2000	1/52	1261 0040–1000	1/81	1332 0005–0035	1/96
1038 0420	6/141	1041 0900	1/8	1143 0300–2000	1/53	1262 0002–0050	1/82	1333 0001–0015	1/96
1038 0450	1/8	1041 0900	6/141	1146 0500–2000	1/52	1263 0010–1000	1/81	1334 0001–0015	1/96
1038 0450	6/141	1041 0950	1/8	1147 0600–1200	1/52	1265 1234–4057	1/77	1335 0001–0015	1/96
1038 0500	1/8	1041 0950	6/141	1149 0500–2000	1/53	1266 0120–0300	1/79	1336 0050–0420	1/123

Podmínky týkající se katalogu

1. Tento katalog má dobu platnosti od 01.10.2017 do 30.09.2019. Po uplynutí této doby data ztrácejí platnost obzvláště i všechny uvedené ceny. To samé platí i při vydání dalšího katalogu.
2. Tento katalog slouží výhradně na komerční použití.
3. Všechny uvedené ceny jsou nezávazné a chápány jako ceny, k nimž se připočítává DPH v zákonné výši. Z důvodu změn na trhu si vyhrazujeme právo na vypočítání cen, které jsou platné v prodejní den dodávky.
4. Není-li uvedeno jinak, je platná cena za jednotlivé zboží uvedená v katalogu. Jsou-li obalové jednotky (OJ) označeny s Δ , může se zboží dodat jen v kompletní obalové jednotce. Při odběru většího množství si můžete v případě pochybností vyžádat speciální nabídku.

5. Tento katalog je chráněn autorským právem. Jakékoliv kopírování, i jeho částí, je povoleno pouze v případě výslovného povolení vlastníka autorského práva.
6. Obrázky v katalogu se mohou lišit od originálního zboží. Za případné chyby tisku, změny zboží na základě technického pokroku a změny modelu nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Rovněž se mohou z důvodu tisku lišit barvy v katalogu od originálního barevného odstínu výrobků.
7. Kromě toho platí v rámci celého procesu zpracování objednávek a dodávek naše prodejní, dodací a platební podmínky.

TIRÁŽ:

Vydání 2017/2019

Vydavatel podle údajů na obálce

Celé vedení
(zodpovědné ve smyslu tiskového práva):
EDE International AG, Annegret Franzen

Redakce,
design a výroba:
E/D/E Katalogistik

v říjnu 2017

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Uvedené ceny jsou bez DPH. EDE International AG.

1000 hod sklo9/28
12hranná vložka nástrčného klíče 6/28,
..... 6/46–6/48, 6/59, 6/61
2bodový mikrometr4/40
3bodový mikrometr 4/40–4/42
3D dorazový systém3/98
3D měřicí snímač3/94
3D snímače 3/93–3/94
3hranná škrabka 1/119,
.....1/122–1/123, 1/126
3hranný dutý škrabák6/176
3hranný jehlový pilník6/173
3hranný klíčový pilník6/165
3hranný lžicový škrabák6/176
3hranný nástrčný klíč5/110
3hranný pilník6/162
3hranný pilník Habilis6/174
3hranný pilník se stopkou6/169
3hranný ruční pilník6/174
4hran pro prostrkovací
ráčny6/13, 6/41, 6/56
4hranný jehlový pilník6/173
4hranný klíčový pilník6/165
4hranný pilník6/163
4hranný pilník Habilis6/174

4hranný ruční pilník6/174
5D doraz obrobku3/97
6hranná kombinovaná čepel6/157
6hranná vložka
nástrčného klíče6/15–6/16, 6/27–6/28,
.....6/38, 6/45, 6/47, 6/59, 6/62,
....6/84–6/85, 6/87–6/89, 6/95, 6/138
6hranná vložka šroubováku 6/17, 6/29,
.....6/45, 6/48–6/50, 6/59, 6/86, 6/88
6hranná vyměnitelná čepel6/93
6hranný čípkový klíč2/151, 2/167,
....2/188, 2/191, 2/193, 2/195, 2/244,
.....5/117–5/131
6hranný nástrčný klíč5/111
6hranný šroubovák 5/127, 6/74, 6/120
6hranný šroubovák
s příčnou rukojetí ...2/198, 2/200, 2/203,
....2/205, 2/207, 2/211, 2/225, 2/227,
....2/229, 2/231, 2/235, 2/237, 2/241,
.....5/123–5/124
6hranný úhlový šroubovák ...2/151, 2/167,
....2/188, 2/191, 2/193, 2/195, 2/244,
.....5/117–5/131

A

Aceton9/95
Adaptér na bity 6/13, 6/24,
.....6/126–6/127, 6/140
Adaptér ořechu pro očkový
klíč s ráčnou5/102
Adaptér pro děrovku2/110
Adaptér pro děrovky ... 1/95, 2/110, 2/112
Adaptér pro kartuše9/65
Adaptér pro očkový klíč s řehačkou...5/102
Adaptér pro vrtací kladiva1/79
Adaptér vložky nástrčných klíčů... 5/102, 6/44
Adaptér vrtacího kladiva1/79
Adaptérová čepel Torque 6/92–6/93
Adaptérová čepel Vario6/157
Adhezní sprej na řetězy9/86
Adhezní tuk9/86
Akumulátor9/14
Akumulátorová čelní svítidla9/10
Akumulátorové LED pracovní svítidlo...9/14
Akumulátorové LED ruční svítidlo9/12
Akumulátorové nářadí
na nýtovací matice9/40
Akumulátorové nýtovací nářadí... 9/32–9/33
Akumulátorové ruční svítidlo 9/11–9/12

Akumulátorové svítidlo . . . 9/11–9/12, 9/14	Blokový klíč 5/108	Brusné pouzdro z korundu 8/51
Akumulátorové tyčové svítidlo 9/13	Boční štípací kleště ESD 5/45	Brusné pouzdro, karbid zirkonu 8/51
Akumulátorový LED stavební zářič 9/14	Boční štípací kleště pro elektromechaniky 5/39	Brusné rouno z korundu 8/58
Antireflexní kladivo 6/191–6/192	Bourací kladivo 6/182	Brusné rounové kolo 8/61
Anti-Seez ložiskový kov 9/89	Box na drobné díly 7/52–7/54	Brusné rounové pouzdro 8/60
Armovací kleště 5/16	Box na kabely 9/2	Brusné rounové těleso 8/57
Automat. helma 9/26	Box na nástroje 7/52	Brusné rounové tělísko z korundu 8/57
Automatická navíječka hadic 9/52	Box na ořechy 1/4" 6/2–6/10, 6/73, 6/138	Brusné tělísko 8/57, 8/75–8/79
Automatické odizolovací kleště 5/58–5/60, 5/69	Box na ořechy 1/4" + 3/8" 6/21	Brusný chladicí prostředek 9/94
Automatický důlčik 6/199	Box na ořechy 1/4" + 1/2" 6/36–6/37, 6/73	Brusný čistič 8/18
Automatický pneumatický lis 9/73	Box na ořechy 3/8" 6/20–6/23, 6/73	Brusný hrnec 8/3, 8/15
Axiální držák na nástroje 3/13	Box na ořechy 1/2" 6/31–6/35, 6/38, 6/45, 6/47, 6/55, 6/62, 6/73, 6/77, 6/81, 6/85–6/86	Brusný hrnec z křemíkového karbidu 8/2–8/3
B	Box na ořechy 3/4" 6/55–6/56	Brusný hrnec z ušlechtilého korundu 8/3
Balící páska 9/104	Box na ořechy 1" 6/60	Brusný kámen 8/82
Barva se zinkovým prachem 9/80	Box na spirálové vrtáky, prázdný 1/25	Brusný klobouček 8/53
Baterie/akumulátor 4/13, 9/10	Bristle Brush 7/6	Brusný kolík z korundu 8/57
Batoh 7/58–7/59	Bristle Disc 8/50	Brusný kotouč na suchý zip 8/31–8/32, 8/34
Bedna 7/52	Brousek 8/4	Brusný kotouč na suchý zip z korundu 8/31–8/32
Berlínská zednická lžice 7/39	Brousek z z křemíkového karbidu 8/82	Brusný kotouč z korundu 8/2, 8/31–8/33
Berlínské plechové nůžky 7/10	Brusivo Cubitron™ 8/8, 8/30, 8/38–8/39, 8/60	Brusný kotouč z ušlechtilého korundu 8/2
Bernská začíšťovací lžice 7/39	Brusná houba 8/18	Brusný kotouč, karbid zirkonu 8/32
Bezdotyková zkoušečka napětí 5/71	Brusná hvězdice 8/53	Brusný kroužek 8/51
Bezdrátový přijímač 4/51	Brusná měrka 4/73	Brusný kroužek, karbid cirkonu 8/51
Bezjiskrová špachtle 7/41	Brusná pasta 8/85–8/86	Brusný kruh z korundu 8/51
Bezjiskrový nástroj 7/41	Brusná tkanina 8/20–8/21	Brusný list 8/35–8/36
Bezpečnostní klíč 3/8	Brusná tkanina, korund 8/20	Brusný mopový talíř 8/42–8/47
Bezpečnostní nůž na kabely 5/55	Brusné kolo 8/57	Brusný papír 8/19–8/20
Bezpečnostní přilba 9/114	Brusné kolo z korundu 8/57	Brusný papír na suchý zip 8/19
Bezpečnostní spojky 9/45	Brusné měřidlo pro spirálový vrták 4/73	Brusný pás 8/60
Bit ASSY® 6/137	Brusné mopové kolo 8/61	Brusný pilník 8/80–8/81
Bit křížová drážka 6/131–6/133, 6/139–6/140	Brusné mopové kolo z korundu 8/61	Brusný pilník Arkansas 8/81
Bit pro závitové nářadí 1/163, 6/143	Brusné nářadí COMBIDISC® 8/35–8/37	Brusný pilník Degussit 8/81
Bit s vnitřním mnohohranem 6/137	Brusné nářadí ROLOC® 8/38–8/41	Brusný pilník z křemíkového karbidu 8/80
Bit s vnitřním šestihranem 6/133–6/134, 6/140	Brusné polštářky 8/21	Brusný pilník z ušlechtilého korundu 8/80
Bit TORX PLUS® 6/137	Brusné pouzdro 8/51, 8/60	Brusný špalek 8/18–8/19
Bit TORX® 6/134–6/137, 6/139–6/140	Brusné pouzdro – keramika 8/51	Brusný talíř 8/17
Bit TRI-WING® 6/137	Brusné pouzdro Scotch-Brite™ 8/60	Brusný talíř na suchý zip 8/34
Bitová ráčna 6/150, 6/156		Brusný tkaninový pás 8/22–8/25, 8/60

Brusný tkaninový pás -
keramika. 8/23–8/24, 8/60
Brusný tkaninový pás, karbid zirkonu ... 8/23
Brusný tkaninový pás, korund ... 8/22–8/23
Brusný váleček. 8/52
Brusný výsek. 8/2–8/3, 8/6–8/9,
..... 8/25–8/27, 8/30–8/34,
..... 8/38–8/39, 8/47
Brýle. 4/80, 9/112
Brýle pro návštěvníky. 9/112
Brýle s jednvrstevným sklem. 9/112
Brýle s lupou. 4/80
Brýle s obloukem. 9/113
Brýle s plným výhledem. 9/113
Bunsenův hořák. 9/17

C

Cappy. 9/114
Čelist paralelního svěráku. 5/6
Čelist pro kleště na sifony. 7/24
Čelist sifonových kleští. 7/24
Čelist svěráku. 5/6
Čelisti pro nářadí
na nýtovací matice. 9/32–9/33
Čelistové lisovací kleště. 5/87, 5/114
Čelistové sklíčidlo. 3/4–3/5
Čelní štípací kleště. 5/16
Celoocelová páková svěrka. 5/11
Celoocelová šroubovací svěrka. 5/9–5/10
Celoocelová svěrka U. 5/14
Celoocelová zámečnická svorka. 5/12–5/13
Čelová svítidla. 9/10
Centrovací deska. 3/125
Centrovací držáky pro páčkové
úchylkoměry. 4/53
Centrovací kužel. 3/21
Čepel adaptéru pro momentové
šroubováky. 6/92–6/93
Čepel nože Cutter. 7/44, 7/46
Čepel nože na izolační látku. 7/48
Čepel pro nůž Cutter. 7/44, 7/46
Čepel pro nůžky na hadice a trubky. 7/30

Čepel pro odhroťovací nůž. 7/48
Čepel pro pokosové nůžky. 7/16–7/17
Čepel pro skalpel. 7/46
Čepel pro škrabku na barvy. 6/177
Čepel skalpelu. 7/46
Čepel Vario. 6/157
Cestovní adaptér. 9/6
Chapač. 6/160
Chladicí hadice. 9/59–9/63
Chladicí mazivo. 9/92–9/94
Chladicí sprej. 9/84
Čípkový klíč TORX®. 5/129–5/131
Čípkový klíč XZN. 5/128
Čípkový klíč, vícezubý. 5/128
Čištění rukou. 9/97–9/99
Čistič. 9/85
Čistič a ošetřovací sprej
ušlechtilé oceli. 9/95
Čistič brzd. 9/95
Čistič skel. 9/96
Čisticí benzin. 9/97
Čisticí nástroj. 3/98
Čisticí nástroj Cleaner. 3/98
Čisticí rouno. 9/23
Čisticí utěrka. 9/99
Cleaner. 3/98
CNC krátké sklíčidlo. 3/17, 3/40–3/44,
..... 3/49, 3/57–3/58
CNC sklíčidlo s radiálním zablokováním. 3/17,
..... 3/40–3/44, 3/49, 3/58
Čtvrťkruhová profilová fréza. 2/33
Čtvrťová rádiusová fréza. 2/93
Čtyřčelistové sklíčidlo. 3/5
Čtyřhran pro prostrkovací ráčnu. 6/13, 6/41,
..... 6/56
Čtyřhranný jehlový pilník. 6/173
Čtyřhranný pilník. 6/163
Čtyřhranný pilník Habilis. 6/174
Čtyřhranný ruční pilník. 6/174
Čtyřhranný zámkový pilník. 6/165

D

Datový kabel. 4/13, 4/51
Dávkořez ochranných zátek do uší. 9/109
Dávkový čerpadlo. 9/98
Dekorační nůž. 7/48
Dělicí přípravek. 6/210–6/211
Dělicí temovadlo. 6/196
Délkový doraz pro odizolovací kleště. 5/59
Děrovač plechu. 7/19
Děrovací kleště. 7/17, 7/21
Děrovací kleště na
lichoběžníkový plech. 7/21
Děrovka na sádkokarton. 7/37
Deska na kolečkách. 6/223
Diamantová vrtací korunka. 1/78
Diamantové brusné tělísko. 8/79
Diamantové rydlo pro
gravírovací zařízení. 9/75
Diamantový brusný kámen. 8/83
Diamantový brusný plech. 6/175
Diamantový brusný talíř. 8/17
Diamantový jehlový pilník baretový. 6/173
Diamantový jehlový pilník trojhranný. 6/173
Diamantový jehlový pilník, čtyřhranný. 6/173
Diamantový jehlový pilník, kulatý. 6/173
Diamantový jehlový pilník,
plochý špičatý. 6/173
Diamantový jehlový pilník,
plochý tupý. 6/173
Diamantový jehlový pilník, půlkulatý. 6/173
Diamantový orovnávač
pro brusné kotouče. 8/5
Diamantový orovnávač
s několika krystaly. 8/5
Diamantový pilník Habilis. 6/174
Diamantový pilník Habilis trojhranný. 6/174
Diamantový pilník Habilis, čtyřhranný. 6/174
Diamantový pilník Habilis, kulatý. 6/174
Diamantový pilník Habilis,
plochý tupý. 6/174
Diamantový pilník Habilis, půlkulatý. 6/174
Diamantový řezný kotouč. 8/15–8/17

Diamantový ruční pilník	6/174	Drátěná spoušť pro úchylkoměry	4/47	Držák řezačky pro kruhové řezy. . .	1/96, 7/21
Diamantový ruční pilník trojhřanný.	6/174	Drátěný ruční kartáč	7/2–7/3	Držák role papíru pro dílenský vozík. . . .	6/72
Diamantový ruční pilník, čtyřhřanný . . .	6/174	Drátěný ruční kartáč z ušlechtilé oceli . . .	7/2	Držák šroubováku	5/94, 5/105
Diamantový ruční pilník, kulatý	6/174	Drážkovací fréza.	2/31	Držák typů	9/74
Diamantový ruční pilník, plochý tupý . .	6/174	Drážkovací vrták.	2/17, 2/19–2/20	Držák úsporné role.	8/21
Diamantový ruční pilník, půlkulatý . . .	6/174	Drážkové dláto	6/195	Držák závitového želízka	1/212
Diamantový šetrič	8/4	Drážkový bit	6/130, 6/140	Duální kování pro pracovní svítidla	9/15
Digitální měřítko hloubky . . 4/20, 4/23–4/25,	4/27	Drážkový kámen.	3/98, 3/109–3/111,	Důlčík	6/199–6/200
Digitální mikrometr. . . 4/32–4/33, 4/42–4/43		Drážkový odhrotovač.	1/119, 1/122	Dutá škrabka	6/176
Digitální multimetr.	5/75–5/77	Dřevěná základna pro kleštiny.	3/76	Dutinový měřicí přístroj.	4/38–4/42
Digitální multimetr		Dřevěné kladivo	6/187	Dvojitá koncovka hadice	9/47
s proudovými kleštěmi.	5/78	Dřevěný skládací metr.	4/105–4/106	Dvojitý metr	4/105–4/106
Digitální páčkový úchylkoměr.	4/53	Držák bitů.	5/102, 6/14, 6/124,	Dvojitý otevřený klíč.	5/93–5/95, 5/103,
Digitální pájecí stanice.	9/20	Držák bitů s ráčnou	6/126–6/128		6/73, 6/77, 6/82
Digitální posuvné měřítko	4/8–4/12,	Držák dokumentů pro dílenský vozík . .	6/72	E	
4/18–4/20, 4/23–4/25		Držák dóz pro dílenský vozík.	6/72	Edding®	9/77–9/79
Digitální přístroj k měření úhlů	4/119	Držák elektrod	9/24	Elektrikářské nůžky	5/52, 7/15
Digitální přístroj pro měření		Držák jehlového pilníku	6/172, 6/175	Elektronická vodováha.	4/116
výšky a rýsovací přístroj.	4/94	Držák karosářských pilníků	6/167	Elektronické kombinační kleště.	5/39
Digitální úchylkoměr	4/48–4/50	Držák křídly	9/76	Elektronické odizolační kleště	5/42
Digitální úhloměr.	4/93, 4/119	Držák na brusné kloboučky	8/52	Elektronické odizolační nůžky	5/42
Digitální vnitřní rychlosnímač	4/57	Držák na brusné válce	8/52	Elektronické štípací kleště	
Digitální vodováha.	4/116, 4/120	Držák na hadice	9/51	s čelním břitem	5/42
Dílenská olejníčka	9/67–9/68	Držák na rychlou výměnu bitů.	6/128	Elektronické úchopné kleště	5/43
Dílenská posuvná měřítka	4/14–4/16,	Držák na záhlubník s vodicím čepem .	1/113	Endoskopický kabel.	7/26
4/18–4/20		Držák nástrojů	1/205, 3/12–3/16	Epoxid lepidlo	9/101
Dílenský pilník	6/74, 6/162–6/164	Držák nástrojů pro brusnou hvězdicí . .	8/53	Excentr pro podměrný otvor	2/173
Dílenský stůl.	6/72, 6/79, 6/83	Držák nože pro kotoučový vykrajovač. .	7/21	Excentrická upínací svorka	3/117
Dílenský vozík	6/72, 6/75–6/76,	Držák nože pro kruhový vyřezávač . . .	7/21	Excentrický úhlový ohýbač	7/34
6/78–6/80, 6/83		Držák nože pro řezačku skla	7/21	Fazetková fréza	2/167, 2/170–2/171
DIN šoupátko se závitom.	4/76	Držák pilníků	6/172, 6/175	F	
Distanční modul pro dílenský vozík . . .	6/82	Držák přílby	9/9	Fibrový brusný kotouč	8/25–8/27,
Dláto.	6/194–6/195	Držák pro fibrový brusný kotouč.	8/28	8/30–8/31, 8/38–8/39	
Dláto na drážky	6/196	Držák pro kotoučový vykrajovač	7/21	Fibrový brusný kotouč na suchý zip,	
Dláto na spáry	6/195	Držák pro křídly.	9/76	karbid zirkonu	8/32
Dláto ploché.	7/38	Držák pro malé řezné kotouče	8/11	Fibrový brusný kotouč, karbid zirkonu . .	8/26
Dokončovací kotouč	8/85	Držák pro pás spárové měřky	4/77	Figurové nůžky.	7/11
Doraz obrobku	3/9, 3/97	Držák pro řezačky skla.	7/21	Filtr	9/53–9/54, 9/112
Dorazový systém	3/98	Držák pro tyčová svítidla	9/13	Filtr částic.	9/111–9/112
Dorazový úhelník.	4/85–4/89	Držák pro úsporné role	8/21	Filtrový prvek	9/54
Dořezávací závitník	6/218				

Filtrový redukční ventil 9/53
 Forstnerův vrták 1/84
 Foukací pistole 9/57
 Fréza 2/46–2/53, 2/55–2/62,
 2/66–2/93
 Fréza na bodové sváry 1/91
 Fréza na dlouhé otvory 2/88, 2/90
 Fréza na frézování bodových svárů 1/91
 Fréza na hranoly 2/14
 Fréza na podélné otvory 2/15–2/17,
 2/19–2/20, 2/88, 2/90
 Fréza na podélné otvory mini 2/18
 Fréza na vodovodní kohout 7/25
 Fréza pro T-drážky 2/32, 2/165
 Frézovací korunka 1/91
 Frézovací stupňovitý vrták 1/90
 Frézovací vrták 1/90

G

Geodetický výškoměr 4/94–4/96
 Gravirovací fréza 2/96
 Gravirovací přístroj 9/75
 Gravirovací stopková fréza 8/74
 Gripper 1/2" 6/46
 Gripper 3/8" 6/29
 Gumová hlava pro šetrná kladiva 6/190
 Gumové kladivo 6/187
 Gumový kroužek 6/84, 6/87–6/89
 Gumový opěrný talíř
 pro fibrové brusné kotouče 8/28

H

Hadice na chladivo 9/60–9/62
 Hadice na vodu 9/50–9/51
 Hadice pro tepelné upínání 5/83
 Hadicová olejníčka 9/55
 Hadicová spojka 9/45, 9/51
 Hadicový buben 9/52
 Hadicový kus 9/51
 Hadovitý vrták 1/83
 Hák na třísky 9/63
 Hák pro dílenské vozíky 6/72

Háková čepel 7/44
 Hákový klíč 5/115–5/116
 Hasák s řetězem 7/22–7/23
 HG kleština 3/52
 HG sklíčidlo 3/51
 High Performance Holder 3/65
 Hladítko 7/40
 Hlava endoskopu 7/25
 Hlava inspekční kamery 7/25–7/26
 Hlava na rohové nože 2/152–2/153, 2/157
 Hlava pro šetrná kladiva 6/189–6/190,
 6/192
 Hlava pro šetrná kladiva,
 ze super plastu 6/190
 Hlava řezače svorníků 5/92
 Hlava šetrného kladiva 6/188–6/190,
 6/192
 Hlava z tvrdého plastu
 pro šetrná kladiva 6/189–6/190
 Hlavice pro nástrčný klíč 6/156
 Hlavové svítidlo 9/10
 Hliníková hlava pro šetrná kladiva 6/190
 Hliníková hranolové čelisti pro svěráky 5/6
 Hliníková lepicí páska 9/104, 9/106
 Hliníková olejníčka 9/68
 Hliníková vodováha 4/113–4/118, 4/120
 Hliníková vyfukovací pistole 9/57
 Hliníkové kladivo 6/187
 Hliníkový mikro rozprašovač 9/68
 Hliníkový skládací metr 4/106
 Hliníkový sprej 9/80
 Hliníkový visací zámek 7/50

Hloubkoměr na měření šířky
 a vzdáleností 4/22
 Hloubkoměrný můstek 4/13
 Hloubkový vrták 1/71–1/72
 Hloubkový značkováč 9/77–9/78
 HM Spirálový vrták 1/57
 Hobby nůž 7/44
 Honovací kartáč 7/3
 Hořák 9/17

Horní nůž pro nůžky na plech
 a kruhovou ocel 7/18
 HPH sklíčidlo 3/65
 Hřbetovka 7/36
 Hřidel na čištění trubek 7/26
 Hrnecový kartáč 7/4, 7/8
 Hrnecový magnet 3/146
 Hrot důlčiku 3/18–3/20, 6/199
 Hrot pro nářadí na nýtovací matice 9/39,
 9/41
 Hrot pro pistole na trhací nůty 9/41
 Hrotové kružítko 4/83
 Hroty pro tyčové kružítko 4/84
 Hrubovací a dokončovací fréza 2/25–2/26
 Hrubovací brusný kotouč 8/6–8/10
 Hrubovací fréza 2/26–2/30, 2/76–2/82
 HSS gravirovací stopková fréza 8/74
 HSS spirálový vrták 1/9
 HSS stopková fréza 8/72–8/74
 HSS vrták 6/216
 Hydraulická špička 9/66
 Hydraulická stahovací
 a oddělovací sada 6/212
 Hydraulické vřetenno 6/213
 Hydraulický kleštinový nástavec 3/66
 Hydraulický lis 6/213
 Hydraulický přístroj na ohýbání trubek 7/34
 Hydraulický uvolňovač matic 6/215
 Hygienická sada pro
 mušlové chrániče sluchu 9/107–9/108

I

Induktivní zkoušečka
 magnetického pole 5/71
 Induktivní zkoušečka napětí 5/71
 Inspekční kamera 7/25–7/26
 Inspekční nářadí 6/161
 Inspekční svítidlo 6/161
 Instalační kleště 5/56
 Instalační kleště pro elektrikáře 5/56
 Instalační prvek stroje 9/64

Instalační prvek stroje

LEVEL-MOUNT®	9/64
Instalační vodováha	4/118
Interface pad	8/34
ISO frézovací vyměnitelná břitová destička ... 2/145–2/146, 2/154, ... 2/156–2/157, 2/159–2/162, 2/167, ... 2/169–2/170, 2/181–2/183, ... 2/189–2/190, 2/193–2/194, ... 2/214–2/215, 2/221–2/222	
ISO lícovací šoupátko	4/76
ISO toleranční klíč	4/76
ISO vyměnitelná břitová destička 2/146, ... 2/149–2/152, 2/170	
ISO závit. indikátor	4/76

J

Jádrový vrták	1/92–1/94
Japonská špachtle	7/41
Japonský obtahovací kámen	8/83
Jasanová násada pro plastová kladiva	6/188
Jasanová násada pro šetrná kladiva	6/188
Jednoduché posuvné měřítko	4/6
Jednorázová kartuše	9/17
Jednoruční rohový stahovák	5/9
Jednoruční svěrák	5/11–5/12
Jednostranný očkový klíč	5/106
Jednostranný vidlicový klíč 5/95, 5/106, ... 5/114	
Jednotlivý diamantový orovnávač	8/5
Jednozubá fréza	2/15, 2/46
Jehla hloubkoměru	4/27
Jehlové kleště	5/23
Jehlový pilník	6/169–6/171, ... 6/173–6/174
Jehlový pilník Barrett	6/170, 6/173
Jehlový pilník diamantový 6/173–6/174	
Jemná brusná tělíska z korundu	8/57
Jemná pila	7/37
Jemná škrabka	6/176
Jemné brusné tělísko	8/57, 8/78

K

Kabelové nůžky	5/46–5/50
Kabelový buben	9/2–9/4
Kabelový buben CEE	9/4
Kabelový buben z ocelového plechu	9/2–9/3
Kabelový vázací pásek	5/82
Kabelový zatahovací pás	5/81
Kalibr vůle pistu	4/76
Kalibrační kroužek	4/68
Kalový vrták	7/26
Kámen Arkansas	8/82
Kamera	7/25–7/26
Kapesní nůž	5/52–5/55, 7/47
Kapesní pila	2/122
Kapesní posuvné měřítko	4/6–4/11
Kapesní svinovací metr	4/108–4/110
Kapesní svítidla	9/7–9/9, 9/11
Kardanový nástavec 1/4"	6/14
Kardanový nástavec 3/8"	6/25
Kardanový nástavec 1/2"	6/42
Karosářský pilníkový list	6/167
Kartáč	7/3
Kartáč na čištění pilníku	7/2
Kartáč na koutové svary	7/2
Kartáč na trysky	7/3
Kartáč na zapalovací svíčky	7/2
Kartáč s násadou	8/56
Kelímek na sádku	7/42
Kladívko	6/183
Kladivo	6/74, 6/182–6/185, ... 6/189–6/192
Kladivo na strusku	6/184, 9/24
Kladivo s elastickou hmotou	6/188
Kladivo z lehkého kovu	6/187
Kladivová sponkovačka	9/43
Kladivová vrtací korunka	1/78
Kladivový vrták	1/74–1/77
Kladivový vrták SDS-max	1/77
Kladivový vrták SDS-plus	1/74–1/77
Klekací podložka	6/223
Klenotnická pinzeta	6/159

Klepačka	6/200
Kleště	5/20, 5/23, 6/74
Kleště čelní štípací	5/27–5/28, 5/42
Kleště na armatury	7/23
Kleště na brzdové pružiny	6/219
Kleště na brzdové vedení	5/99, 5/108
Kleště na dutinky	5/61–5/62, 5/64
Kleště na hadicové spony	6/219
Kleště na hadicové svorky 6/219–6/220	
Kleště na kabelové vázací pásy .. 5/82–5/83	
Kleště na ohýbání	7/32
Kleště na ohýbání plechu	7/21
Kleště na pletivo	5/16
Kleště na podkování	5/16
Kleště na pojistné kroužky .. 5/35–5/38, 6/74	
Kleště na pružinové pásky/spony	6/219–6/220
Kleště na trubky	7/22–7/23
Kleště na únikový proud	5/78
Kleště na vodní čerpadla .. 5/33, 5/84–5/86	
Kleště pro mechaniky	5/23
Kleště s dlouhými čelistmi	5/21–5/22
Kleště se závitovou čelistí	5/114
Kleština	3/52, 3/62, 3/64, ... 3/70–3/75, 3/115
Kleština pro závitníky	3/75
Kleština Rubber-Flex	3/84
Kleštinové sklíčidlo ER	3/33–3/35, ... 3/46–3/47, 3/51, 3/53–3/54, 3/59–3/60
Kleštiny na beton	5/16
Kleštiny pro stavbu zasucha	7/21
Klešťové klíče	5/86–5/87, 7/23–7/24
Klíč INBUS®	2/151, 2/167, ... 5/117–5/124, 5/126, 5/130
Klíč na armatury	7/23
Klíč na kontaktní a lícovací šrouby 5/81	
Klíč na lícovací a kontaktní šrouby 5/81	
Klíč na matici hlavního kohoutu	7/24
Klíč na matici s dvěma otvory	5/116
Klíč na olejový filtr	6/221
Klíč na PG šroubový spoj	5/81
Klíč na sklíčidlo	3/24

Klíč pásové pružinové spony	6/219	Kompaktní kotouč Scotch-Brite™	8/85	Krimpovací lisovací kleště	5/65
Klíč pro rozvaděč	5/80	Kompaktní napínák	3/103–3/104	Krimpovací pákové kleště	5/63, 5/65–5/66
Klíč s čelními otvory	5/116–5/117	Kompresor na proplachování	7/35	Křížová pinzeta	6/159
Klíč s otočným sklícidlem	3/8	Koncentrát vrtacího oleje	9/93	Křížové dláto	6/194
Klíč úhlový (fajfkový)	5/110	Koncovka hadice	9/47	Křížový klíč	6/224, 7/25
Klika	6/42	Konečný rozměr	4/64–4/67	Křížový kloub 1/4"	6/15
Klín na kladivo	6/186	Konev na olej, z bílého plechu	9/70	Křížový kloub 3/8"	6/26, 6/58, 6/84
Klín rukojeti	6/186	Kontakt sprej	9/83	Křížový kloub 1/2"	6/43, 6/87
Klínek na topůrko kladiva	6/186	Kopírovací frézy	2/158–2/159	Křížový kloub 3/4"	6/58, 6/88
Klínová svorka	4/103	Kosočtvercový šroub	3/108	Křížový kloub 1"	6/89
Klínový upínák	3/118	Kostra brusného pásu	8/51	Křížový linkový laser	4/112
Kloubová ráčna	6/12, 6/23, 6/40, 6/42	Kotouč na hrubé začíšťování	8/41, 8/48–8/50	Křížový šroubovák	6/109–6/113, 6/120, 6/122
Kloubové rameno pro magnetické kloubové měřicí stojany	4/58–4/59	Kotouč z vlákenného rouna	8/85	Křížový šroubovák ESD	6/122
Kloubový klíč s čelními otvory	5/117	Kotouč z vlákenného rouna Scotch-Brite™	8/85	Křížový šroubovák pro elektroniku	6/120, 6/122
Kloubový klíč s ozubem	5/115–5/116	Kotoučová fréza	2/12, 2/163	Kroužkový nástavec	4/103
Kloubový nástrčný klíč	5/109	Kotoučový nůž na plech a kruhovou ocel	7/18	Kruhový klín	6/186
Kloubový ráčnový klíč	5/100	Kotoučový nůž pro řezačku trubek	7/27–7/29	Kružítka	4/83–4/84
Kluzné kladivo	6/207	Kotoučový vykrajovač	7/21	Kružítkové posuvné měřítka	4/84
Knoflíkový magnet	3/146	Kování pro pracovní svítidlo	9/15	Krycí lak	9/81
Kolenová páka	2/198, 2/200, 2/203, 2/205, 2/207, 2/225, 2/227, 2/229, 2/231	Kovářské kleště	5/90	Kryt filtru	9/112
Kolík pro nástrčné klíče	5/97, 5/111	Kovový rám na pilu	6/178–6/179	Kufr	7/53, 7/61–7/65
Kolíková lampička	9/7	Kovový úhlový upínač	5/15	Kufr na kolečkách	7/62–7/64
Kolíkové svítidlo	9/8, 9/11–9/12	Kožené rukavice	9/115	Kufr na nářadí	7/53–7/54, 7/61–7/65
Kolíkový pilník	6/168	Kozí nožka	6/193	Kufřík první pomoci	9/117
Kombi brousek	8/82	Krabice na sortiment	7/53–7/54	Kulatá rašple na dřevo	6/166
Kombinovaná čepel	6/157	Krátká křížová vodováha	4/90	Kulatý jehlový pilník	6/171, 6/173
Kombinovaná čepel křížová drážka	6/157	Krátké sklícidlo	3/17, 3/40–3/44, 3/49, 3/57–3/58	Kulatý kartáč	7/5–7/7
Kombinovaná čepel s drážkou	6/157	Krátký stupňovitý vrták	1/47	Kulatý klíčový pilník	6/165
Kombinovaná upínka	3/133	Krátký vrták	1/9–1/13, 1/58–1/59	Kulatý pilník	6/163
Kombinované kleště	5/17–5/19, 5/33, 5/39	Krém na ošetřování pokožky	9/99	Kulatý pilník Habilis	6/174
Kombinovaný brousek z křemíkového karbidu	8/82	Krepový papír	9/105	Kulatý pilník se stopkou	6/169
Kombinovaný filtr	9/111–9/112	Křída	9/76	Kuličková podložka	3/113
Kombinovaný odhrotovač	1/120	Křídlatý šroub pro nůžky na plech a kruhovou ocel	7/18	Kulová fréza	2/86–2/88
Kombinovaný stahovák	6/206–6/207	Křídlová verzatílka	9/76	Kulový kohout	9/55
Kombinovaný vrták, stopka 6hran	1/163, 1/165, 6/143–6/144	Křídlový blok	9/76	Kulový nástavec	3/124, 3/140
Kompaktní kotouč	8/40, 8/47, 8/49, 8/85	Krimpovací kleště	5/60–5/66, 7/21	Kuželová stěrka	3/80
				Kuželové sedlo	3/113
				Kuželový kartáč	7/4, 7/6
				Kuželový trn	3/28
				Kuželový vrták na otvory pro kolíky	1/36

Kuželový výstružník 1/131
 Kuželový záhlubník . . . 1/100, 1/102–1/104,
 1/106–1/112, 6/142
 Kynná upínka 3/127

L

Lahvička na vyplachování očí 9/117
 Lakový značkovač 9/79
 Lamelové brusné kotouče . . 8/47, 8/54–8/55
 Lamelový brusný kotouč 8/42–8/48
 Lamelový váleček 8/56
 Lapovací pasta 8/85
 Laserová vodováha 4/120
 Laserový dálkoměr 4/111
 LED 4/81, 9/7–9/12, 9/14–9/16
 LED čelová svítidla 9/10
 LED kapesní svítidla 9/7–9/9, 9/11
 LED osvětlení pro precizní
 lupu se stupnicí 4/81
 LED pracovní svítidlo 9/15–9/16
 LED ruční svítidlo 9/12
 LED stavební zářič 9/14
 LED světelné zdroje 9/16
 LED svítidlo 9/11–9/12, 9/14
 LED tužková lampa 9/7
 LED tužkové svítidlo 9/8, 9/11–9/12
 Lékárnička 9/117
 Lepicí hmota 9/101–9/102
 Lepicí páska 9/104–9/106
 Lesická křída 9/76
 Leštící krém 8/87
 Leštící kroužek 8/84
 Leštící pasta 8/86
 Letovací drát 9/22
 Lichoběžníková čepel 7/44
 Lícovací drážková matice 3/110
 Lícovací šoupátko 4/76
 Líh 9/96
 Lisovací kleště 5/87–5/90, 5/114, 6/74
 Lisovací kleště C 5/89
 Lisovací kleště Langbeck 5/88
 Lisovací kleště na trubky 5/90

Lisovací kleště široké 5/88
 Lisovací kleště velké rozpětí 5/88
 List do pásové pily 2/124–2/126
 List lupenkové pily 7/35
 List pro děrovku, z tvrdokovu 2/116
 List pro pilu děrovku 2/113–2/118
 List pro šavlovitou pilu 2/119–2/122
 List pro šavlovitou pilu, z tvrdokovu . . 2/122
 Lithiové mazivo ve spreji 9/83
 Litinová šroubovací svěrka 5/8
 Loctite 9/100–9/103
 Loupací vrták do plechu 1/85–1/86
 Lupa 4/78–4/81
 Lupa s náhlavním páskem 4/80
 Lupa s osvětlením 4/78–4/79
 Lupa se stupnicí 4/81
 Lupa se svítlnou 4/78
 Lžice 7/39–7/40
 Lžicový škrabák 6/176

M

Magnet 3/143–3/146, 3/148
 Magnet plochého drapáku . . . 3/144–3/145
 Magnet tyčového drapáku 3/144
 Magnetická miska 6/222
 Magnetická násuvná lišta . . 6/19, 6/26, 6/44
 Magnetická patka 3/123
 Magnetické etikety 3/148
 Magnetické šetrné čelisti 5/5
 Magnetické svářečské zrcadlo 9/28
 Magnetický držák 4/62
 Magnetický držák bitů 6/127
 Magnetický držák pro úchylkoměry . . . 4/62
 Magnetický měřicí stativ 4/58–4/61
 Magnetický pás 3/148
 Magnetický plochý drapák . . . 3/144–3/145
 Magnetický polohovač 3/147
 Magnetický tyčový drapák 3/144
 Magnetický zvedač štěpin 9/63
 Magnetický zvedák . . . 3/143, 6/160–6/161
 Magnetizační přístroj 6/114
 Malá posuvná měřítka 4/6–4/7

Maliřská špachtle 7/40–7/41
 Malý elektrický rozvaděč 9/5
 Malý měřicí stativ 4/58
 Malý řezný kotouč 8/11
 Malý úchylkoměr 4/45
 Manometr 9/55
 Masky pro jemný prach 9/110
 Masky pro ochranu
 dýchacích cest 9/110–9/111
 Mast na ochranu pokožky 9/98
 Mastek 9/88
 Mastková křída 9/76
 Mazací lis s pákou 9/65–9/66
 Mazací sprej 9/83
 Mazací tužka 9/92
 Mazací vlečný píst 9/65
 Mazivo 9/83, 9/87
 Mazivo pro mazání
 v minimálních množstvích 9/92
 Maznice 9/65–9/66, 9/73
 Měděná pasta 9/87
 Měděné kladivo 6/188
 Měkká pěnová vložka
 pro dílenský vozík 6/82
 Měníč proudu 5/74
 Měř. počítač dostavy 4/80
 Měřič fazet 4/73
 Měřič izolačního odporu 5/79
 Měřič pro řemeslníky 7/47
 Měřič tlaku pneumatik 9/56
 Měřič vzdálenosti 4/111
 Měřicí lišta pro úhloměr 4/92–4/93
 Měřicí můstek 4/13, 4/26–4/27
 Měřicí nástavec 4/24, 4/26, 4/36
 Měřicí nástavec
 pro páčkové úchylkoměry 4/53
 Měřicí nástavec pro úchylkoměry 4/47
 Měřicí pásmo 4/107–4/110
 Měřicí snímač 3/94
 Měřicí stojan 4/58–4/61, 4/63
 Měřicí stůl 4/63
 Měřicí tyč 4/91

Měřítka 4/91, 4/105–4/106
 Měřítka z lehkého kovu 4/91
 Měrka na svary 4/74
 Měrka otvorů 4/75
 Měrná stupnice 4/81
 Metr 4/105–4/106
 Mezipouzdro . . 3/39–3/40, 3/43, 3/56–3/57
 Mezi-zdíčka 3/66
 Mezní kalibrační trn 4/68
 Mikrometr 4/36–4/38, 4/40–4/43
 Mikrometr pro pláště trubek 4/34
 Mikrometr pro vnější drážky 4/33
 Mikrometry 4/29–4/34, 4/36–4/37,
 4/40–4/43
 Mikrorozprašovač 9/68
 Milimetrová šablona na otvory 4/75
 Mini fréza 2/49–2/50
 Mini fréza z tvrdokovu 2/49–2/50
 Mini olejníčka 9/55
 Mini vodováha 4/117
 Miniaturní vrták 1/8
 MK upínací držák 2/112
 Mnohozrnný diamantový
 orovnávač 8/4–8/5
 Mobilní akumulátor 9/6
 Modul na nářadí pro dílenské vozíky . . 6/82
 Modul na nástroje . . 6/73–6/75, 6/77–6/78,
 6/81–6/82
 Modul na nástroje, prázdný 6/75
 Modul pro dílenský vozík 6/73–6/74,
 6/77–6/78, 6/82
 Momentový klíč . . . 6/91, 6/94, 6/96–6/103
 Momentový šroubovák 6/91–6/95
 Montážní držák 3/92
 Montážní kleště 5/27
 Montážní klíč 7/24
 Montážní kufr z ocelového plechu 7/52
 Montážní nářadí 5/69
 Montážní páka a páka
 na pneumatiky 6/224
 Montážní pasta 9/87
 Montážní přípravek 3/92

Montážní sada pro valivé ložisko 6/213
 Montážní taška 7/55–7/56
 Mosazný kartáč 7/2
 Multifunkční nástroj 2/94, 7/49
 Multifunkční nůž na kabely 5/55
 Multifunkční škrabka 7/40
 Multifunkční sprej 9/81, 9/83
 Multifunkční svářečské kleště 9/24
 Multimetr 5/75–5/78
 Multimetr s proudovými kleštěmi 5/78
 Multi-úchytky 3/14
 Mušlové chrániče sluchu 9/107

N

Nabíjecí kabel pro vozidla 9/6
 Nabíječka pro aku nýtovací
 nářadí 9/33, 9/40
 Náčrtové měřítka 4/84
 Náčrtový přístroj 4/94–4/96
 Náčrtový sprej 4/121
 Náhrada terpentýnu 9/97
 Náhradní akumulátor
 pro nýtovací nářadí 9/33, 9/40
 Náhradní čelist pro kleště na sifony . . . 7/24
 Náhradní čelist pro rychloupínací
 vrtací skličidlo 3/28
 Náhradní čelist pro svěráky . . . 5/3, 5/5–5/6
 Náhradní čelisti pro odizolovací kleště . 5/59
 Náhradní čepel pro
 odhroťovací nářadí 1/127–1/128
 Náhradní čepel pro odhroťovací nůž . . . 7/48
 Náhradní čepel pro skalpely 7/46
 Náhradní čepel pro škrabku na barvy . . 6/177
 Náhradní díl pro stopkové frézy,
 frézy s rohovým nožem a nástrčné čelní
 válcové frézy 2/154, 2/158–2/159,
 2/165, 2/175, 2/237, 5/133
 Náhradní dřevěný box pro
 magnetické měřicí stativy 4/61
 Náhradní hlava pro
 šetrná kladiva 6/188–6/190, 6/192

Náhradní hlava
 šetrného kladiva . . . 6/189–6/190, 6/192
 Náhradní horní nůž pro nůžky
 na plech a kruhovou ocel 7/18
 Náhradní hrot pro rýsovací nástroje . . . 4/84
 Náhradní kulatý nůž pro nůžky
 na plech a kruhovou ocel 7/18
 Náhradní kužel pro
 orovnávače brusných kotoučů 8/4
 Náhradní lišta pro úhlooměry 4/92–4/93
 Náhradní magnetická noha pro magnetické
 kloubové měřicí stojany . . 4/58, 4/60–4/61
 Náhradní nabíječka pro aku
 nářadí pro nýtovací matice . . . 9/33, 9/40
 Náhradní násada pro
 gumová kladívka 6/187
 Náhradní násada pro perličky . . 6/186, 6/190
 Náhradní násada pro
 plastová kladívka 6/188
 Náhradní násada
 pro šetrná kladiva . . 6/188–6/190, 6/192
 Náhradní násada pro šetrné perličky . . 6/192
 Náhradní násada
 pro zámečnická kladiva . . . 6/181, 6/186
 Náhradní násada
 pro zednická kladiva 6/184
 Náhradní nůž
 pro kotoučový vykrajovač 7/21
 Náhradní nůž pro nůž Cutter 7/44, 7/46
 Náhradní nůž pro nůž na kabely . . 5/54–5/55
 Náhradní nůž
 pro nůžky na trubky 7/30–7/31
 Náhradní nůž
 pro odizolovací kleště 5/58–5/59
 Náhradní nůž
 pro odvrtávací korunku 1/96, 7/21
 Náhradní nůž pro pinzety
 na stahování laku 5/60
 Náhradní nůž pro řezačku skla 7/21
 Náhradní nůž pro ruční výstružník . . . 1/130
 Náhradní nůž z ušlechtilé oceli
 pro nůžky na stříhání trubek 7/31

Náhradní otočná pružina	Náhradní závitový trn pro	Nástavec pro přístroj
pro nůžky na plech. 7/18	nářadí na nýtovací matice 9/39, 9/41	pro měření tažnosti 4/103
Náhradní pájecí hrot 9/18–9/21	Náhradní závitový trn pro	Nástavec pro šroubovací podstavec . . . 3/125
Náhradní pás pro pásové hasáky 7/23	pistolí na nýtovací matice 9/41	Nástavec pro tepelné upínání . . . 3/69–3/70
Náhradní pásek	Nářadí k namontování	Nástavec s dlouhou svorkou 4/103
pro páskové klíče 6/220–6/221	fotovoltaického zařízení. 5/69	Nástavec silového kardanu 6/84, 6/87
Náhradní pilový list pro lupenkové pily. . 7/35	Nářadí na nýtovací matice. 9/39–9/40	Nástavec válečkového klíče. 3/61
Náhradní pilový list pro obloukové	Nářadí na trhací nýty 9/30, 9/32–9/33	Nastavitelné vratidlo 1/205
pilky na kov 2/128, 6/180	Nářadí na zkosení a oddělení 7/32	Nástavná truhla 6/80
Náhradní pilový list pro ruční pily 6/178	Nářadí pro fotovoltaické zařízení. 5/69	Nastavovací klíč pro vysokotlakou
Náhradní přitlačná deska	Nářadí v rolovací tašce 7/58	trysku pro chladiva. 9/58
pro šroubové svěrky. 5/12–5/13	Nárazové těleso 4/104	Nastavovací matice 1/130
Náhradní pružiny pro snímač hran 3/96	Násada kladívka 6/187	Nastavovací měrka. 4/36
Náhradní řezací hlava	Násada klíčového pilníku. 6/175	Nastavovací přístroj pro
pro stříhače svorníků 5/92	Násada perliku 6/186, 6/190	dutinová měřicí zařízení. 4/39
Náhradní řezací kolečko	Násada pro gumová kladívka 6/187	Nastavovací úhelník. 4/92
pro řezačku trubek. 7/27–7/29	Násada pro perličky. 6/186, 6/190	Nástěnný dávkovač 9/98
Náhradní role pro orovnávač. 8/4	Násada pro šetrná kladiva. . . 6/188–6/190,	Nástrčná fréza 2/162
Náhradní ruční páka	 6/192	Nástrčná lišta 6/19
pro nůžky na plech. 7/18	Násada pro šetrné perličky 6/192	Nástrčná přepínací ráčna. 6/104
Náhradní rukojeť pro kladívko. 6/187	Násada pro zámecká kladiva. . 6/181, 6/186	Nástrčná ráčna. 6/97
Náhradní rýsovací jehla 4/82, 4/96	Násada pro zednická kladiva. 6/184	Nástrčná ráčna s přepínací páčkou. . . 6/104
Náhradní špička pro	Násada šetrného kladiva. . . . 6/188–6/190,	Nástrčná rukojeť 6/14
nářadí na nýtovací matice 9/39, 9/41	 6/192	Nástrčná trubice 6/96
Náhradní špička pro	Násada šetrného perliku 6/192	Nástrčný čtyřhran 6/104
pistole na nýtovací matice. 9/41	Násada zednického kladiva. 6/184	Nástrčný držák. 1/133
Náhradní spodní nůž pro	Nasazovací lupa 4/78	Nástrčný frézovací trn 3/39, 3/48,
nůžky na plech a kruhovou ocel 7/18	Násobič krouticího momentu 6/105	 3/55–3/56
Náhradní šroub 2/149–2/150,	Nástavbová čelist. 3/6–3/7, 3/10	Nástrčný klíč 2/188, 2/191,
. . . . 2/152, 2/154, 2/156–2/159, 2/162,	Nástavbová mlhová olejníčka 9/55	 2/193, 2/195, 2/244, 3/79–3/80,
. . . . 2/164–2/167, 2/169–2/170, 2/175,	Nástavce na upnutí válečků. 4/103	 5/109–5/111, 5/117–5/131,
. 2/237, 2/245	Nástavcový kroužek. 4/104	 6/121–6/122
Náhradní štětec pro olejničku 9/69	Nástavec 1/4" 6/13–6/14	Nástrčný klíč ESD 6/122
Náhradní středící vrták 2/110, 2/112	Nástavec 3/8" 6/24–6/25, 6/95	Nástrčný klíč na trubky 5/111
Náhradní světelný zdroj	Nástavec 1/2" 6/41–6/42, 6/62	Nástrčný klíč pro elektroniku. . 6/121–6/122
pro pracovní svítidla 9/16	Nástavec 3/4" 6/57	Nástrčný nátrubek 9/45
Náhradní tuha pro	Nástavec 1" 6/61	Nástrčný navařený díl 6/104
hloubkový značkovač. 9/77	Nástavec hřídele na čištění trubek 7/26	Nástrčný očkový klíč 6/103–6/104
Náhradní tuha pro tesařskou tužku. 9/77	Nástavec inspekční kamery. 7/26	Nástrčný očkový ráčnový klíč 6/103
Náhradní tuha pro značkovač vývrtu. . . . 9/77	Nástavec k měření závitů. 4/36	Nástrčný otevřený klíč 6/103
Náhradní vložka 2/135–2/136	Nástavec na špičatou svorku. 4/103	Nástrčný záhlubník 1/83
Náhradní vřeteno pro obtahovák 6/203	Nástavec na závitník 3/91	Nástroj pro jistící prstence 5/37

Nástrojová vložka pro rychlovýměnné sklíčidlo	3/91	Nůžky na hadice.	7/30	Ocelové pravítko	4/89–4/91
Násuvný výstružník	1/132	Nůžky na kanálové kabely	7/16	Ochrana dýchacích cest	9/26
Navíječka hadice	9/52	Nůžky na papír	7/14	Ochrana hlavy	9/113–9/114
Navíječka značkovací šňůry.	7/42	Nůžky na pásové železo.	7/13	Ochrana hlavy a obličeje	9/26
NC kompaktní upínka	3/103–3/104	Nůžky na plastové trubky	7/30–7/31	Ochrana obličeje	9/26
NC navrtávač	1/52–1/53, 1/56	Nůžky na plech.	7/10–7/13	Ochrana očí	9/113
NC odjehlovací fréza	2/95–2/96	Nůžky na plech Pelikan	7/10, 7/13	Ochrana otočného sklíčidla proti třískám.	3/8
NC strojní výstružník	1/134–1/135, 1/137	Nůžky na plech-kruhovou ocel	7/18	Ochrana proti postřiku pro čočku	4/79
NC strojní výstružník, tvrdokov	1/137–1/138	Nůžky na trubky.	7/30–7/31	Ochrana rukou při práci se sekáčem.	6/196
Neviditelná ochrana rukou	9/99	Nůžky pro drátěné lano	5/50	Ochrana ruky pro sekáče.	6/196
Neviditelná rukavice.	9/99	Nylonová hlava pro šetrná kladiva.	6/189–6/190, 6/192	Ochrana sluchu	9/107–9/109
Nitrilová rukavice.	9/115	Nýtovač	9/30–9/31	Ochranná čelist pro svěráky	5/3
Nitroředidlo	9/96	Nýtovací matice.	9/42	Ochranná čelist svěráku	5/3
Nosič brusné krytky.	8/52	Nýtovací nářadí s pákou	9/30	Ochranná krytka pro přitlačný šroub	3/138
Nosič brusného pouzdra	8/51	Nýtovací pistole	9/31–9/32	Ochranná přilba	9/114
Nosítko na nářadí.	7/51	O		Ochranná svářečská přilba	9/25–9/26
Nožová čepel na koberce.	7/46	Objímka	9/48	Ochranná taška pro zkoušečku napětí	5/74
Nůž	5/52–5/55, 7/47	Obkročné hmatadlo	4/83	Ochranné brýle.	9/112–9/113
Nůž Cutter	7/43–7/46	Oblouk trubky lupenkové pily	7/35	Ochranné čelisti pro svěráky	5/6
Nůž na izolační materiál	7/48	Obousměrný odjehlovač	2/96	Ochranné rukavice.	9/114–9/116
Nůž na kabely.	5/52–5/55, 7/47	Oboustranná lepicí páska	9/104	Ochranné rukavice proti chemikáliím	9/116
Nůž na koberce	7/43–7/46	Oboustranná nástavbová čelist.	3/10	Ochranné svářečské sklo.	9/28
Nůž na pás	5/52, 7/47	Oboustranný nástrčný klíč.	5/109–5/110	Ochranné zátky do uší.	9/109
Nůž na sádkokarton	5/52, 7/47	Oboustranný nástrčný kloubový klíč.	5/109	Ochranný krém na ruce.	9/99
Nůž odizolovacích kleští	5/58–5/59	Oboustranný očkový klíč.	5/104–5/106, 5/108, 6/73, 6/77, 6/82	Ochranný sprej na podvozek.	9/88
Nůž pro kabelový nůž	5/54–5/55	Oboustranný očkový klíč pro motorový blok	5/108	Ochranný sprej před vlhkostí	9/82
Nůž pro kruhový vyřezávač	7/21	Oboustranný očkový klíč TORX®.	5/106	Ochranný štít hlavy	9/113
Nůž pro nůžky na stříhání trubek	7/30–7/31	Oboustranný očkový ráčnový klíč	5/106	Ochranný štít obličeje	9/113
Nůž pro odizolovací kleště.	5/58–5/59	Oboustranný vidlicový klíč.	5/93–5/95, 5/103, 6/73, 6/77, 6/82	Ochranný štít rukou.	9/27
Nůž pro pinzetu na stahování laku	5/60	Obtahovací kámen.	8/82–8/83	Ochranný svářečský štít.	9/27
Nůž pro řezačku skla	7/21	Obtahovací kámen z křemíkového karbidu	8/82	Očkový klíč.	5/104–5/108, 6/82, 6/104
Nůž z ušlechtilé oceli pro nůžky na stříhání trubek	7/30–7/31	Obtahovací olej	7/38	Očkový klíč s ráčnou	5/100–5/103, 5/106, 6/77
Nůžkový nůž na trubky.	7/30	Obvodové měřické pásmo.	4/91	Oddělovač a stahovák ložisek	6/212
Nůžkový nýtovač	9/31	Ocelové měřidlo.	4/73	Oddělovací a stahovací prostředek.	6/205
Nůžky	5/52, 7/14–7/17	Ocelové měřítko.	4/91	Oddělovací a ukosovací přístroj	7/32
Nůžky Combi	7/14			Oddělovací segmenty do dílenkého vozídku	6/72
Nůžky na bovdenová lana	5/50			Oddělovací sprej	9/82
Nůžky na drátěné lano/kabelové nůžky.	5/50			Oddělovací vidlice	6/213
				Odhrotovač	1/104, 1/118–1/125, 7/32

Odhrotovač dvojitého plechu . . . 1/120, 1/124	Oko tahového očkového klíče 5/107	Otevřený očkový
Odhrotovací kotouč 8/85	Olejníčka 9/67–9/69	klíč 5/96–5/99, 6/73, 6/82
Odhrotovací nožová čepel 7/48	Olejníčka pro olejovou mlhu 9/54–9/55	Otočná deska 3/101–3/102
Odhrotovací nůž 7/48	Olejníčka se štětcem 9/68–9/69	Otočná pružina pro nůžky na plech. . . . 7/18
Odhrotovací pilník 6/166	Olejníčka v tašce na nářadí 9/67	Otočná rukojeť s ráčnou 1/4" 6/12
Odhrotovací	Olovnice 7/42	Otočná rukojeť s ráčnou 1/2" 6/40
záhlubník . . . 1/103, 1/106–1/112, 1/118,	Omítačka 7/39	Otočné sklíčidlo 3/4–3/5
. 1/123, 1/125	Opasek s kapsami na nářadí 7/60	Otočný kolík pro nástrčný klíč . . . 5/97, 5/111
Odhrotovací zářezový nůž 7/48	Opěra pro vnitřní vytahovák 6/208	Otočný reverzní napínák 5/6
Odizolační kleště 5/42, 5/51,	Opěrná destička 2/188,	Otočný talíř pro svěráky 5/2–5/4
. 5/57–5/60, 5/69	 2/191, 2/193, 2/195, 2/198, 2/200,	Ovládací nástroj 1/4" 6/2–6/19, 6/21,
Odizolovací boční štípací kleště . . 5/30, 5/56	 2/203, 2/205, 2/207, 2/211, 2/225,	 6/36–6/37, 6/73, 6/81, 6/97, 6/138
Odizolovací kleště 5/60	 2/227, 2/229, 2/231, 2/235, 2/237	Ovládací nástroj 3/8" 6/20–6/30, 6/58,
Odizolovací nářadí 5/50–5/52, 5/55,	Opěrný talíř na suchý zip	 6/73, 6/84, 6/95, 6/97
. 5/57, 5/60	pro plstěný brusný kotouč 8/33	Ovládací nástroj 1/2" 6/31–6/55, 6/62,
Odizolovací nářadí	Opěrný talíř pro brusné kotouče	 6/73, 6/77, 6/81, 6/84–6/87, 6/97
pro koaxiální kabely 5/52	na suchý zip 8/34	Ovládací nástroj 3/4" 6/55–6/59,
Odizolovací nůžky 5/42	Opěrný talíř pro brusné kotouče	 6/87–6/88, 6/97
Odjehlovač 1/120	ROLOC 8/38	Ovládací nástroj 1" . . . 6/60–6/61, 6/89, 6/97
Odjehlovač Ceramicut 1/124	Opěrný talíř pro fibrové	Ovládací nástroj Zyklop® 6/9–6/10,
Odkládací tablet pro dílenský vozík . . . 6/72	brusné kotouče 8/28, 8/31	 6/12–6/13, 6/23–6/24, 6/34–6/35,
Odlamovací čepel 7/44, 7/46	Opěrný talíř pro fibrové brusné	 6/40–6/41, 6/155–6/156
Odlehčená šroubovací svěrka 5/9	kotouče Cubitron™ 8/30	
Odlehčená stopková fréza 8/74	Opěrný talíř pro hrubovací	
Odletovací přístroj 9/21	brusné kotouče 8/9	
Odletovací špička 9/21	Opěrný talíř pro plstěné	
Odměrka 9/70–9/71	brusné kotouče na suchý zip 8/33	
Odměrka z bílého plechu 9/71	Ořech 1/4" 6/15–6/16, 6/19, 6/138	
Odpájecí pumpa 9/21	Ořech 3/8" 6/27–6/28, 6/30, 6/95	
Odpláštěvač 5/50–5/52, 5/55, 5/57	Ořech 1/2" 6/38, 6/45–6/48, 6/53,	
Odpláštěvací nástroj 5/50, 5/55, 5/57	 6/62, 6/84–6/86	
Odpojovací lisovací kleště 5/89	Ořech 3/4" 6/59, 6/87–6/88	
Odpružené kružátko 4/83	Ořech 1" 6/61, 6/89	
Odstraňovač etiket 9/85	Organizační magnet 3/143	
Odtlačovací vidlice 3/27	Orovnávač 8/3–8/5	
Odtoková trubka pro nálevky 9/72	Ostrý úhel 4/88	
Odtrhávací kleště na karoserie 5/16	Otevřený klíč 5/93–5/95, 5/97, 5/103,	
Odvrtávací korunka 1/96, 7/21	 5/106–5/107, 5/114, 6/82	
Ohnivzdorná podložka 9/23	Otevřený klíč s kroužkovou	
Ohýbací segment 7/33–7/34	ráčnou . . . 5/100–5/103, 6/73, 6/77, 6/82	
Ohýbačka 7/33	Otevřený oboustranný očkový klíč . . . 5/108	
Ohýbačka trubek 7/32–7/34		

P

Pácidlo 6/121, 6/193, 6/222
Pácidlo páka na hřebíky 6/193
Páčkový úchylkoměr 4/52–4/53
Pájecí drát na elektronické moduly 9/22
Pájecí lampa 9/17
Pájecí pistole 9/19
Pájecí stanice 9/19–9/20
Páječka 9/18–9/19
Pájka 7/42
Pájka na tvarovky 9/22
Pájkový cín 9/22
Páka pro úchylkoměry 4/47
Pákové kleště na ocelové sítě 5/92
Pákové revolverové děrovací kleště 7/17
Pákový svěrák 5/11
Pancéřová hadice 9/66
Panoramatické brýle 9/112
Pár hranolů 4/97

Paralelní doraz	3/106	Pilový kotouč pro lupenkové pily	7/35	Plochý škrabák HM	6/176
Paralelní koncový rozměr	4/64–4/65	Pilový kotouč pro pily na kov	2/128, 6/180	Plochý špičatý jehlový pilník	6/173
Paralelní lisovací kleště	5/88	Pilový kotouč z tvrdokovu	2/101	Plochý špičatý pilník	6/162
Paralelní svěrák	5/2–5/5	Pilový list na kov	2/128, 6/178, 6/180	Plochý špičatý pilník na klíče	6/165
Pás brusné tkaniny Cubitron™-II	8/60	Pinzeta	6/158–6/160	Plochý šroubovák	6/106–6/108, 6/113, 6/119–6/120, 6/122
Pás brusné tkaniny Trizact™	8/60	Pinzeta k osazování	6/160	Plochý šroubovák ESD	6/122
Pás pro pásový hasák	7/23	Pinzeta na stahování laku	5/60	Plochý šroubovák VDE	6/108, 6/113
Pásek pro páskový klíč	6/220–6/221	Pistole na nýtovací matice	9/41	Plochý úhelník	4/85–4/87
Pásek pro tašky na nářadí	7/60	Pistole na trhací nýty	9/31–9/32	Plochý úhlový šroubovák	6/119
Páska pro páskové klíče	6/220–6/221	Plastová hlava kladiva	6/188	Plochý upínka	3/127
Pásmo s rukojetí	4/107	Plastová nálevka	9/72	Plošná špachtle	7/41
Pásové trubkové a armaturní kleště	7/23	Plastová násada kladiva	6/188	Plošná svěrka	5/15
Pásový klíč	6/220–6/221	Plastová ochranná čelist pro svěráky	5/3	Plošné těsnění	9/103
Pasta na fitinky	9/22	Plastová odměrka	9/70	Plošný hrncový magnet	3/146
Pasta na závity	3/107	Plastová olejnička	9/67–9/68	Plstěná brusná tkaninová páska	8/25
Penál na nářadí	7/58–7/59	Plastová olejnička se štětcem	9/68–9/69	Plstěné pads	8/58
Penetrační olej ve spreji	9/81	Plastová vodováha	4/115, 4/117, 4/120	Plstěné tělísko	8/83, 9/77–9/79
Pěnová rohožka	6/223	Plastová vyfukovací pistole	9/56–9/57	Plstěný brusný kotouč	8/32–8/33, 8/47, 8/49
Pěnový čistič	9/95–9/96	Plastové držadlo pilníku	6/175	Plstěný brusný kotouč na koutové svary	8/47
Perlík	6/182–6/183, 6/190, 6/192	Plastové kladivo	6/188–6/192	Plstěný brusný kotouč na suchý zip	8/32–8/33
Permanentní značkovač	9/77	Plastové těleso kladiva	6/190	Plstěný brusný kotouč z korundu	8/32–8/33
Petrolej	9/97	Plastový box, prázdný	1/87, 1/98, 1/103, 1/172, 8/67, 8/70	Plstěný brusný list	8/39
PEV lepicí páska	9/105	Plastový buben na tlakovzdušné hadice	9/52	Plstěný kotouč	8/83, 8/85
Pevný drážkový kámen	3/110	Plastový kabelový buben	9/3–9/4	Plstěný leštící nástroj	8/83
Pevný středící hrot	3/21	Plastový mikrorozprašovač	9/68	Plstěný váleček na stopce	8/55
Pila děrovka	2/106–2/109, 2/111–2/112	Plastový rozprašovač kapalin	9/68	Plynová kartuše	9/17
Pila na dýhy	7/35	Plastový skládací metr	4/106	Plynový zapalovač s držadlem	9/23
Pila na izolační hmotu	7/48	Plný vrták	2/173	Pneumatická hadice	9/49–9/50
Pila ocaska	7/35–7/36	Plochá škrabka	6/176	Pneumatická sudová pumpa s maznicí	9/73
Pila PUK®	6/178	Ploché dláto do kamene	6/194	Pneumatický hadicový buben	9/52
Pilník	6/74, 6/162–6/166, 6/168–6/171, 6/173–6/174	Ploché kleště	5/20, 5/23, 5/43, 5/56	Pneumatický lis	9/73
Pilník bez násady	6/168	Ploché kulaté kleště	5/43	Počítadlo vláken	4/80
Pilník Habilis	6/174	Ploché šroubováky pro elektroniku	6/120, 6/122	Podávací kleště	5/20–5/21, 5/23–5/24, 5/27, 5/43
Pilník na klíče	6/165	Plocho-kulaté kleště pro elektroniku	5/43	Podbradní řemínek přílby	9/114
Pilník na kontakty	6/165	Plochý obdélníkový jehlový pilník	6/173	Podbradový řemínek pro ochrannou přilbu	9/114
Pilník na měkké kovy	6/166	Plochý obdélníkový pilník	6/162		
Pilník na nože	6/164	Plochý obdélníkový pilník Habilis	6/174		
Pilník se stopkou	6/169	Plochý obdélníkový pilník na zámek	6/165		
Pilový drát	6/180	Plochý obdélníkový ruční pilník	6/174		
Pilový kotouč	2/97–2/105, 6/178	Plochý sekáč	6/194, 6/199		
Pilový kotouč na kov	2/97				

Podložka	3/112	Precizní nožový úhelník	4/87	Přesné boční štípací kleště	5/41
Podložka pro obrobek	3/104	Precizní ocelové pravítko	4/90	Přesné kleště na pojistné	
Podstavec pro ohýbačky	7/34	Precizní odpružené kružítko	4/83	kroužky	5/36–5/38
Pojistka šroubu	9/100–9/101	Precizní paralelní doraz	3/106	Přesné plošné sklíčidlo	3/31, 3/45
Pojistný kolík 3/8"	6/84	Precizní paralelní svěrák	5/3	Přesné úchopné kleště	5/43
Pojistný kolík 1/2"	6/87	Precizní redukční pouzdro	3/57	Přesný jehlový pilník	6/169–6/171, 6/174
Pojistný kolík 3/4"	6/88	Precizní rejsek	4/84	Přesný úchylkoměr	4/34, 4/46–4/47, 4/51
Pojistný kolík 1"	6/89	Precizní rovnací klín	3/126	Přestavitelný klíč	5/114
Pojivo na chemikálie	9/86	Precizní sklíčidlo	3/58	Převlečná matice	9/46
Pojizdný dílenský stůl	6/72, 6/79	Precizní sklíčidlo na kleštinu	3/35, 3/46–3/47, 3/54, 3/60	Převlečný ráčnový klíč	5/99
Pokosová pila	7/36	Precizní sklíčidlo		Převodník jednotek	4/76
Pokosový úhelník	4/88	pro tepelné upínání	3/67–3/69	Příčná rukojeť se smýkadlem 1/4"	6/14
Pokosový upínák	3/147	Precizní sklíčidlo systému Weldon	3/50	Příčná rukojeť se smýkadlem 3/8"	6/25
Polotovary klíče pro dílenský vozík	6/72	Precizní spárová měrka	4/76	Příčná rukojeť se smýkadlem 1/2"	6/43
Pólová šroubová svěrka	9/23	Precizní trysková šablona	4/74	Příčná rukojeť se smýkadlem 3/4"	6/57
Pomocný startovací sprej	9/84	Precizní tyčové kružítko	4/84	Příčná rukojeť se smýkadlem 1"	6/61
Pomůcka pro jemné vrtání	3/27	Precizní úchylkoměr	4/46	Příčné rameno pro rychloupínku	3/138
Popisovací páska	9/75	Precizní úchylkoměry	4/43–4/47	Přidrzník	3/137
Postřiková konev na olej	9/67	Precizní úchyt nožové hlavy	3/47–3/48, 3/55–3/56	Přidrzný úhelník	9/54
Postřikový tuk	9/83, 9/88	Precizní upínací matice	3/61, 3/76	Příklepová hlava pro plastová kladiva	6/188
Posuvné hloubkoměry	4/20–4/27	Precizní velký úchylkoměr	4/45	Příklepová hlava pro šetrná kladiva	6/188
Posuvné měřítko	4/6–4/12, 4/14–4/25	Precizní vlasové úhelníky	4/87	Příklepová korunka	1/78
Posuvné měřítko drážek	4/17	Precizní vrták do plechu		Příklepový šroubovák	6/123
Posuvné měřítko		(stromeček)	1/85–1/86	Přilba	9/114
s číselným indikátorem	4/8	Precizní výškový rovnací klín	3/126	Přilnavé tekuté mazivo ve spreji	9/89
Pouzdrový upínací trn	3/22	Předpichovač	6/114	Přilnavý opěrný taliř pro plstěné	
Power Bank	9/6	Předsazená lupa	4/80	brusné kotouče na suchý zip	8/33
PP balicí páska	9/104	Předsazené sklo	9/28	Příložné pravítko	4/89
Pracovní nůž	5/52–5/55, 7/47	Přepínací ráčna 1/4"	6/11–6/13	Příložný nástroj	5/66
Pracovní nůžky	7/14–7/15	Přepínací ráčna 3/8"	6/23–6/24	Primární filtr	9/26
Pracovní plech	6/175	Přepínací ráčna 1/2"	6/39–6/41, 6/62	Přímočará pila	7/37
Pracovní přístroj	5/6	Přepínací ráčna 3/4"	6/57	Připojovací vsuvka	9/60, 9/62
Pracovní rukavice	9/116	Přepínací ráčna 1"	6/60	Přípravný závitník	1/90, 1/162, 6/142
Pracovní svítidlo	9/14–9/15	Přepínací ráčna s páčkou 1/4"	6/11–6/12	Přírodní obtahovací kámen	8/82
Pravítko	4/89–4/91	Přepínací ráčna s páčkou 3/8"	6/23–6/24	Příruba	3/9
Pravý úhel	4/85–4/87	Přepínací ráčna s páčkou 1/2"	6/39–6/40	Přírubový úhelník	4/89
Prázdné pouzdro	8/67, 8/70	Přepínací ráčna s páčkou 3/4"	6/57	Příručka řezání závitů	1/161
Precizní centrovací přístroj	3/95	Přepínací ráčna s páčkou 1"	6/60	Příslušenství dílenského vozíku	6/72
Precizní dorazové lupy	4/78	Přesná pinzeta	6/158–6/160	Příslušenství paralelního svěráku	5/2–5/5
Precizní dutinový mikrometr	4/36–4/37	Přesná pokosová pila	7/36	Příslušenství pro aku nýtačky	9/33, 9/40
Precizní lupa se stupnicí	4/81			Příslušenství pro dílenský vozík	6/72–6/74, 6/77–6/78, 6/80, 6/82
Precizní malý úchylkoměr	4/45				

Příslušenství pro dláta	6/196	Příslušenství pro Multi-Cutter	2/122	Příslušenství pro rohové řezné hlavy.	2/149,
Příslušenství pro endoskopy	7/25	Příslušenství pro nálevky	9/72		2/151–2/152, 2/156–2/159,
Příslušenství pro fazetkové frézy.	2/151,	Příslušenství pro nářadí na nýtovací			2/164–2/167, 2/169–2/171, 2/175,
.	2/156–2/159, 2/164, 2/167, 2/169,	matice.	9/32–9/33, 9/39, 9/41		2/188, 2/191, 2/193, 2/195, 2/213,
.	2/171, 2/175, 2/188, 2/191, 2/193,	Příslušenství pro nástrčné klíče.	5/97, 5/111		2/217–2/218, 2/221, 2/223, 2/235,
.	2/195, 2/213, 2/217–2/218, 2/221,	Příslušenství pro nože Cutter.	7/44, 7/46		2/237, 2/245, 5/133
.	2/223, 2/235, 2/237, 2/245, 5/133	Příslušenství pro nůžky na plech.	7/18	Příslušenství pro rovinné frézy	2/149,
Příslušenství pro frézy na		Příslušenství pro nůžky			2/151–2/152, 2/164–2/166,
T-drážky	2/149, 2/151–2/152, 2/154,	na trubky	7/30–7/31		2/170, 2/175, 5/133
.	2/158–2/159, 2/164–2/166,	Příslušenství pro očkový klíč		Příslušenství pro ruční pily	6/178
.	2/170, 2/175, 2/237, 5/133	s ráčnou	5/102	Příslušenství pro	
Příslušenství pro gravírovací přístroje.	9/75	Příslušenství pro odhrotovací nářadí.	1/127	šetrná kladiva.	6/189–6/190, 6/192
Příslušenství pro hloubkoměr	4/13	Příslušenství pro odhrotovací nože.	7/48	Příslušenství pro šetrné perličky.	6/192
Příslušenství pro hloubkové značkovače 9/77		Příslušenství pro		Příslušenství pro skalpely	7/46
Příslušenství pro hřídele		odizolovací kleště.	5/58–5/59	Příslušenství pro škrabky na barvu	6/177
na čištění trubek	7/26	Příslušenství pro ohýbačky	7/34	Příslušenství pro šroubovací frézy.	2/151,
Příslušenství pro		Příslušenství pro olejníčky			2/154, 2/156–2/159, 2/162,
inspekční kamery.	7/25–7/26	se štětcem	9/69		2/164–2/165, 2/167, 2/169, 2/171,
Příslušenství pro		Příslušenství pro paralelní svěráky	5/2–5/5		2/175, 2/188, 2/191, 2/193, 2/195,
jádrové vrtáky.	1/95, 2/112	Příslušenství pro pásové hasáky	7/23		2/213, 2/217–2/218, 2/221, 2/223,
Příslušenství pro		Příslušenství pro pásový klíč	6/220–6/221		2/235, 2/237, 2/245, 5/133
kabelové nože	5/54–5/55	Příslušenství pro perličky.	6/186–6/187,	Příslušenství pro šroubováky.	5/94, 5/105
Příslušenství pro kartušové pistole	9/65		6/190	Příslušenství pro stahovák.	6/203
Příslušenství pro kleště na sifony	7/24	Příslušenství pro pily děrovky	2/110	Příslušenství pro stopkové	
Příslušenství pro kopírovací frézy	2/151,	Příslušenství pro pily na kov	2/128, 6/180	a rovinné frézy	2/149, 2/151–2/152,
.	2/154, 2/156–2/159, 2/162,	Příslušenství pro pinzety			2/164–2/166, 2/170, 2/175, 5/133
.	2/164–2/165, 2/167, 2/169, 2/171,	na stahování laku.	5/60	Příslušenství pro stopkové, nástrčné a	
.	2/175, 2/188, 2/191, 2/193, 2/195,	Příslušenství pro pistole		šroubovací frézy.	2/149, 2/151–2/152,
.	2/213, 2/217–2/218, 2/221, 2/223,	na nýtovací matice.	9/41		2/156–2/159, 2/164–2/167,
.	2/235, 2/237, 2/245, 5/133	Příslušenství pro plastová kladiva.	6/188		2/169–2/171, 2/175, 2/188, 2/191,
Příslušenství pro		Příslušenství pro plstěné			2/193, 2/195, 2/213, 2/217–2/218,
kotoučové frézy	2/149, 2/151–2/152,	brusné kotouče na suchý zip.	8/33		2/221, 2/223, 2/235, 2/237, 2/245,
.	2/156–2/159, 2/164–2/167,	Příslušenství pro			5/133
.	2/169–2/171, 2/175, 2/188, 2/191,	pokosové nůžky	7/16–7/17	Příslušenství pro stopkové, rohové a	
.	2/193, 2/195, 2/213, 2/217–2/218,	Příslušenství pro přilby	9/9	šroubovací frézy.	2/151,
.	2/221, 2/223, 2/235, 2/237, 2/245,	Příslušenství pro prostrkovací ráčny.	6/13,		2/156–2/159, 2/164, 2/167, 2/169,
.	5/133		6/41, 6/56		2/171, 2/175, 2/188, 2/191, 2/193,
Příslušenství pro kotoučové řezačky	7/21	Příslušenství pro řezačku trubek.	7/27–7/29		2/195, 2/213, 2/217–2/218, 2/221,
Příslušenství pro kruhové vykrajovače	7/21	Příslušenství pro řezačky svorníků	5/92		2/223, 2/235, 2/237, 2/245, 5/133
Příslušenství pro lupenkové pily	7/35			Příslušenství pro středící frézy	2/149,
Příslušenství pro momentové					2/151–2/152, 2/164–2/166,
šroubováky.	6/91–6/93				2/170, 2/175, 5/133

Příslušenství pro svářečskou ochrannou přilbu	9/25–9/26	Prizmatické čelisti	3/100	Protikorozní základový sprej	9/82
Příslušenství pro svářečskou ochranu proti oslnění.	9/26	Prizmatický nástavec	3/124	Protinárázová čepice	9/114
Příslušenství pro svěráky	5/2–5/6	Prizmatický posuvný uzel.	4/97	Protlačovací trn na klínové drážky.	2/135
Příslušenství pro svěrky	5/10, 5/12–5/13	Prodloužení 1/4"	6/13–6/14	Protlačovací trn pro klínové drážky.	2/135–2/137
Příslušenství pro tašky na nářadí	7/56, 7/60	Prodloužení 3/8"	6/24–6/25, 6/95	Proudový rozbočovač	9/5
Příslušenství pro tažné očkové klíče	5/107	Prodloužení 1/2"	6/41–6/42, 6/62, 6/87	Průběžné nůžky	7/10, 7/13
Příslušenství pro tukové lisy s ruční pákou	9/66	Prodloužení 3/4"	6/57, 6/88	Průbojník	6/196, 6/199–6/200, 7/20
Příslušenství pro tyčová svítidla	9/13	Prodloužení 1"	6/61, 6/89	Průchozí ráčna	6/38
Příslušenství pro úhломěry	4/93	Prodloužení kabelu.	9/5	Průchozí zkoušečka	5/74
Příslušenství pro valivá ložiska	6/213	Prodloužení kardanu	6/84, 6/87	Průmyslová křída	9/76
Příslušenství pro vnitřní vytahovače	6/208	Prodloužení kardanu 1/2"	6/42	Průmyslový lakový popisovač	9/79
Příslušenství pro vrtací kladivo	1/79	Prodloužení kardanu 1/4"	6/14	Průmyslový měřič.	7/47
Příslušenství pro zámková kladiva.	6/181, 6/186	Prodloužení kardanu 3/8"	6/25	Průmyslový pastový popisovač	9/78
Příslušenství pro zednická kladiva.	6/184	Prodloužení posuvného kabelu	7/26	Průmyslový permanentní popisovač	9/78
Příslušenství pro zkoušečky napětí	5/74	Prodloužení pro hřídele čističe trubek	7/26	Průmyslový postřikovač.	9/69, 9/85
Příslušenství pro značkovače vrtaných otvorů	9/77	Prodloužení pro inspekční kamery	7/26	Průmyslový sponkovač	9/43
Příslušenství svěráku	5/2–5/4	Prodloužení pro kleštinové sklíčidlo	3/60	Průmyslový tlakový rozprašovač	9/85
Přístroj k určování polohy	5/70	Prodloužení pro pily děrovky	2/110	Pružina	2/211
Přístroj na kontrolu hřidelí	4/94	Prodloužení pro šroubovací frézy	3/33, 3/46, 3/51	Pružinová svěrka	5/12
Přístroj na měření úhlů	4/118–4/119	Prodloužení Vario.	6/157	Pružinová váha.	4/99–4/101
Přístroj na měření vzdáleností.	4/111	Prodloužení závitníku.	1/206	Pružný kolík	2/198, 2/200, 2/203, 2/205, 2/207, 2/211, 2/225, 2/227, 2/229, 2/231
Přístroj na ohýbání trubek	7/34	Prodlužovací kabel	9/5	První pomoc	9/117
Přístroj na stanovení polohy vedení	5/70	Prodlužovací kus pro mikrometr na měření vnitřních otvorů	4/37	Pryžová tělíska pro brusné válečky	8/51
Přístroj na zkosení, pro trubky.	7/32	Prodlužovací kus pro úchytkoměry	4/48	PTFE mazací sprej	9/83
Přístroj pro měření tažnosti a tlakové síly.	4/103	Prodlužovací matice.	3/112	PU hlava pro šetrná kladiva.	6/192
Přístroj pro měření výšky a rýsovací přístroj.	4/94–4/96	Prodlužovací pouzdro s MK stopkou.	3/29	Půlkruhová profilová fréza.	2/13
Přístroj pro popisování.	9/75	Prodlužovací trubka	6/96	Půlkulatý jehlový pilník	6/173
Přístroj pro přestavení výšky pro svěráky.	5/2–5/4	Profesionální rozprašovač	9/69	Půlkulatý klíčový pilník.	6/165
Přítlačná deska pro šroubové svěrky.	5/10, 5/12–5/13	Profilové nůžky.	7/17	Půlkulatý pilník.	6/163
Přítlačný šroub.	3/138	Profilové spojovací kleště	7/21	Půlkulatý pilník Habilis.	6/174
Prizmatická čelist.	3/100	Propojovací kleště	5/56	Půlkulatý ruční pilník	6/174
Prizmatická čelist pro svěráky.	5/6	Prostředek na vázání oleje.	9/86	Pumpa	9/98
		Prostrkovací čtyřhran 1/4"	6/13	Pumpa sudová na mazivo	9/72
		Prostrkovací čtyřhran 1/2"	6/41	PVC balicí páska	9/105
		Prostrkovací čtyřhran 3/4"	6/56		
		Prostrkovací ráčna 1/4"	6/12–6/13		
		Prostrkovací ráčna 3/8"	6/24		
		Prostrkovací ráčna 1/2"	6/40–6/41		
		Prostrkovací ráčna 3/4"	6/56		
		Protahovač drážek	3/107		

R

Rabíkové kleště	5/16
Ráčna	6/150, 6/156
Ráčna 1/4"	6/11–6/13

Ráčna 3/8".....	6/23–6/24	Řezný olej.....	9/89–9/92	Ruční nůžky na plech s pákou.....	7/18
Ráčna 1/2".....	6/38–6/41, 6/62	Řezný olej ve spreji.....	1/213	Ruční nýtovací kleště.....	9/29–9/30
Ráčna 3/4".....	6/56–6/57	Rohová fréza.....	2/155	Ruční pads Scotch-Brite™.....	8/58
Ráčna 1".....	6/60	Rohová škrabka.....	7/40	Ruční pila.....	6/178–6/179, 7/35–7/37
Ráčna s přepínací páčkou 1/4".....	6/11–6/12	Rohový hasák.....	7/22	Ruční pilník.....	6/174
Ráčna s přepínací páčkou 3/8".....	6/23–6/24	Rohový stahovák.....	5/9	Ruční pilový list.....	2/128, 6/180
Ráčna s přepínací páčkou 1/2".....	6/39–6/40	Rohož.....	6/223	Ruční plochý sekáč.....	6/194
Ráčna s přepínací páčkou 3/4".....	6/57	Role s brusným rounem.....	8/58–8/59	Ruční razidlo.....	9/74
Ráčna s přepínací páčkou 1".....	6/60	Role s brusným rounem Scotch-Brite™.....	8/59	Ruční rázový šroubovák.....	6/123
Ráčnové nůžky na kabely.....	5/48	Rotační laser.....	4/112	Ruční refraktometer.....	9/94
Ráčnový klíč.....	5/99–5/102,6/73, 6/77, 6/82	Rovinná fréza.....	2/149–2/151	Ruční špičatý sekáč.....	6/195
Ráčnový klíč Quadro.....	5/106	Rovnáci klín.....	3/125–3/126	Ruční sponkovačka.....	9/43
Radiální držák nástrojů.....	3/12	Rozbočovací krabice, koncová.....	9/46	Ruční svářečské zrcadlo.....	9/28
Rádiové kleště.....	5/24–5/26	Rozdělovač.....	9/46	Ruční svěrka špičatá.....	5/7
Rádiová fréza.....	2/33–2/34, 2/82–2/85	Rozprašovač.....	9/68–9/70, 9/83, 9/85	Ruční svěrky.....	5/7
Rádlovací kolečko.....	2/134	Rozprašovač kapalin.....	9/68, 9/70	Ruční svítidlo.....	9/11–9/12
Rám na pilu.....	6/178, 7/35	Rozprašovač kapalného hliníku.....	9/68	Ruční výstružník.....	1/129–1/130
Rašple.....	6/166	Rozprašovací láhev.....	9/69	Ruční závitník.....	1/151–1/161
Raznice čísel.....	9/74	Rozprašovací lepidlo.....	9/100	Rukavice.....	9/114–9/116
Raznice písmen.....	9/74	Ruční blok na suchý zip.....	8/19	Rukavice s hrubým úpletem.....	9/116
Rázový lis.....	9/64	Ruční blok pro rounové pads.....	8/58	Rukavice z hovězí usně.....	9/115
Ředění.....	9/96	Ruční box.....	7/54	Rukojeť pro pilník.....	6/172, 6/175
Redukční kroužky pro brusné kotouče.....	8/2	Ruční brusný hranol.....	8/18	Rukojeť Vario.....	6/156
Redukční pouzdro.....	3/28, 3/36, 3/66	Ruční dláto.....	6/195	Rychlosnímač.....	4/55, 4/57
Redukční tlakový ventil.....	9/53	Ruční drátěný kartáč.....	7/2–7/3	Rychlospojka.....	9/51
Redukční tvarovka 3/8".....	6/26, 6/84	Ruční drátěný kartáč z ušlechtilé oceli.....	7/2	Rychloupínací kleštiny.....	5/15
Redukční tvarovka 1/2".....	6/43–6/44, 6/87	Ruční drážkové dláto.....	6/195	Rychloupínací násada pro pilníky.....	6/172, 6/175
Redukční tvarovka 3/4".....	6/58, 6/88	Ruční držák bitů.....	6/124	Rychloupínací vrtací sklíčidlo.....	3/23–3/27
Redukční tvarovka 1".....	6/61, 6/89	Ruční hranol.....	8/19	Rychloupínák.....	3/132
Rejsek.....	4/84	Ruční kartáč z ocelového drátu.....	7/2	Rychloupinka pro gravírovací přístroj.....	9/75
Řetězové lisovací kleště.....	5/88	Ruční kladivová sponkovačka.....	9/43	Rychlouzavírací spojka.....	9/44
Revolverové děrovací kleště.....	7/17	Ruční klika.....	3/104	Rychlovýměnná vložka.....	3/89–3/90
Řezač skla.....	7/21	Ruční kuželový výstružník.....	1/131	Rychlovýměnné sklíčidlo.....	3/91, 6/87–6/88
Řezač svorníků.....	5/91–5/92	Ruční lapovač.....	8/85	Rychlovýměnné sklíčidlo pro závitorezné vložky.....	3/87–3/89
Řezač svorníků s předním břitem.....	5/28	Ruční laserový metr.....	4/111	Rydlo pro gravírovací zařízení, z tvrdokovu.....	9/75
Řezací hlava pro stříhače svorníků.....	5/92	Ruční lis s pákou.....	7/18	Rydlová lišta.....	2/241
Řezačka kabelů.....	5/48–5/49	Ruční lupa.....	4/78	Rýhovací fréza.....	2/132–2/133
Řezačka pro přední šikmý řez.....	5/42	Ruční mazací lis s pákou.....	9/65–9/66	Rýhovací kolečko.....	2/131
Řezačka s pákou.....	7/17	Ruční měřič nahuštění pneumatik.....	9/56	Rýhovací nástroj.....	2/130–2/131, 2/134
Rezervní konev na olej.....	9/70	Ruční nářadí pro nýtovací matice.....	9/39		
Řezný kotouč.....	8/11–8/17	Ruční nůžky na otvory.....	7/10		

Rýsovací jehla4/82, 4/94, 4/96
 Rýsovací jehla z tvrdokovu4/82
 Rýsovací posuvné měřítko.4/17, 4/84
 Rýsovací tužka4/121

S

Šablona 4/74–4/75
 Šablona na poloměry.4/75
 Sací a tlaková stříkačka9/64
 Sada dutinových mikrometrů4/41
 Sada k instalaci valivého ložiska.6/213
 Sada kalibračních měrek.4/68
 Sada kleští . . . 5/33–5/34, 5/38, 5/44, 5/46
 Sada kleští pro elektroniku5/44, 5/46
 Sada koncových měrek 4/65–4/67
 Sada měřicích nástrojů . . . 4/13, 4/28–4/29,4/88
 Sada mikrometrů.4/29
 Sada na opravu ráčny . . . 6/12, 6/24, 6/40,6/57, 6/60
 Sada nářadí 6/63–6/71, 6/81–6/82, 6/199
 Sada nářadí
 pro elektrikáře . . . 6/63–6/64, 6/66, 6/70
 Sada nářadí pro řemeslníky.6/66
 Sada nářadí pro učně6/67
 Sada nástrojů. 6/218–6/219
 Sada nýtovacích matic9/39
 Sada nýtů.9/30
 Sada pro pájení plynem.9/21
 Sada sanitárních nástrojů6/65, 6/67
 Sada silových nástrčných
 klíčů 1/2" 6/85–6/86
 Sada šroubováků. 5/127, 5/134, 6/115–6/119
 Sada šroubováků ESD.6/122
 Sada šroubováků VDE. . . 6/74, 6/118–6/119
 Sada trhacích nýtů.9/30
 Sada Vario6/157
 Sada VDE kleští5/33
 Sada vložek nástrčných
 klíčů 1/4" 6/2–6/10, 6/73, 6/138

Sada vložek nástrčných
 klíčů 1/4" + 3/8"6/21
 Sada vložek nástrčných
 klíčů 1/4" + 1/2" . . 6/36–6/37, 6/73, 6/81
 Sada vložek nástrčných klíčů 3/8" 6/20–6/23, 6/73
 Sada vložek nástrčných
 klíčů 1/2" 6/31–6/35,6/38, 6/45, 6/47, 6/55, 6/62, 6/73, 6/77, 6/81, 6/85–6/86
 Sada vložek nástrčných
 klíčů 3/4" 6/55–6/56
 Sada vložek nástrčných klíčů 1"6/60
 Sada vložek silových nástrčných
 klíčů 1/4" 6/7
 Sada vložek šroubováku 1/2" . . . 6/49–6/55
 Sada vložek šroubováku 1/4" . . . 6/16, 6/19
 Sada vložek
 šroubováku 1/4" + 1/2"6/51, 6/54
 Sada vložek šroubováku 3/8"6/30
 Sada vyvrtávacích tyčí 2/218, 2/223
 Sada zvětšovacích kusů6/44
 Samolepicí měřicí pásmo4/108
 Sanitární křížový klíč7/25
 Satinovací kroužek.8/84
 Sdružovací balíček.9/54
 Segmentový pilový kotouč . . . 2/102, 2/104
 Sekáč7/38
 Sekáč na obkladačky.6/195
 Sekáč pro elektrikáře.6/195
 Sekáč SDS-max.1/82
 Sekáč SDS-plus.1/82
 Sekundové lepidlo. 9/101–9/102
 Sekyra na sádkokarton.6/184
 Senzor zpětného nárazu4/104
 Seřizovací kleště5/24, 5/27
 Servisní mapa7/59
 Sešívací spona.9/43
 Šestihran4/88
 Šestihranná kombinovaná čepel.6/157
 Šestihranná matice3/111
 Šestihranná výměnná čepel6/93

Šestihranný čípkový klíč 2/151, 2/167, 2/188, 2/191, 2/193,2/195, 2/244, 5/117–5/131
 Šestihranný nástrčný klíč5/111
 Šestihranný šroubovák. . . 5/127, 6/74, 6/120
 Šestihranný šroubovák
 pro elektroniku.6/120
 Šestihranný šroubovák
 s příčnou rukojetí.2/198, 2/200, 2/203, 2/205, 2/207, 2/211, 2/225, 2/227, 2/229, 2/231, 2/235, 2/237,2/241, 3/39, 3/53, 5/123–5/124
 Šestihranný úhlový
 šroubovák. . . 2/151, 2/167, 2/188, 2/191, 2/193, 2/195, 2/244, 5/117–5/131
 Šetřič8/4
 Šetrná čelist pro svěráky.5/5
 Šetrné a zámečnické kladivo.6/191
 Šetrné kladivo 6/188–6/192
 Sifonové kleště7/24
 Signální značkovač9/79
 Silikonový sprej9/81, 9/83
 Silová redukční tvarovka 3/8"6/84
 Silová redukční tvarovka 1/2"6/87
 Silová redukční tvarovka 3/4"6/88
 Silová redukční tvarovka 1"6/89
 Silová upínka3/139
 Silové armovací kleště.5/16
 Silové kombinační kleště.5/19
 Silové prodloužení - nástavec 1/2"6/87
 Silové prodloužení - nástavec 3/4"6/88
 Silové prodloužení - nástavec 1"6/89
 Silové rabičové kleště5/16
 Silové rychlovýměnné sklíčidlo . . 6/87–6/88
 Silové štípací kleště
 s bočním břittem. 5/28, 5/30–5/32
 Silové štípací kleště s čelním břittem . . . 5/28
 Silové úhlové prodloužení -
 nástavec.6/84, 6/87
 Silový gumový kroužek 3/8"6/84
 Silový gumový kroužek 1/2"6/87
 Silový gumový kroužek 3/4"6/88

Silový gumový kroužek 1"	6/89	Školní křída	9/76	Spirálový vrták do dřeva	1/83
Silový křížový kloub 3/8"	6/84	Škrabka	6/176–6/177, 7/40	Spojovací díl	6/13, 6/24, 6/41,
Silový křížový kloub 1/2"	6/87	Škrabka na barvy	6/177		6/126–6/127, 6/140
Silový křížový kloub 3/4"	6/88	Škrabka na okno	6/177	Sponkovačka	9/43
Silový křížový kloub 1"	6/89	Škrabka na těsnění	6/176	Sprej PTFE	9/89
Silový nástavec 3/4"	6/88	Škrabková čepel	6/177	Sprej se stlačeným vzduchem	9/84
Silový nástavec 1/2"	6/87	Skříňka na náradí	7/51–7/52, 7/54	Sprej uvolňovač rzi	9/83
Silový nástavec 1"	6/89	Slepá spojka	9/51	Sprej zinek-hliník	9/80
Silový pojistný kolík 3/8"	6/84	Směrová šňůra	7/42	Šroub	2/149–2/150,
Silový pojistný kolík 1/2"	6/87	Smirkový papír	8/19		2/152, 2/154, 2/156–2/159, 2/162,
Silový pojistný kolík 3/4"	6/88	Snímač hran	3/96–3/97		2/164–2/167, 2/169–2/170, 2/175,
Silový pojistný kolík 1"	6/89	Snímací nástavec	3/95		2/237, 2/245, 3/138
Silový pryžový kroužek 3/8"	6/84	Sochor	6/193	šroub do T-drážky	3/107–3/108
Silový pryžový kroužek 1/2"	6/87	Sortiment bitů	6/10, 6/68, 6/125,	Šroub	
Silový pryžový kroužek 3/4"	6/88		6/145–6/156	TORX®	2/149–2/150, 2/152, 2/154,
Silový zvětšovací díl 3/8"	6/84	Sortiment dutinek	5/67–5/68		2/156–2/159, 2/162, 2/164–2/167,
Silový zvětšovací díl 1/2"	6/87	Sortiment kabelových ok.	5/67–5/69		2/169–2/170, 2/175, 2/237, 2/245
Silový zvětšovací díl 3/4"	6/88	Sortiment pro krimpování	5/67–5/69	Šroubová svěrka silně upínatelná	5/8
Široký 2čelist'ový nástavec	4/103	Sortimentový kufřík	7/52, 7/54	Šroubovací nástroje	5/81
Sít'ový kabel pro gravírovací zařízení	9/75	Souběžná podložka	3/106	Šroubovací razidlo	7/19
Sít'ový kabel pro tyčová svítidla	9/13	Souběžný centrovací kužel	3/21	Šroubovací svěrka	5/8–5/10, 5/12–5/15
Skalpel	7/46	Souběžný upínací hrot	3/18–3/20	Šroubovací svěrka pro ocelové stavby	5/13
Skládací maska	9/110	Šoupátko se závitem	4/76	Šroubovací svorka	4/59–4/60
Skládací měřidlo	4/105–4/106	Souprava adaptérů	6/44	Šroubovací svorka pro svítidlo	
Skládací metr	4/105–4/106	Soustružnický pilník	6/165	na pracovišti	9/16
Skládací taška na náradí	7/59	Špachtle	7/40–7/41	Šroubovák	2/149, 2/151–2/152, 2/154,
Sklápěcí dilenský stůl	6/83	Špachtle z ušlechtilé oceli	7/41		2/156–2/159, 2/162, 2/164–2/167,
Sklápěcí nůž.	4/105–4/106, 5/52–5/55,	Spárová měrka	4/76		2/169–2/171, 2/175, 2/188, 2/191,
.	7/43, 7/47	Spárová měrka v pásu	4/77		2/193, 2/195, 2/198, 2/200, 2/203,
Sklíčidlo APC	3/38, 3/52	Spárovací lžíce	7/39		2/205, 2/207, 2/211, 2/213,
Sklíčidlo na kleštinu	3/60	Spárovačka Hamburg	7/39		2/217–2/218, 2/221, 2/223, 2/225,
Sklíčidlo na kleštinu ER	3/33–3/35,	Speciální pneumatický olej	9/90		2/227, 2/229, 2/231, 2/235, 2/237,
.	3/46–3/47, 3/51,	Speciální řezný olej	9/91–9/92		2/241, 2/244–2/245, 3/39, 3/53, 5/81,
.	3/53–3/54, 3/59–3/60	Speciální tuk	3/8		5/93–5/109, 5/112–5/134, 6/18, 6/54,
Sklíčidlo pro šroubovací frézy	3/32, 3/45,	Speciální vazelína	9/88		6/73–6/74, 6/77, 6/82, 6/91–6/95,
.	3/50	Šperkařské ohýbací kleště	5/20		6/106–6/113, 6/115–6/123, 7/24
Sklíčidlo pro tepelné upínání	3/67–3/69	Špičaté dláto na kámen	6/195	Šroubovák ESD-TORX®	6/122
Sklíčidlo s radiálním		Špičaté kleště	5/23–5/27, 5/43	Šroubovák na hadicové svorky	5/112
zablokováním	3/17, 3/23–3/27,	Spirálová hadice	9/49	Šroubovák PlusMinus	6/111, 6/113
.	3/40–3/44, 3/49, 3/57–3/58	Spirálové drážkové vložky	6/218–6/219	Šroubovák s nástrčným klíčem	5/112–5/113
Sklíčidlo systému Weldon	3/50	Spirálový vrták	1/8–1/9, 1/14–1/43, 1/46,	Šroubovák s násuvným	
Sklonpný držák	5/120–5/121		1/59, 1/61, 1/73, 6/141	klíčem a příčnou rukojetí	5/113

Šroubovák s příčnou rukojetí . . . 2/198, 2/200, 2/203, 2/205, 2/207, 2/211, 2/225, 2/227, 2/229, 2/231, 2/235, 2/237, 2/241, 5/123–5/124, 5/131–5/132	Štípací kleště 5/16 Štípací kleště s bočním břitem . . 5/28–5/33, 5/39–5/41, 5/45, 5/56 Štípací kleště s bočním břitem na plasty . . 5/32 Štípací kleště s bočním břitem pro elektroniku 5/39–5/41, 5/45 Štípací kleště s velkou čelistí 5/16 Štípací kleště se středovými břity 5/27 Stojan pro pracovní svítidlo. 9/15 Stolní lupa 4/79 Stolní svorka pro paralelní svěrák. 5/5 Stopka 6hran 1/8, 6/130–6/137, 6/139–6/141 Stopka nástroje 6/126 Stopka s úchytem SDS-plus. 1/78 Stopková bruska na nástroje. 8/76 Stopková fréza. 2/21–2/24, 2/46–2/49, 2/51–2/76, 2/149, 2/152–2/153, 2/155, 8/64–8/67, 8/72–8/74 Stopková fréza z tvrdokovu. 2/46–2/49, 2/51–2/76, 8/64–8/67 Stopková mini-fréza 8/67–8/70 Středicí důlčík 6/200 Středicí fréza 2/166 Středicí hrot. 3/21 Středicí přístroj 3/95 Středicí stopka. 1/91 Středicí úhelník 4/88 Středicí vrták 1/49–1/51, 1/56, 2/110, 2/112 Středicí vrták pro jádrovou korunku . . . 1/78 Středicí vrták pro pilu děrovku . . 1/78–1/79, 2/110 Středicí vrták TK 1/78 Středicí vyměnitelná břitová destička 2/145, 2/166 Stříbrná pájka 9/23 Stríkáci pistole 9/56 Strojní kuželový výstružník 1/131 Strojní napínák stolu 3/141 Strojní pilový pás 2/127–2/128 Strojní svěradlo 5/7	Strojní svěrák. 3/99–3/104 Strojní výstružník 1/72, 1/133–1/134 Strojní výstružník, TK. 1/136 Strojní závitník 1/169–1/170, 1/172–1/182, 1/184–1/203 Strojní závitník 1/165 Strojní závitník na průchozí a slepé otvory. 1/189 Strojní závitník na průchozí otvory. . . 1/174, 1/176–1/177, 1/180–1/181, 1/184, 1/187–1/188, 1/190–1/194, 1/196–1/202 Strojní závitník na průchozí otvory, tvrdokov. 1/187 Strojní závitník na slepé otvory. 1/173, 1/175–1/176, 1/178–1/180, 1/182, 1/185–1/186, 1/188, 1/190, 1/192–1/202 Štukovací špachtle 7/39 Štukovací zednická lžice 7/39 Stupňovitý otočný čep. 5/111 Stupňovitý podstavec 3/122 Stupňovitý vrták 1/88–1/89 Stupňový klíč 7/25 Suchý mazací sprej 9/83 Sudová pumpa s maznicí 9/73 Super kámen Arkansas 8/82 Šuplera. . 4/6–4/11, 4/14–4/16, 4/18–4/20 Svářečská ochranná maska. 9/25 Svářečské kladivo 6/184, 9/24 Svářečské kleště 9/24 Svářečské lisovací kleště. 5/89–5/90 Svářečské lisovací kleště na trubky. . . . 5/90 Svářečské rukavice 9/115 Svářečské zrcadlo 9/28 Svářečský kryt proti oslnění 9/26 Svarová šablona 4/74 Svařovací kabel 9/24 Svařovací kukla Weldcap 9/26 Svěrací držák 2/188, 2/191, 2/193, 2/195, 2/198, 2/200, 2/203, 2/205, 2/207, 2/211, 2/243
---	---	---

Svěrací držák pro šroubovák... 5/94, 5/105
 Svěrací pouzdro... 3/29
 Svěrák... 3/99–3/103, 5/2–5/6
 Svěrák na vrtačku... 3/99–3/102
 Svěrka na pneumatiky... 5/7
 Svěrka s podávacím ramenem... 5/14
 Svinovací metr... 4/107–4/110
 Svinovací metr v pouzdru... 4/107
 Svinovací pásmo... 4/107–4/110
 Svislá upínka... 3/128–3/129
 Svítidlo... 6/161, 9/8, 9/11–9/16
 Svítidlo pro pracoviště... 9/15–9/16
 Systém pokládky kabelů... 5/81

T

Tahový očkový klíč... 5/107
 Taliřový měřicí nástavec... 4/24
 Taška... 7/55–7/60
 Taška na aku šroubováky... 7/60
 Taška na hřebíky... 7/60
 Taška na kleště... 7/60
 Taška na kolečkách... 7/58
 Taška na nářadí... 7/55–7/57, 7/59–7/60
 Taška na opasku... 7/60
 Taška na zkoušečku napětí... 5/74
 Tažný čep... 3/81–3/82
 Teleskopická přepínací ráčna... 6/40
 Teleskopická vodováha... 4/117
 Teleskopické vyhledávací zrcátko... 6/161
 Teleskopický dílenský vozík... 6/75
 Těleso kladiva... 6/190
 Těleso polomasky... 9/111
 Těleso šetrného kladiva... 6/190
 Tepelně smršťovací hadice... 5/83
 Tesařské kladivo... 6/185
 Těsnění závitů... 9/103
 Těsnící kroužek... 3/77
 Tester přístrojů... 5/79
 Testovač magnetických polí... 5/71
 Testovací proužky... 9/95
 Textilní lepicí páska... 9/104–9/106
 Textilní řemínek na bradu... 9/114

Tkaná hadice... 9/50
 Tkaninový kotouč... 8/84
 Tlačný kus... 3/140
 Tlaková upínka... 3/134–3/136
 Tlakové vřetenno... 6/203
 Tlakový postřikovač... 9/85
 Tloušťkoměr... 4/54–4/55
 Toleranční klíč... 4/76
 Topůrko kladiva... 6/184, 6/186, 6/190, 6/192
 Topůrko pro gumová kladiva... 6/187
 Toroidní fréza... 2/89–2/92
 Trhací matice Mini-Pack... 9/42
 Trhací nýt... 9/34–9/38
 Trhací nýt CAP... 9/38
 Trhací nýt Monel®... 9/37–9/38

Tříčelist'ová otočná čelist... 3/4–3/5
 Tříčelist'ové sklíčidlo... 3/5
 Třidič do zásuvek pro dílenský vozík... 6/72
 Třízubá čelist... 7/26
 Třmenový mikrometr... 4/29–4/35
 Trojhranný dutý škrabák... 6/176
 Trojhranný jehlový pilník... 6/173
 Trojhranný lžicový škrabák... 6/176
 Trojhranný nástrčný klíč... 5/110
 Trojhranný pilník... 6/162
 Trojhranný pilník Habilis... 6/174
 Trojhranný škrabák Maxi... 1/119, 1/122–1/123, 1/126
 Trojhranný zámkový pilník... 6/165
 Trubka pro tažný očkový klíč... 5/107
 Trubkořez... 7/27–7/29
 Trubková upínací čelist... 5/3
 Trubkový nástrčný klíč... 5/111
 Trubkový odhrotovač... 7/32
 Trubkový svěrák... 5/2–5/3, 5/6
 Truhlářská tužka... 9/76
 Truhlářské kladivo... 6/184–6/185
 Truhlářský úhelník... 4/89
 Trychtýř... 9/72
 Trychtýř z bílého plechu... 9/72
 Trysková šablona... 4/74–4/75

Tryskový výstřelník... 1/133
 Tubový popisovač... 9/79
 Tuk... 9/87
 Tuk na otočné sklíčidlo... 3/8
 Tuk na póly baterie... 9/87
 Tušírovací pasta... 4/121
 Tužka... 9/76
 Tvářecí závitník... 1/203–1/204
 Tvarová šablona... 4/75
 Tvarovaná maska... 9/110
 Tvrdoměr... 4/104
 Tvrdý brusný pilník Arkansas... 8/81
 Tyčové kružítko... 4/84
 Tyčové svítidlo... 9/12–9/13

U

U svěrka... 5/14
 Úchylkoměr... 4/27, 4/43–4/46, 4/48–4/50
 Úchyt kleštiny... 3/16
 Úchyt na sklíčidlo... 3/23, 3/36, 3/43
 Úchyt na úchylkoměr... 4/60–4/61
 Úchyt nožové hlavy... 3/39, 3/47–3/48, 3/54–3/56
 Úchyt úchylkoměru... 4/59
 Úderový očkový klíč... 5/107
 Údržbová jednotka... 9/53
 Úhelník... 4/92–4/93, 4/118–4/119
 Úhelník s pohyblivými rameny... 4/92
 Úhloměr... 4/92–4/93, 4/119
 Úhlová nálevka... 9/72
 Úhlové frézy... 2/14, 2/32
 Úhlový brusný kotouč... 8/47
 Úhlový magnet... 3/147
 Úhlový nástavec... 6/84, 6/87
 Úhlový ohýbač... 7/34
 Úhlový sokl... 3/136
 Úhlový šroubovák... 2/151, 2/167, 5/117–5/124, 5/126, 5/128–5/131, 6/119
 Úhlový šroubovák křížová drážka... 6/119
 Úhlový šroubovák TORX®... 5/129–5/131
 Úhlový šroubovák, vícezubý... 5/128

Úhlový trn	6/194	Upevňovací sada	3/140	Upínací stopka	8/74
Úhlový upínač	5/15	Upevňovací šroub		Upínací stopka pro děrovky . . .	2/110, 2/112
Úkosové nůžky	7/16	pro nastavbovou čelist	3/7	Upínací stopka pro jádrové korunky . . .	1/78
Úkosové nůžky		Upichovací destička . . . 2/186, 2/242–2/243		Upínací stopka	
pro úkosové nůžky	7/16–7/17	Upichovací držák	2/241	pro páčkové úchylkoměry	4/53
Úkosový přístroj	7/32	Upichovací otočná destička	2/186, 2/244–2/245	Upínací stopka	
Ukostřovací kabel	9/24		2/244–2/245	pro pilový kotouč	2/100–2/101
Ukostřovací svorka	9/23	Upínací čelist	3/100, 3/126–3/127	Upínací stopka	
Úložný prostor pro drobné díly	7/54	Upínací čelist pro odizolovací kleště . . .	5/59	pro víceúčelové děrovky	1/79
Unášecí kroužek	3/79	Upínací čelist pro svěráky	3/99, 5/3	Upínací svěrák	3/117
Univerzální 3D snímač	3/93	Upínací čep	8/74	Upínací trn pro kotouč	
Univerzální brusný čistič	8/18	Upínací čep pro kotouče na hrubé		na hrubé začišťování	8/49
Univerzální čistič	9/83	začišťování	8/50	Upínací trn Weldon	3/31–3/32, 3/43–3/45, 3/50
Univerzální držák	6/126–6/127, 6/140	Upínací čep pro plstěné kotouče	8/84	Upínací zámek pro upínací matici	3/78
Univerzální držák		Upínací držák na závit	2/235	Upínák Compact	3/142
pro momentové šroubováky	6/92	Upínací držák		Upínka na vrtáky	3/91
Univerzální držák Torque	6/92	pro páčkové úchylkoměry	4/53	Upínka s dvojitém klínem	3/118
Univerzální frézovací vrták	1/90	Upínací kleště odizolovacích kleští	5/59	Upínka se šroubem	3/119–3/121
Univerzální kleština	3/84	Upínací klíč	3/79	USB adaptérový kabel	9/6
Univerzální klíč	7/24	Upínací kolík		USB nabíjecí kabel	9/6
Univerzální nůž	7/43	pro opěrný talíř ROLOC™	8/38	USB-rádiový přijímač	4/51
Univerzální nůžky	7/14–7/16	Upínací lisovací kleště	5/89	Ušlechtilá ocel sprej	9/80
Univerzální odizolační nástroj	5/55	Upínací matice	3/61, 3/76	Ušní zátka	9/109
Univerzální odjehlovací	1/118, 1/125	Upínací matice		Úsporná role	8/21
Univerzální pěnový čistič	9/95	pro plstěný brusný kotouč	8/47	Utahovací šroub	3/79
Univerzální pila	6/178	Upínací nářadí	3/114	Utahovací šroub pro frézu . . . 2/149–2/150, . . . 2/152, 2/154, 2/156–2/159, 2/162, . . . 2/164–2/167, 2/169–2/170, 2/175,	2/237, 2/245, 3/79
Univerzální pila děrovka	1/79	Upínací nástavec		UV značkovač	9/78
Univerzální řezný olej	9/91	pro šroubovací svěrku	5/10	Uvolňovač matic	6/214–6/215
Univerzální sada nástrojů	6/64	Upínací páka	3/118, 3/126	Uvolňovač rzi	9/83
Univerzální stupňovitý		Upínací palec	2/211	Uzavírací upínka	3/137
vrták	1/87–1/88, 6/141	Upínací podklad	3/122	Úzké dlouhé kleště	5/25–5/26
Univerzální stupňový klíč	7/25	Upínací pouzdro	3/38, 3/52		
Univerzální tlakový rozprašovač	9/85	Upínací pouzdro Pin-Lock	3/38, 3/53		
Univerzální tuk	9/87	Upínací příruba pro brusné kotouče . . .	8/10		
Univerzální úhломěr	4/92–4/93	Upínací příruba			
Univerzální vana	9/71	pro rozbrušovací kotouče	8/15		
Univerzální vložka		Upínací šroub	2/158–2/159, 2/167, . . . 2/171, 2/188, 2/191, 2/193, 2/195, . . . 2/198, 2/200, 2/203, 2/205, 2/207, . . . 2/211, 2/213, 2/217–2/218, 2/221, . . . 2/223, 2/225, 2/227, 2/229, 2/231, . . . 2/235, 2/237, 2/241, 2/244, 3/114		
nástrčného klíče 3/8"	6/29				
Univerzální vložka					
nástrčného klíče 1/2"	6/46				
Univerzální vodováha	4/115				
Univerzální vrták	1/81				

V

Váha	4/99–4/101
Vakuový podstavec	4/60
Válcová stopka pro sklíčidlo	
s radiálním zablokováním	3/28

Válcové čelní frézy 2/10–2/11, 2/154–2/156	VDE zaoblené kleště 5/21	Vložka nástrčného klíče TORX® 6/19, 6/30, 6/53, 6/86
Válečkový kalibr 4/68	VDE-PlusMinus šroubovák . . . 6/111, 6/113	Vložka plochého šroubováku 6/17
Válečkový klíč 3/61	VDE-TORX® šroubovák 5/133	Vložka pro šestihranné nástrčné klíče . . . 6/15–6/16, 6/27–6/28, 6/38, 6/45, 6/47, 6/59, 6/62, . . . 6/84–6/85, 6/87–6/89, 6/95, 6/138
Vana na olej 9/71	VDI axiální držák nástrojů 3/13	Vložka pro zapalovací svíčky 6/46
Vazelína 9/88	VDI držák nástrojů 3/12, 3/14–3/16	Vložka šestihranného šroubováku . . . 6/17, 6/29, 6/45, 6/48–6/50, 6/59, 6/86, 6/88
VDE boční štípačky . . 5/28, 5/30, 5/32, 5/56	VDI držák vrtací tyče 3/15	Vložka silového šroubováku 1/2" 6/86
VDE elektrikářské ploché kleště 5/26	VDI MK úchyt 3/16	Vložka silového šroubováku 3/4" 6/88
VDE instalační kleště 5/56	VDI multi-úchytka 3/14	Vložka silových nástrčných klíčů . . 6/84–6/89
VDE instalační kleště pro elektrikáře . . 5/56	VDI radiální držák nástrojů 3/12	Vložka šroubováku 1/4" 6/17–6/18
VDE jednostranný očkový klíč 5/106	VDI úchyt kleštiny 3/16	Vložka šroubováku 3/8" 6/29–6/30
VDE jednostranný vidlicový klíč 5/106	VDI uzávěry 3/16	Vložka šroubováku 1/2" . . 6/45, 6/48–6/54, 6/86
VDE kabelové nůžky 5/47–5/48	Velký úchylkoměr 4/45	Vložka šroubováku 3/4" 6/59, 6/88
VDE kleště 6/74	Vestavná mlhová mini-maznice 9/55	Vložka šroubováku křížová drážka 6/18
VDE kleště na dutinky 5/61	VHM hrubovací fréza 2/76–2/82	Vložka šroubováku TORX® 6/18, 6/30, 6/51–6/53, 6/86
VDE kleště na elektroniku 5/24–5/25	VHM spirálový vrták 1/60–1/70, 1/73	Vložka šroubováku XZN 6/54
VDE kleště s dlouhými čelistmi 5/22	Vícefázový stupňovitý vrták 1/48	Vložka šroubováku, vícezubá 6/54
VDE klešťový klíč 5/87, 7/24	Vícerozsahový trhací nýt 9/34	Vnější a vnitřní odhrotovač 7/32
VDE kombinační kleště 5/18–5/19	Vícezubá fréza 2/93	Vnější rychlosnímač 4/54–4/55
VDE krimpovací kleště 5/61	Vidlicový a kroužkový klíč 5/96–5/99, 6/73, 6/82	Vnitřní a vnější odjehlovač 7/32
VDE křížový šroubovák 6/110–6/111, 6/113	Vidlicový a nástrčný klíč 5/109	Vnitřní rychlosnímač 4/56–4/57
VDE momentové šroubováky 6/94	Vidlicový klíč 5/93–5/95, 5/97, 5/103, 5/106–5/107, 5/114, 6/82	Vnitřní vytahovák 6/207, 6/210
VDE nástavec 3/8" 6/95	Vidlicový klíč s kroužkovou ráčnou . . 5/100–5/103, 6/82	Vnitřní vytahovák kuličkových ložisek . 6/207
VDE nástavec 1/2" 6/62	Vidlicový nástrčný klíč 5/109	Vodící čep pro záhlubník 1/115–1/117
VDE nůž na kabely 5/53	Vidlicový očkový klíč s ráčnou 5/100–5/103, 6/73, 6/82	Vodící pouzdro 2/135–2/136
VDE odizolační kleště 5/57	Visací zámek 7/50–7/51	Vodorovná upínka 3/130–3/133
VDE odizolační štípací kleště s bočním břitem 5/30, 5/56	Vlasový úhelník 4/87	Vodováha 4/90, 4/113–4/118, 4/120
VDE pinzeta 6/158	Vložka dvanáctihranného nástrčného klíče 6/46–6/48, 6/61	Vodováha pro elektrikáře 4/115, 4/117–4/118
VDE ploché kleště 5/20	Vložka nástrčného klíče 1/4" 6/15–6/16, 6/19, 6/138	Vodováha s magnetem . . 4/114–4/117, 4/120
VDE podávací kleště 5/21	Vložka nástrčného klíče 3/8" 6/27–6/30, 6/95	Vodováha Torpedo 4/115–4/116
VDE přesná pinzeta 6/158	Vložka nástrčného klíče 1/2" 6/38, 6/45–6/48, 6/53, 6/62, 6/84–6/86	Vodováha z lehkého kovu . . . 4/113–4/118, 4/120
VDE řezač kabelů 5/49	Vložka nástrčného klíče 3/4" . 6/59, 6/87–6/88	Vosková ochrana proti korozi 9/81
VDE silové kombinační kleště 5/19	Vložka nástrčného klíče 1" 6/61, 6/89	
VDE silové štípací kleště s bočním břitem 5/32		
VDE špičaté kleště 5/24–5/25		
VDE šroubovák s nástrčným klíčem . . 5/112		
VDE šroubováky 5/133, 6/108, 6/110–6/111, 6/113		
VDE výměnná čepel 6/153		

Vozík na nářadí 6/72, 6/75–6/76, 6/78–6/80, 6/83	Výměnná čepel pro momentové šroubováky 6/91–6/93	Záhlubník 1/83, 1/106–1/107, 1/109
Vrtadlo 1/205	Výměnná čepel Torque 6/92–6/93	Záhlubník s MK stopkou 1/45
Vřeteno pro obtahovák 6/203	Výměnná čepel TORX PLUS® 6/91–6/93	Záhlubník s příčným otvorem 1/101
Vrtací korunka 1/78	Výměnná čepel TORX® 6/91–6/93	Záhlubník s vodicím čepem 1/114–1/115, 1/117
Vrtací pasta 1/88, 1/213	Vyplachování očí 9/117	Zahlubovací frézy 2/168
Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem 3/23	Vyrážec 3/29	Zahnutý vidlicový klíč 5/97
Vrtací tyč 2/213, 2/217	Vyrážec pro zapichovací destičku 2/241	Zahrocený sekáč 6/195
Vrtací výstružník tvrdokov 1/72	Výsečník kruhový 7/20	Zajišťovací kleště 5/87–5/90, 5/114
Vrták 1/90	Výškový rovnací klín 3/126	Základní čelist 3/7
Vrták do bednění 1/84	Vysoce výkonná ofukovací pistole 9/57	Základní držák na obráběčku 2/241
Vrták do betonu 1/80	Vysoce výkonná šroubovací svěrka 5/13–5/14	Základní sprej 9/80
Vrták do kamene 1/80	Vysoce výkonné chladicí mazivo 9/93	Zámečnická sada nástrojů 6/63
Vrták do skla 1/81	Vysoce výkonné mazivo 9/87	Zámečnická svorka 5/12–5/13
Vrták na vrtací šablonu s MK stopkou 1/44	Vysoce výkonné rychloupínací sklíčidlo 3/26	Zámečnické kladivo 6/181–6/182, 6/191
Vrták na výztuže 1/79	Vysoce výkonný čistící kotouč 8/40, 8/50	Zámečnické svěrky 5/7
Vteřinové lepidlo 9/102	Vysoce výkonný řezný olej 9/91	Zámečnický úhelník 4/85
Vulkánfibrový brusný kotouč, korund 8/25–8/26	Vysoce výkonný svěrák 5/13	Zaoblené kleště 5/20–5/21, 5/43
Vydutá fréza 2/33	Vysokotlaká tryska pro chladiva 9/58	Zapichovací nůž 2/241
Vyfukovací pistole 9/56–9/57	Vysokotlakový rázový lis 9/64	Zarážecí lupa 4/78
Vyhazovač pro elektroniku 6/121	Vysokotlaký přilnavý tuk 9/86	Zářezový nůž 7/48
Vyhazovací pružina pro děrovací pily 2/110	Výstružník 1/72, 1/129–1/130, 1/132–1/138, 6/114	Zarovnávač brusných kotoučů Tetrabor® 8/4
Vyhledávač netěsností 9/84	Výstružník na nýtové otvory 1/132	Zarovnávací záhlubník 1/97–1/99
Vyhledávací zrcátko 6/161	Vytahovač podpěrných čepů 6/214	Zásobník pro úsporné role 8/21
Vykrucovač závitníků 1/212–1/213	Vytahovač šroubů 6/215–6/217, 6/219	Zásobník úsporných rolí 8/21
Výměnná břitová destička 2/145–2/146, 2/149–2/152, 2/154, 2/156–2/157, 2/159–2/162, 2/164–2/167, 2/169–2/171, 2/174, 2/181–2/187, 2/189–2/190, 2/192– 2/194, 2/196–2/211, 2/214–2/215, 2/219–2/222, 2/224–2/232, 2/235– 2/236, 2/238–2/239, 2/242–2/245	Vytahovací přípravek 6/208	Zašpičatělé kombinační kleště 5/17
Výměnná břitová destička pro frézování 2/145–2/146, 2/149–2/152, 2/154, 2/156–2/157, 2/159–2/162, 2/164– 2/165, 2/167, 2/169–2/171, 2/181– 2/183, 2/189–2/190, 2/193–2/194, 2/214–2/215, 2/221–2/222	Vytahovák těsnicích kroužků 6/210	Zástrčka spojky 9/44–9/45
Výměnná čepel 6/153	Vytloukač závlaček 6/197–6/199	Zásuvková lišta 9/4
Výměnná čepel Kraftform Kompakt 6/153	Vyvrátací fréza 2/168	Zátarasový pás 9/105
	Vyvrátací tyč 2/212, 2/216, 2/218, 2/221, 2/223, 2/225, 2/227, 2/229, 2/231, 2/244–2/245	Zátěžová svorka 4/101
		Zátka 3/16
		Závěsná taška 7/55, 7/59
		Závěsný rozbočovač 9/5
		Závitnicový kalibrační kroužek bezvadných dílů 4/70–4/72
		Závitník 1/90, 1/168–1/170, 1/172–1/182, 1/184–1/203
		Závitník - vyvrátávací 1/213
		Závitníkové sklíčidlo 3/85–3/86
		Závitníkový kalibr 4/69, 4/71–4/72
		Závitořezná hlava 7/34

W

WD-40 9/83

Z

Zabrušovací hmota 8/86

Začišťovací kotouč 8/40–8/41, 8/48–8/50

Zacvakávací upínací páka 3/121

Závitořezná vložka	3/83–3/84	Zednické kladivo	6/184
Závitová destička	2/186–2/187,	Zemnicí svorka	9/23
.	2/235–2/236, 2/238–2/239	Zinkový sprej	9/79
Závitová fréza	2/153, 2/159, 2/162	Zkoušečka bateriové kyseliny	6/222
Závitová vsuvka	9/47	Zkoušečka fáze	5/70–5/71, 5/73
Závitová vyvrtávací tyč	2/237	Zkoušečka napětí	5/70–5/73
Závitové pouzdro	2/188, 2/191,	Zkoušečka pro automobily	5/72
.	2/193, 2/195	Zkoušečka světlometů	5/71
Závitové vložky	1/167	Zlatnické nůžky	7/14
Závitové železko	1/207–1/211	Značkovač	9/77–9/79
Závitový kalibrační kroužek	4/70–4/72	Značkovač kabelů	9/78
Závitový kalibrační trn	4/69, 4/71–4/72	Značkovač vrtaných otvorů	9/77–9/78
Závitový kus	9/51	Značkovací křída	9/76
Závitový nátrubek	9/47	Značkovací nástroj	9/76
Závitový pilník	6/172	Značkovací pasta	9/78
Závitový renovační		Značkovací sprej na stavenišť	9/82
sortiment	1/166–1/169, 6/218	Zpětný odhrotovač	1/126
Závitový trn pro nářadí		Zvedák třísek	9/63
na nýtovací matice	9/39, 9/41	Zvětšovací kus 1/4"	6/15
Závitový trn pro pistoli		Zvětšovací kus 3/8"	6/27, 6/84
na nýtovací matice	9/41	Zvětšovací kus 1/2"	6/44, 6/87
Závrtný šroub	3/109	Zvětšovací kus 3/4"	6/58, 6/88
Zdvihací krytka	4/51	Zvlhňný kotouč	8/36
Zednická lžice	7/39–7/40		
Zednická šňůra	7/42		

Používané obchodní značky

Obchodní značka	Vlastník obchodní značky
ACR PHILLIPS®	Phillips Screw Company
ACR TORQ-SET®	Phillips Screw Company
ASSY®	Adolf Würth GmbH & Co. KG
Hastelloy®	Haynes International, Inc.
INBUS®	Ruia Global Fasteners AG
Inconel®	Huntington Alloys Canada Ltd.
KEVLAR®	E. I. du Pont de Nemours and Company
RADOX®	HUBER+SUHNER GmbH
SDS-max®	Robert Bosch GmbH
SDS-plus®	Robert Bosch GmbH
SIT®	Adolf Würth GmbH & Co. KG
systainer®	TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
TORX PLUS®	Acument Intellectual Properties, LLC
TORX®	Acument Intellectual Properties, LLC
TRI-WING®	Phillips Screw Company
Weldon®	Fastcut Tool Corp.

Poznámky k obsahu katalogu nástrojů

Vydání 2017/19

I. Katalog nástrojů

Obsahem tohoto katalogu na více než 1400 stranách představují koordinovaně vybrané vysoce kvalitní produkty, které zajistí splnění Vaše požadavky.

Výběr produktů realizovali příslušní odborníci s mnoholetými zkušenostmi po nesčetných diskuzích s našimi zákazníky.

II. Sortiment produktů

Sortiment produktů je rozdělen do 9 kategorií za účelem usnadnění používání katalogu. Kromě abecedního rejstříku, usnadňuje přehled kategorií rychlé vyhledání jednotlivých produktů. Sortiment produktů, který je obsahem tohoto katalogu, byl sestaven v souladu s běžnými požadavky koncových spotřebitelů.

III. Podmínky vztahující se na ceny, prodej, dodání zboží a platby

Ceny, uvedené v obsahu katalogu, nezahrnují platnou daň z obrátu.

Pokud není uvedeno jiné zboží, uvedené ceny se vztahují na samostatnou prodejní jednotku.

Pokud jsou jednotky balení (PU) označeny symbolem Δ, produkt se smí prodávat pouze v kompletních jednotkách balení.

Uvedené ceny jsou platné do 30.09.2019.

Společně na Vaše pochopení, že nepředvídatelné okolnosti, které se mohou na trzích vyskytnout, si mohou vyžadovat úpravu uvedených cen, což zahrnuje buď jejich pokles nebo navýšení.

Platná výše daně z obrátu se vypočítá na faktuře ke dni dodání zboží.

Ohledně neskladného zboží a velkých objednávaných objemů zboží si musíte vyžádat naši speciální prodejní nabídku.

Na všechny dodávky se vztahují naše aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky pro prodej, dodávání zboží, a úhradu plateb za fakturované obnosy.

IV. Objednávky

Každý jednotlivý uvedený produkt vykazuje označení příslušným 8 místným katalogovým číslem. Vyřízení objednávky si vyžaduje uvedení příslušného katalogového čísla a objednávané množství daného produktu. Z důvodů bezpečného a precizního vyřízení objednávky si jako preventivní opatření proti uvedení chybných katalogových čísel vyžadujeme také uvádět stručný název příslušného produktu včetně požadovaných rozměrů. Na zpracování Vašich objednávek se vztahují naše platné podmínky pro dodání objednaného zboží.

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
1001 0020–0220	1/17	1038 0500	6/141	1041 1000	1/8	1150 0600–1200	1/53	1267 0010–0020	1/79	1337 1230–5030	1/92
1001 0230–1800	1/18	1038 0550	1/8	1041 1000	6/141	1172 0200–2000	1/56	1268 0005–0010	1/80	1338 1230–5030	1/92
1001 1850–2000	1/19	1038 0550	6/141	1041 1020	1/8	1176 0200–2000	1/56	1269 1234–1699	1/77	1339 1230–5030	1/92
1002 0001–0009	1/19	1038 0600	1/8	1041 1020	6/141	1180 0100–0630	1/56	1270 1834–5057	1/77	1340 1255–5055	1/93
1002 0020–0225	1/17	1038 0600	6/141	1045 0100–0580	1/37	1183 0100–0480	1/58	1271 0650–0801	1/78	1341 1255–5055	1/93
1002 0230–1800	1/18	1038 0650	1/8	1045 0600–1300	1/38	1183 0490–1200	1/59	1272 0004–0007	1/75	1342 1255–5055	1/93
1002 1850–2000	1/19	1038 0650	6/141	1046 0100–0580	1/37	1184 0100–0480	1/58	1272 0511–1660	1/74	1400 0001	1/98
1004 0100–1400	1/20	1038 0680	1/8	1046 0600–1300	1/38	1184 0490–1200	1/59	1274 0005–0820	1/78	1400 0300–1200	1/97
1004 1420–1600	1/21	1038 0680	6/141	1047 0100–1300	1/38	1186 0100–0490	1/60	1275 0010–0820	1/79	1401 0300–1200	1/97
1005 0020–1300	1/23	1038 0700	1/8	1048 0100–1300	1/37	1186 0500–1200	1/61	1276 0065–1000	1/78	1403 0300–1200	1/97
1006 0005–0009	1/28	1038 0700	6/141	1051 0100–1300	1/39	1187 0100–0490	1/60	1278 0007–0032	1/82	1404 0300–1200	1/97
1006 0100–1600	1/22	1038 0750	1/8	1052 0250–1200	1/36	1187 0500–1200	1/61	1285 1000–4000	1/84	1406 0300–1200	1/97
1008 0001–0011	1/15	1038 0750	6/141	1053 0100–1150	1/39	1190 0260–1200	1/65	1288 0300–2000	1/83	1407 0300–1200	1/97
1008 0100–1600	1/14	1038 0800	1/8	1053 1200–1300	1/40	1191 0200–1600	1/57	1289 0005	1/83	1409 0005–0015	1/98
1009 0001–0009	1/17	1038 0800	6/141	1055 0007	1/10	1192 0000–0003	1/59	1291 0845–2045	1/83	1410 0005–0015	1/98
1009 0100–1600	1/16	1038 0850	1/8	1055 0100–1400	1/9	1192 0100–0480	1/58	1294 0800–2400	1/84	1412 1000–2400	1/99
1010 0100–1300	1/26	1038 0850	6/141	1056 0100–2000	1/9	1192 0490–1200	1/59	1295 0800–3000	1/84	1415 1000–2400	1/99
1013 0100–0990	1/27	1038 0900	1/8	1058 0007	1/11	1196 0000–0003	1/61	1297 0300–1000	1/83	1418 1000–2400	1/99
1013 1000–1900	1/28	1038 0900	6/141	1058 0100–0610	1/10	1196 0100–0490	1/60	1300 0010–0070	1/85	1420 0630	1/100
1014 0001–0009	1/29	1038 0950	1/8	1058 0620–2000	1/11	1196 0500–1200	1/61	1301 0015–0080	1/86	1420 0630	6/142
1014 0100–0990	1/27	1038 0950	6/141	1061 0100–0610	1/10	1200 0300–0510	1/62	1302 0015–0080	1/86	1420 0830	1/100
1014 1000–1900	1/28	1038 1000	1/8	1061 0620–2000	1/11	1200 0516–1010	1/63	1303 0010–0070	1/85	1420 0830	6/142
1016 0100–0310	1/29	1038 1000	6/141	1063 0100–1400	1/12	1200 1020–2000	1/64	1304 0015–0080	1/86	1420 1040	1/100
1016 0320–1450	1/30	1038 1020	1/8	1064 0250–0600	1/9	1203 0300–0510	1/62	1305 0010–0070	1/85	1420 1040	6/142
1018 0100–1300	1/31	1038 1020	6/141	1066 0100–1400	1/13	1203 0516–1010	1/63	1306 0100	1/85	1420 1240	1/100
1020 0100–1600	1/24	1040 0010–0100	1/8	1067 0001–0054	1/40	1203 1020–2000	1/64	1307 0100	1/86	1420 1240	6/142
1021 0100–0310	1/35	1041 0019	1/8	1067 0055–0065	1/41	1206 0300–0510	1/62	1308 0100	1/86	1420 1650	1/100
1021 0320–1400	1/36	1041 0019	6/141	1067 0067–0081	1/40	1206 0516–1010	1/63	1309 0100	1/85	1420 1650	6/142
1022 0100–0430	1/32	1041 0100	1/8	1067 0083	1/41	1206 1020–2000	1/64	1310 0100	1/85	1420 2050	1/100
1022 0440–1300	1/33	1041 0100	6/141	1071 0001–0054	1/40	1209 0300–0510	1/62	1311 0012–0032	1/90	1420 2050	6/142
1023 0100–1300	1/31	1041 0150	1/8	1071 0055–0065	1/41	1209 0516–1010	1/63	1311 0100	1/86	1422 0005	1/100
1024 0005–0009	1/32	1041 0150	6/141	1071 0067–0081	1/40	1209 1020–2000	1/64	1311 1000	1/90	1422 0005	6/142
1025 0100–1300	1/34	1041 0200	1/8	1071 0083	1/41	1212 0300–0370	1/65	1312 0001–0004	1/87	1424 0100–0640	1/101
1026 0007–0009	1/35	1041 0200	6/141	1080 1000–3400	1/42	1212 0380–0873	1/66	1312 0005	1/88	1425 0100–0640	1/101
1026 0100–1300	1/34	1041 0250	1/8	1080 3450–5000	1/43	1212 0880–2000	1/67	1312 0005–0007	1/213	1427 0001–0005	1/101
1027 0105–0200	1/24	1041 0250	6/141	1081 1000–3400	1/42	1215 0300–0370	1/65	1312 0010–0200	1/88	1428 0010–3100	1/104
1028 0001–0009	1/19	1041 0300	1/8	1081 3450–5000	1/43	1215 0380–0873	1/66	1312 0618	1/87	1430 0430–4000	1/102
1029 0001–0009	1/21	1041 0300	6/141	1082 1000–3400	1/43	1215 0880–2000	1/67	1313 0010–0200	1/87	1431 0630–3100	1/106
1030 0001–0009	1/29	1041 0330	1/8	1083 1000–5000	1/41	1218 0300–0370	1/65	1314 0010–0038	1/89	1432 0050–3100	1/106
1032 0007–0009	1/33	1041 0330	6/141	1085 0780–3000	1/45	1218 0380–0873	1/66	1315 0010–0070	1/87	1433 0430–4000	1/102
1033 0005–0009	1/35	1041 0350	1/8	1089 1000–5000	1/44	1218 0880–2000	1/67	1316 0010–0038	1/89	1434 0430–4000	1/102
1034 0001–0009	1/25	1041 0350	6/141	1092 1080–2300	1/46	1221 0300–0370	1/65	1317 0100	1/89	1435 0630–3100	1/106
1035 1050–1601	1/15	1041 0400	1/8	1100 0030–0100	1/47	1221 0380–0873	1/66	1318 0100–0200	1/87	1436 0430–4000	1/102
1036 0001–0009	1/25	1041 0400	6/141	1101 0030–0100	1/47	1221 0880–2000	1/67	1319 0100	1/89	1438 0630–3100	1/106
1037 0005–0015	1/25	1041 0420	1/8	1103 0030–0120	1/47	1224 0300–0635	1/68	1320 0010–0100	1/89	1439 0050–3100	1/106
1038 0007	1/8	1041 0420	6/141	1104 0030–0120	1/47	1224 0650–2000	1/69	1321 0050–0150	1/91	1440 0001–0010	1/103
1038 0007	6/141	1041 0450	1/8	1106 0030–0100	1/47	1227 0300–0635	1/68	1322 0010	1/88	1440 0050–0055	1/106
1038 0019	1/8	1041 0450	6/141	1107 0030–0100	1/47	1227 0650–2000	1/69	1322 0010	6/141	1442 0005–0010	1/103
1038 0019	6/141	1041 0500	1/8	1109 0030–0120	1/48	1228 0300–2000	1/70	1322 0015	1/88	1442 0050–0055	1/106
1038 0100	1/8	1041 0500	6/141	1112 0030–0100	1/48	1232 0598–2000	1/72	1322 0015	6/141	1443 0005–0010	1/103
1038 0100	6/141	1041 0550	1/8	1115 0030–0100	1/48	1233 0300–1300	1/73	1322 0030	1/88	1444 0005–0010	1/103
1038 0150	1/8	1041 0550	6/141	1120 0100–1000	1/49	1235 0300–1200	1/71	1322 0030	6/141	1444 0050–0055	1/106
1038 0150	6/141	1041 0600	1/8	1121 0050–1000	1/49	1236 0300–1000	1/72	1322 0100	1/88	1445 0005–4000	1/107
1038 0200	1/8	1041 0600	6/141	1123 0100–0400	1/49	1250 0411–1660	1/74	1322 0100	6/141	1446 0005–4000	1/107
1038 0200	6/141	1041 0650	1/8	1126 0100–0630	1/49	1250 1820–2645	1/75	1323 0060–0412	1/90	1447 0005–3100	1/109
1038 0250	1/8	1041 0650	6/141	1129 0100–0630	1/50	1251 0005–0020	1/82	1325 0060–0800	1/91	1448 0005–4000	1/108
1038 0250	6/141	1041 0680	1/8	1130 0050–1250	1/49	1252 1830–3045	1/76	1326 0121–0501	1/94	1449 0630–3100	1/109
1038 0300	1/8	1041 0680	6/141	1131 0050–0800	1/49	1253 0005–0010	1/75	1326 1001–1002	1/95	1450 1500–8000	1/110
1038 0300	6/141	1041 0700	1/8	1132 0125–0630	1/51	1254 0511–5000	1/76	1326 1002	2/112	1453 1650–8000	1/110
1038 0330	1/8	1041 0700	6/141	1133 0100–0315	1/50	1255 0005–0010	1/75	1326 1005–1011	1/95	1454 0630–4000	1/107
1038 0330	6/141	1041 0750	1/8	1134 0050–1250	1/50	1255 0411–1680	1/74	1327 0121–0501	1/94	1455 0630–4000	1/107
1038 0350	1/8	1041 0750	6/141	1135 0080–0500	1/50	1255 1699–2645	1/75	1327 2019–5019	1/95	1456 0630–4000	1/110
1038 0350	6/141	1041 0800	1/8	1136 0100–1000	1/51	1256 0005–0030	1/82	1328 0101–0151	1/94	1459 0630–4000	1/110
1038 0400	1/8	1041 0800	6/141	1137 0100–1000	1/51	1258 0005–1400	1/80	1330 0005	1/96	1462 0005–4000	1/111
1038 0400	6/141	1041 0850	1/8	1138 0160–1000	1/51	1259 0300–1600	1/80	1331 0005–0020	1/96	1463 0005–4000	1/111
1038 0420	1/8	1041 0850	6/141	1140 0300–2000	1/52	1261 0040–1000	1/81	1332 0005–0035	1/96	1465 0005–4000	1/112
1038 0420	6/141	1041 0900	1/8	1143 0300–2000	1/53	1262 0002–0050	1/82	1333 0001–0015	1/96	1466 0005–4000	1/112
1038 0450	1/8	1041 0900	6/141	1146 0500–2000	1/52	1263 0030–1000	1/81	1334 0001–0015	1/96	1468 1250–2500	1/104
1038 0450	6/141	1041 0950	1/8	1147 0600–1200	1/52	1265 1234–4057	1/77	1335 0001–0015	1/96	1470 0005–0035	1/117
1038 0500	1/8	1041 0950	6/141	1149 0500–2000	1/53	1266 0120–0300	1/79	1336 0050–0420	1/213	1473 0005–0035	1/113

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
1475 0005–0010	1/113	1650 0001–0019	1/155	1673 0020–0200	1/169	1774 0001–0023	1/201	1873 0005–0020	3/83	2218 0060–0320	2/30
1477 0500–0950	1/114	1650 0021–0039	1/156	1674 0030–0200	1/175	1777 0001–0015	1/203	1878 0005–0030	3/84	2223 0400–2000	2/28
1479 0240–0450	1/115	1650 0041	1/160	1675 0030–0200	1/176	1779 0003–0017	1/195	1879 0005–0020	3/83	2226 0600–2000	2/30
1481 0800–1650	1/114	1651 0001	1/163	1676 0010–0100	1/172	1779 0019–0029	1/196	1883 0005–0022	3/87	2250 0001–0076	2/31
1483 0400–0670	1/115	1651 0001	6/143	1678 0014–0300	1/172	1780 0001–0015	1/203	1887 0001–0037	3/89	2253 0001–0025	2/32
1483 0680–1150	1/116	1651 0003	1/163	1679 0030–0300	1/172	1783 0001–0013	1/203	1887 1001–1037	3/90	2256 0160–0400	2/32
1484 0010	1/118	1651 0003	6/143	1682 0020–0300	1/173	1784 0001–0015	1/203	1889 0001–0040	3/89	2257 0160–0400	2/32
1485 1400–2750	1/114	1651 0005	1/163	1683 0020–0300	1/174	1785 0001–0021	1/204	1889 1001–1040	3/90	2258 0160–0320	2/32
1486 0010	1/118	1651 0005	6/143	1684 0020–0300	1/175	1787 0001–0015	1/204	1901 0005–0035	3/87	2259 0160–0320	2/32
1487 0660–1800	1/116	1651 0007	1/163	1686 0020–0300	1/176	1789 0001–0021	1/204	1903 0005–0040	3/88	2262 0100–1600	2/33
1488 0010	1/118	1651 0007	6/143	1690 0030–0300	1/178	1790 0100–1501	1/172	1905 0005–0030	3/87	2310 0200–1200	2/46
1488 0015–0020	1/119	1651 0009	1/163	1691 0030–0200	1/179	1790 2000–2501	1/173	1906 0005–0040	3/88	2315 0200–0400	2/47
1489 2400–6600	1/115	1651 0009	6/143	1693 0020–0300	1/176	1791 1000	1/177	1912 0005–0030	3/88	2315 0500–2000	2/48
1490 0005–0010	1/119	1651 0011	1/163	1694 0020–0200	1/176	1791 2000–2001	1/175	1913 0001–1025	3/90	2319 0200–0400	2/47
1491 1000–2900	1/116	1651 0011	6/143	1696 0001–0027	1/200	1791 3000–3001	1/174	1918 0005–0060	3/89	2319 0500–2000	2/48
1491 2950–4000	1/117	1651 0020	1/163	1697 0001–0027	1/200	1793 1000–1001	1/177	1923 0020–0040	3/91	2322 0200–0400	2/47
1492 0010	1/120	1651 0020	6/143	1698 0030–0200	1/176	1793 2000–2001	1/178	1924 0001–0025	3/91	2322 0500–2000	2/48
1494 0010	1/118	1651 0100–0230	1/166	1699 0020–0200	1/176	1794 0015–0017	1/195	1926 0001–0022	3/91	2325 0200–2000	2/53
1496 0007	1/120	1652 0050–0624	1/167	1700 0030–0200	1/175	1794 0018–0035	1/196	1926 0025	3/92	2327 0200–2000	2/48
1498 0200–0290	1/127	1653 0300–1640	1/167	1701 0020–0200	1/178	1795 0080–0150	1/157			2330 0200–2000	2/55
1498 0530–0610	1/128	1654 0100–0160	1/168	1703 0030–0200	1/179	1795 0200–0224	1/158			2332 0200–2000	2/55
1500 0200–4000	1/129	1654 1000–1100	1/169	1704 0030–0200	1/179	1795 0225	1/157	2010 0001–0013	2/10	2345 0200–2000	2/53
1505 0100–0175	1/130	1655 0030–0160	1/165	1705 0020–0240	1/180	1795 0240	1/158	2013 0001–0013	2/10	2348 0010–2000	2/56
1506 0000–5130	1/130	1656 0001	1/165	1707 0030–0200	1/180	1795 0250–0600	1/159	2016 0001–0010	2/10	2351 0050–0150	2/49
1508 0300–2000	1/131	1656 0001	6/144	1708 0030–0200	1/180	1795 0601	1/160	2019 0001–0013	2/11	2351 0200–1200	2/50
1510 0200–1200	1/131	1656 0003	1/165	1709 0060–0200	1/180	1796 0000	1/161	2022 0001–0013	2/11	2354 0300–2000	2/49
1512 1000–3000	1/132	1656 0003	6/144	1710 0020–0240	1/180	1796 0003–0029	1/196	2025 0001–0013	2/11	2355 0300–1600	2/58
1513 0050	1/133	1656 0005	1/165	1711 0050–0120	1/182	1796 1000–5000	1/161	2028 0001–0013	2/11	2357 0300–1600	2/58
1517 2500–5000	1/132	1656 0005	6/144	1711 0500–1000	1/181	1797 0015–0035	1/196	2031 0001–0013	2/11	2358 0600–2000	2/76
1520 0013–0022	1/133	1656 0007	1/165	1712 0030–0200	1/182	1798 0001–0011	1/198	2043 0001–0085	2/12	2360 0300–2000	2/57
1531 0100–2000	1/133	1656 0007	6/144	1714 0030–0200	1/182	1799 0001–0011	1/198	2049 0001–0130	2/12	2361 0010	2/58
1535 0300–1200	1/133	1656 0009	1/165	1715 0060–0200	1/182	1800 0001–0300	1/207	2052 0001–0052	2/13	2361 0300–1000	2/57
1537 1000–3200	1/134	1656 0009	6/144	1716 0060–0120	1/187	1801 0030–0120	1/207	2055 0001–0022	2/13	2361 1200–2000	2/58
1541 1000–2000	1/134	1656 0011	1/165	1717 0030–0120	1/187	1804 0001–0300	1/207	2058 0001–0034	2/14	2363 0200–2000	2/60
1545 0100–0251	1/134	1656 0011	6/144	1718 0030–0200	1/182	1808 0020–0240	1/207	2061 0001–0022	2/14	2365 0600–2500	2/59
1545 0252–2000	1/135	1656 0013	1/165	1719 0030–0200	1/189	1811 0001–0057	1/208	2100 0300–0800	2/15	2366 0200–0500	2/61
1546 0100–1200	1/136	1656 0013	6/144	1720 0030–0100	1/189	1813 0011–0053	1/209	2103 0300–0800	2/15	2366 0600–2000	2/62
1549 1000–3000	1/136	1656 0020	1/165	1722 0030–0200	1/188	1814 0001–0027	1/210	2106 0100–2500	2/16	2370 0300–0500	2/51
1581 0100–1203	1/137	1656 0020	6/144	1724 0030–0200	1/190	1817 0001–0015	1/209	2113 0200–2000	2/16	2370 0502	2/52
1582 0100–1200	1/138	1657 0001	1/165	1725 0016–0240	1/188	1820 0001–0037	1/211	2114 0200–2000	2/16	2370 0600–0601	2/51
1600 0010–0300	1/151	1657 0001	6/144	1727 0001–0035	1/191	1822 0015–0037	1/211	2115 0200–1600	2/17	2370 0602–0603	2/52
1601 0010–0300	1/151	1657 0003	1/165	1727 0037–0051	1/192	1825 0001–0015	1/210	2116 0200–2000	2/15	2370 0604	2/53
1603 0010–0300	1/151	1657 0003	6/144	1728 0030–0200	1/181	1828 0001–0013	1/211	2122 0200–0400	2/33	2370 0800–0801	2/51
1604 0010–0300	1/151	1657 0005	1/165	1729 0001–0045	1/192	1831 0030–0360	1/208	2122 0500–3200	2/34	2370 0802–0803	2/52
1612 0030–0200	1/152	1657 0005	6/144	1730 0001–0023	1/194	1834 0001–0015	1/209	2125 0300–0400	2/33	2370 0804	2/53
1618 0020–0200	1/152	1657 0007	1/165	1731 0030–0200	1/189	1848 0040–0200	1/212	2125 0500–3000	2/34	2370 1000–1001	2/51
1627 0001–0133	1/153	1657 0007	6/144	1733 0015–0029	1/195	1849 0040–0200	1/212	2127 0100–1000	2/17	2370 1002–1003	2/52
1635 0001–0027	1/154	1657 0009	1/165	1734 0030–0100	1/189	1850 0001–0008	1/205	2133 0200–1000	2/18	2370 1004	2/53
1638 0001–0021	1/155	1657 0009	6/144	1736 0001–0039	1/193	1851 0050	6/217	2145 0200–3200	2/19	2370 1200–1201	2/51
1639 0001–0021	1/155	1657 0011	1/165	1737 0030–0200	1/190	1852 0030–0160	1/212	2149 0200–2000	2/19	2370 1202–1203	2/52
1640 0001–0021	1/155	1657 0011	6/144	1738 0030–0200	1/170	1853 0030–0160	1/212	2154 0300–2200	2/20	2370 1204	2/53
1646 0001	1/161	1657 0013	1/165	1739 0015–0033	1/193	1854 0010–2000	1/213	2155 0300–2500	2/20	2370 1600–1601	2/51
1647 0001–0037	1/156	1657 0013	6/144	1741 0005–0015	1/193	1855 0001–0008	6/215	2156 0300–2000	2/19	2370 1602–1603	2/52
1647 0039	1/161	1657 0020	1/165	1741 0017–0039	1/194	1856 0005–0010	6/215	2158 0600–2500	2/25	2370 1604	2/53
1649 0030	1/162	1657 0020	6/144	1742 0015	1/193	1858 0040–0100	6/216	2160 0300–2500	2/21	2370 2000–2001	2/51
1649 0030	6/142	1658 0000–0017	1/202	1742 0017–0033	1/194	1859 0001–1005	6/216	2163 0600–2000	2/21	2370 2002–2003	2/52
1649 0040	1/162	1659 0000–0017	1/202	1744 0001–0017	1/197	1860 0001–0013	1/205	2165 1000–2500	2/26	2370 2004	2/53
1649 0040	6/142	1660 0030–0100	1/184	1745 0001–0011	1/197	1861 0005–0017	1/205	2168 0080–0200	2/23	2371 0300–2000	2/59
1649 0050	1/162	1661 0030–1000	1/184	1750 0030–0200	1/191	1862 1000	6/216	2169 0200–3200	2/22	2375 0200–2000	2/60
1649 0050	6/142	1662 0030–0100	1/184	1753 0001–0035	1/191	1864 0001–1005	6/217	2175 0200–2500	2/22	2377 0200–2500	2/61
1649 0060	1/162	1663 0020–1000	1/184	1753 0037–0051	1/192	1865 1001–1025	1/212	2176 0100–2500	2/23	2378 0300–0500	2/61
1649 0060	6/142	1664 0030–0100	1/185	1755 0001–0049	1/192	1867 1001–1023	1/212	2178 0500–3200	2/24	2378 0600–2000	2/62
1649 0080	1/162	1665 0030–1000	1/185	1757 0001–0027	1/194	1869 0115–0462	3/84	2179 0500–2500	2/24	2380 0600–2500	2/73
1649 0080	6/142	1666 0030–0100	1/185	1759 0001–0033	1/195	1870 0210–2000	1/206	2184 0600–2000	2/25	2381 0060–0250	2/73
1649 0100	1/162	1667 0030–1000	1/185	1763 0001–0017	1/197	1871 1100–1210	3/85	2187 0600–2500	2/26	2383 0600–2000	2/72
1649 0100	6/142	1668 0030–0160	1/186	1765 0001–0017	1/197	1871 1220–1290	3/86	2190 0600–2000	2/27	2385 0300–2000	2/74
1649 0105	1/162	1669 0030–0200	1/186	1766 0001–0011	1/198	1872 0113–1123	1/206	2196 0600–2000	2/27	2386 0600–2000	2/74
1649 0105	6/142	1670 0001–0013	1/170	1768 0001–0033	1/199	1872 1201–1203	3/84	2199 0600–2000	2/28	2388 0600–1600	2/92
1649 0110	1/162	1671 0020–0300	1/173	1770 0001–0031	1/199	1872 1213–1323	1/206	2209 0600–2000	2/27	2389 0060–0200	2/78
1649 0110	6/142	1672 0030–0200	1/174	1772 0001–0021	1/201	1872 2002–2004	3/84	2214 0010–2000	2/29	2391 0600–2000	2/79

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
2392 0600–2000	2/77	2501 0005–0035	8/64	2606 0005–0020	8/67	2730 0600–1000	2/112	2752 0001–0065	2/127	2968 0137	2/189
2393 0600–2000	2/76	2502 0010–0035	8/64	2606 0025–0075	8/68	2735 0005–0035	2/113	2752 0067–0103	2/128	2968 0137	2/214
2394 0600–2000	2/78	2503 0600–2000	2/71	2606 0080–0125	8/69	2735 0040–0050	2/114	2753 0001–0064	2/127	2968 0140	2/189
2397 0600–2000	2/77	2504 0005–0035	8/64	2610 0010–0030	8/72	2735 0055–0095	2/117	2753 0066–0106	2/128	2968 0140	2/214
2398 0600–2000	2/79	2505 0600–2000	2/71	2612 0005–0035	8/72	2735 0110	2/116	2753 0109–0139	2/127	2968 0142	2/189
2400 0400–2500	2/80	2506 0005–0030	8/64	2614 0010–0030	8/72	2736 0005	2/113	2753 0142–0154	2/128	2968 0142	2/214
2401 0600–2000	2/80	2507 0015–0030	8/64	2616 0005	8/72	2736 0006	2/115	2754 0011–0065	2/127	2968 0145	2/189
2403 0401–0504	2/83	2508 0010–0030	8/64	2618 0005–0020	8/72	2736 0008	2/116	2754 0066–0100	2/128	2968 0145	2/214
2403 0508–6050	2/84	2509 0010–0030	8/64	2622 0005–0020	8/72	2736 0010–0035	2/113	2760 0001–0174	2/124	2968 0150–0158	2/189
2407 0400–2000	2/70	2510 0005–0035	8/64	2624 0000–0010	8/72	2736 0040–0050	2/114	2761 0001–0162	2/125	2968 0160–0175	2/190
2408 0600–2000	2/81	2511 0005–0035	8/64	2626 0005–0010	8/73	2736 0051–0052	2/115	2761 0163–0259	2/126	2968 0300	2/192
2411 0600–2000	2/81	2512 0010–0035	8/64	2628 0015	8/73	2736 0055	2/117	2761 0270–0275	2/125	2968 0300	2/220
2412 0600–2000	2/82	2513 0400–2000	2/67	2630 0005–0030	8/73	2736 0057	2/118	2761 0285–0290	2/126	2968 0302	2/192
2413 0100–1200	2/82	2514 0005–0035	8/64	2634 0010	8/73	2736 0060–0067	2/117	2766 0001–0043	2/126	2968 0302	2/220
2414 0100–2000	2/85	2516 0005–0035	8/64	2636 0005–0015	8/73	2736 0068	2/118	2797 0300–2000	2/54	2968 0303	2/192
2420 0400–2000	2/85	2518 0010–0030	8/64	2640 0005	8/73	2736 0070	2/117	2798 0300–2000	2/54	2968 0303	2/220
2422 2050–3000	2/87	2520 0005–0035	8/64	2641 0005	8/73	2736 0071	2/116	2799 0300–2000	2/62	2968 0304	2/192
2423 0050–1600	2/87	2521 0005–0035	8/64	2642 0005–0010	8/74	2736 0075–0101	2/117	2801 0001–2000	2/63	2968 0304	2/220
2426 0300–1600	2/88	2522 0010–0035	8/64	2644 0006–0008	8/74	2736 0105–0106	2/115	2802 0600–2000	2/64	2968 0306	2/192
2429 0605–2040	2/89	2524 0005–0035	8/64	2650 0010–0019	8/74	2736 0107	2/116	2803 0300–2000	2/64	2968 0306	2/220
2434 0305–1620	2/91	2526 0010–0030	8/64	2652 0010	8/74	2736 0108–0109	2/118	2805 0001–2000	2/65	2968 0308	2/192
2435 0610–1620	2/91	2527 0015–0030	8/64	2653 0018	8/74	2736 0110	2/116	2935 0100	2/130	2968 0308	2/220
2436 0300–1000	2/90	2528 0010–0030	8/64	2654 0001–0019	2/97	2736 0111	2/118	2936 0105	2/130	2968 0309	2/192
2437 0300–2008	2/92	2529 0010–0030	8/64	2655 0001–0031	2/97	2736 0120–0130	2/114	2938 0205–0215	2/130	2968 0309	2/220
2440 0030–0200	2/94	2530 0005–0035	8/65	2655 0034–0226	2/98	2736 0140	2/117	2940 0205	2/130	2968 0312	2/192
2440 0400–2000	2/95	2531 0005–0035	8/65	2655 0229–0421	2/99	2736 0150–0175	2/116	2941 0100	2/131	2968 0312	2/220
2441 0400	2/95	2532 0010–0035	8/65	2655 0424–0484	2/100	2738 0005–0020	2/114	2945 0100–0212	2/131	2968 0315	2/192
2441 0600–2000	2/96	2534 0010–0030	8/65	2656 0205–0226	2/98	2738 0025	2/118	2946 0100–0212	2/131	2968 0315	2/220
2442 0030–0200	2/94	2536 0005–0030	8/65	2656 0229–0421	2/99	2739 0005–0020	2/114	2947 0100–0212	2/131	2968 0318	2/192
2442 0400–2000	2/95	2538 0025	8/65	2656 0427–0484	2/100	2739 0025	2/118	2948 0100–0212	2/131	2968 0318	2/220
2443 0400	2/95	2540 0015	8/65	2657 0214–0226	2/98	2739 0040	2/114	2949 0103–0206	2/131	2968 0321	2/192
2443 0600–2000	2/96	2541 0010–0025	8/65	2657 0229–0421	2/99	2739 0045	2/118	2952 0130–0155	2/132	2968 0321	2/219
2444 0040–0600	2/96	2542 0005–0025	8/65	2657 0430–0484	2/100	2739 0050	2/114	2952 0200–0205	2/133	2968 0325	2/192
2446 0030–0200	2/94	2543 0005–0025	8/65	2658 0005–0045	2/100	2744 0010–0020	2/119	2955 0120	2/133	2968 0325	2/219
2446 0400–2000	2/95	2544 0005–0025	8/65	2667 0001–0049	2/102	2744 0025–0042	2/121	2959 0082	2/134	2968 0327	2/192
2448 0600–2000	2/68	2546 0005–0025	8/65	2668 0001–0049	2/102	2744 0050–0080	2/120	2960 0101–0163	2/134	2968 0327	2/219
2449 0400	2/95	2548 0005–0020	8/65	2671 0001–0057	2/103	2746 0000–0005	2/122	2961 0101–0163	2/134	2968 0331	2/192
2449 0600–2000	2/96	2550 0005–0025	8/65	2673 0001–0057	2/103	2746 0007–0020	2/119	2964 0089–0163	2/134	2968 0331	2/219
2451 0050–0500	2/93	2552 0020	8/65	2674 0005–0043	2/103	2746 0024–0045	2/121	2965 0089–0160	2/134	2968 0333	2/192
2454 0600–2000	2/68	2554 0010–0025	8/65	2675 0005–0015	2/101	2746 0052–0060	2/120	2967 0089–0160	2/134	2968 0333	2/219
2455 0400–2000	2/71	2558 0005–0020	8/65	2677 0001–0055	2/104	2746 0061	2/121	2968 0052–0059	2/211	2968 0337	2/192
2456 0800–2500	2/72	2560 0005–0015	8/65	2678 0001–0106	2/101	2746 0066–0080	2/120	2968 0100	2/190	2968 0337	2/219
2459 0300–2000	2/67	2562 0005–0015	8/65	2679 0001–0106	2/101	2746 0130–0140	2/119	2968 0100	2/215	2968 0350	2/194
2461 0020	2/69	2564 0005–0015	8/65	2680 0001–0064	2/105	2746 0205–0235	2/121	2968 0103	2/190	2968 0350	2/222
2461 0300–2000	2/67	2566 0005–0015	8/65	2683 0001–0067	2/105	2746 0240	2/120	2968 0103–0104	2/215	2968 0354	2/193
2462 0020–2000	2/69	2568 0005–0020	8/66	2685 0006–0021	2/104	2746 0245	2/121	2968 0106	2/190	2968 0354	2/221
2463 1000–2500	2/70	2570 0005–0015	8/66	2700 0140–1520	2/106	2747 0001	2/128	2968 0106	2/215	2968 0356	2/194
2464 0400–1200	2/83	2572 0005–0020	8/66	2702 0001–0012	2/110	2747 0001	6/180	2968 0109	2/190	2968 0356	2/222
2465 0200–1200	2/83	2574 0015	8/66	2702 0014	2/108	2747 0005	2/128	2968 0109	2/215	2968 0361	2/169
2466 0200–2000	2/48	2576 0015	8/66	2702 0015	2/110	2747 0005	6/180	2968 0111	2/190	2968 0361	2/193
2468 0200–2000	2/55	2578 0005	8/66	2702 0016–1006	2/108	2747 0010	2/128	2968 0111	2/215	2968 0361	2/221
2470 0200–2000	2/66	2580 0005–0025	8/66	2703 0005–0015	2/110	2747 0010	6/180	2968 0112	2/190	2968 0363	2/194
2471 0300–2000	2/66	2582 0005–0025	8/66	2705 0001–0003	2/110	2747 0015	2/128	2968 0112	2/215	2968 0363	2/221
2472 0050–0150	2/49	2584 0005–0025	8/66	2705 0008	2/109	2747 0015	6/180	2968 0115	2/170	2968 0364	2/167
2472 0180–2000	2/50	2586 0005–0020	8/66	2705 0011	2/110	2748 0010–0020	2/119	2968 0115	2/190	2968 0364	2/169
2473 0800–2000	2/76	2587 0010–0020	8/66	2705 0016–0102	2/109	2748 0025	2/121	2968 0115	2/215	2968 0364	2/194
2474 0100–1000	2/50	2588 0005–0020	8/66	2706 0005–0010	2/110	2748 0035	2/120	2968 0118	2/190	2968 0364	2/221
2476 0300–1600	2/57	2589 0005–0020	8/66	2708 0140–1520	2/106	2748 0035–0042	2/121	2968 0118	2/215	2968 0368	2/194
2477 0300–2000	2/47	2590 0005–0015	8/66	2709 0635	2/110	2748 0055–0080	2/120	2968 0121	2/170	2968 0368	2/222
2479 0200–2000	2/46	2591 0005–0010	8/66	2712 0005	2/110	2748 0085–0145	2/122	2968 0121	2/190	2968 0371	2/194
2482 0300–2000	2/49	2592 0005–0010	8/66	2713 0007–0012	2/107	2749 0020	2/128	2968 0121	2/215	2968 0371	2/222
2483 0600–2000	2/68	2598 0005–0015	8/66	2715 0160–0750	2/111	2749 0020	6/180	2968 0124	2/189	2968 0374	2/169
2484 0030–0250	2/75	2600 0000–0010	8/67	2715 0800–1200	2/112	2750 0005	2/128	2968 0124	2/214	2968 0374	2/194
2485 0600–2500	2/75	2601 0000–0015	8/70	2716 0007–0012	2/107	2750 0005	6/180	2968 0128	2/169	2968 0374	2/222
2486 0020–0120	2/86	2602 0005–0020	8/67	2717 0600–0800	2/112	2750 0010	2/128	2968 0128	2/189	2968 0380	2/194
2488 0060–0120	2/86	2602 0025–0075	8/68	2722 0180–0750	2/111	2750 0010	6/180	2968 0128	2/214	2968 0380	2/222
2491 0605–2020	2/88	2602 0080–0125	8/69	2722 0760–1000	2/112	2750 0015	2/128	2968 0130	2/189	2968 0383	2/194
2492 0605–2020	2/90	2604 0005–0010	8/67	2724 0600–0800	2/112	2750 0015	6/180	2968 0130	2/215	2968 0383	2/222
2493 0605–2020	2/93	2604 0020–0055	8/68	2726 0001–0005	2/112	2751 0001	2/128	2968 0134	2/189	2968 0386	2/194
2500 0005–0035	8/64	2604 0095–0125	8/69	2728 0200–0600	2/111	2751 0001	6/180	2968 0134	2/214	2968 0386	2/222

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
2968 0389	2/167	2968 0700	2/230	2968 0924	2/208	2968 2303	2/189	2969 0324–0353	2/236	2969 5075	2/231
2968 0389	2/169	2968 0703	2/201	2968 0924	2/232	2968 2303	2/214	2969 0355–0363	2/235	2969 5078	2/200
2968 0389	2/194	2968 0703	2/230	2968 0925	2/208	2968 2306	2/189	2969 0365–0530	2/236	2969 5078	2/229
2968 0389	2/222	2968 0704	2/201	2968 0925	2/232	2968 2306	2/214	2969 0730–0885	2/237	2969 5084	2/213
2968 0392	2/169	2968 0704	2/230	2968 0928	2/208	2968 2309	2/189	2969 0900–1235	2/238	2969 5084	2/217
2968 0392	2/194	2968 0706	2/201	2968 0928	2/232	2968 2309	2/214	2969 1300–2027	2/239	2969 5084	2/218
2968 0392	2/222	2968 0706	2/230	2968 0930	2/208	2968 2312	2/196	2969 3197–3242	2/242	2969 5087	2/213
2968 0395	2/169	2968 0708	2/201	2968 0930	2/232	2968 2312	2/224	2969 3970–4055	2/243	2969 5087	2/217
2968 0395	2/194	2968 0708	2/230	2968 0932	2/208	2968 2318	2/196	2969 4070–4075	2/244	2969 5087	2/218
2968 0395	2/222	2968 0709	2/202	2968 0932	2/232	2968 2318	2/224	2969 4130–4170	2/245	2969 5087	2/221
2968 0440	2/198	2968 0709	2/230	2968 0940	2/208	2968 2321	2/196	2969 4175–4200	2/243	2969 5087	2/223
2968 0440	2/225	2968 0712	2/201	2968 0940	2/232	2968 2321	2/224	2969 4235–4260	2/244	2969 5090–5135	2/188
2968 0443	2/198	2968 0712	2/230	2968 0942	2/208	2968 2324	2/196	2969 4300–4315	2/245	2969 5200–5215	2/198
2968 0443	2/225	2968 0715	2/202	2968 0942	2/232	2968 2324	2/224	2969 4320–4330	2/244	2969 5290–5335	2/207
2968 0446	2/198	2968 0715	2/230	2968 0944	2/208	2968 2327	2/196	2969 5000	2/203	2969 5390–5465	2/191
2968 0446	2/225	2968 0716	2/202	2968 0944	2/232	2968 2327	2/224	2969 5003	2/200	2969 5500–5535	2/200
2968 0449	2/198	2968 0716	2/230	2968 0946	2/208	2968 2330	2/194	2969 5003	2/227	2969 5600–5615	2/205
2968 0449	2/225	2968 0718	2/202	2968 0946	2/232	2968 2330	2/221	2969 5009	2/193	2969 5650–5685	2/193
2968 0500	2/199	2968 0718	2/230	2968 0953–0983	2/211	2968 2333	2/169	2969 5012–5018	2/188	2969 5690–5695	2/195
2968 0500	2/226	2968 0724	2/201	2968 1100–1115	2/215	2968 2333	2/194	2969 5021	2/207	2969 5700–5715	2/203
2968 0502	2/199	2968 0724	2/230	2968 1118	2/169	2968 2333	2/221	2969 5024	2/200	2969 5720–5745	2/195
2968 0502	2/226	2968 0725	2/201	2968 1118–1121	2/215	2968 2336	2/194	2969 5024	2/205	2969 5750–5805	2/218
2968 0503	2/199	2968 0725	2/230	2968 1124	2/170	2968 2336	2/221	2969 5024	2/207	2969 5810–5845	2/195
2968 0503	2/226	2968 0730	2/201	2968 1124	2/215	2968 2339	2/167	2969 5024	2/227	2969 5850–5905	2/212
2968 0505	2/199	2968 0730	2/230	2968 1127	2/214	2968 2339	2/169	2969 5027	2/193	2969 5910–5915	2/195
2968 0505	2/226	2968 0731	2/202	2968 1131	2/215	2968 2339	2/194	2969 5027	2/195	2969 5950–5960	2/212
2968 0506	2/199	2968 0731	2/230	2968 1132–1133	2/214	2968 2339	2/221	2969 5027	2/221	2969 5963–5990	2/213
2968 0506	2/226	2968 0736	2/201	2968 1137	2/215	2968 2342	2/219	2969 5027	2/223	2969 6000–6015	2/225
2968 0507	2/199	2968 0736	2/230	2968 1138	2/169	2968 2345	2/192	2969 5030	2/193	2969 6020–6045	2/227
2968 0507	2/226	2968 0741	2/205	2968 1138–1143	2/214	2968 2345	2/219	2969 5033	2/188	2969 6050–6065	2/231
2968 0510	2/199	2968 0742	2/201	2968 1400–1433	2/219	2968 2348	2/192	2969 5036	2/198	2969 6100–6220	2/216
2968 0510	2/226	2968 0742	2/230	2968 1550	2/224	2968 2348	2/219	2969 5036	2/225	2969 6235–6270	2/217
2968 0512	2/199	2968 0744	2/205	2968 1553	2/197	2969 0000–0121	2/235	2969 5039	2/191	2969 6300–6305	2/229
2968 0512	2/226	2968 0747–0763	2/206	2968 1553	2/224	2969 0121	2/237	2969 5042	2/200	2969 6400–6425	2/221
2968 0513	2/199	2968 0786	2/200	2968 1556	2/197	2969 0122	2/235	2969 5042	2/229	2969 6500–6620	2/223
2968 0513	2/226	2968 0786	2/227	2968 1556	2/224	2969 0122	2/237	2969 5045	2/205	2969 6700–6705	2/195
2968 0518	2/199	2968 0787	2/201	2968 1603	2/196	2969 0123	2/235	2969 5048	2/207	2970 0005–0015	2/137
2968 0518	2/226	2968 0787	2/227	2968 1603	2/224	2969 0123	2/237	2969 5048	2/231	2971 0020–0030	2/137
2968 0519	2/199	2968 0788	2/201	2968 1606	2/196	2969 0124	2/235	2969 5051	2/198	2972 9000	2/241
2968 0519	2/226	2968 0788	2/229	2968 1606	2/224	2969 0124	2/237	2969 5051	2/200	2972 9005–9010	2/242
2968 0524	2/199	2968 0791	2/201	2968 1609	2/196	2969 0206	2/236	2969 5051	2/203	2972 9015–9025	2/241
2968 0524	2/226	2968 0791	2/229	2968 1609	2/224	2969 0209	2/186	2969 5051	2/207	2972 9030–9035	2/242
2968 0530	2/199	2968 0794	2/200	2968 1612	2/196	2969 0209	2/236	2969 5051	2/225	2972 9050–9090	2/241
2968 0530	2/226	2968 0794	2/229	2968 1612	2/224	2969 0212	2/186	2969 5051	2/229	2972 9095–9110	2/242
2968 0536	2/199	2968 0797	2/200	2968 1616	2/196	2969 0212	2/236	2969 5051	2/231	2972 9126–9132	2/241
2968 0536	2/226	2968 0797	2/229	2968 1616	2/224	2969 0215	2/186	2969 5054	2/188	2973 0005–0010	2/135
2968 0539	2/199	2968 0850–0865	2/211	2968 1618	2/196	2969 0215	2/236	2969 5054	2/191	2974 0005–0025	2/135
2968 0539	2/226	2968 0870–0890	2/208	2968 1618	2/224	2969 0218	2/186	2969 5054	2/195	2975 0005	2/135
2968 0540	2/199	2968 0892–0894	2/207	2968 1621	2/196	2969 0218	2/236	2969 5057	2/188	2976 0005–0010	2/135
2968 0540	2/226	2968 0894	2/231	2968 1621	2/224	2969 0221	2/186	2969 5057	2/191	2977 0005–0045	2/135
2968 0548	2/199	2968 0897	2/207	2968 1624	2/197	2969 0221	2/236	2969 5057	2/193	2978 0005–0010	2/135
2968 0548	2/226	2968 0897	2/231	2968 1624	2/224	2969 0224	2/186	2969 5060	2/200	2980 0005–0015	2/135
2968 0553	2/204	2968 0900	2/208	2968 1627	2/197	2969 0224	2/236	2969 5060	2/205	2981 0005–0055	2/135
2968 0554	2/203	2968 0900	2/232	2968 1627	2/224	2969 0300	2/186	2969 5060	2/207	2982 0005–0015	2/135
2968 0559–0571	2/204	2968 0903	2/208	2968 1636	2/196	2969 0300	2/235	2969 5060	2/227	2983 0005–0015	2/136
2968 0572	2/203	2968 0903	2/232	2968 1636	2/224	2969 0303	2/186	2969 5063	2/198	2984 0005–0080	2/136
2968 0574–0583	2/204	2968 0906	2/208	2968 1640	2/196	2969 0303	2/235	2969 5063	2/200	2985 0005–0015	2/136
2968 0670	2/201	2968 0906	2/232	2968 1640	2/224	2969 0306	2/186	2969 5063	2/203	2986 0005–0010	2/136
2968 0670	2/228	2968 0909	2/208	2968 1642	2/196	2969 0306	2/235	2969 5063	2/207	2987 0005–0065	2/136
2968 0673	2/201	2968 0909	2/232	2968 1642	2/224	2969 0309	2/186	2969 5063	2/225	2988 0005–0010	2/136
2968 0673	2/228	2968 0912	2/208	2968 1646	2/196	2969 0309	2/235	2969 5063	2/229	2989 0005–0020	2/136
2968 0674	2/201	2968 0912	2/232	2968 1646	2/224	2969 0312	2/186	2969 5063	2/231	2990 0005–0035	2/136
2968 0674	2/228	2968 0915	2/208	2968 2200–2220	2/210	2969 0312	2/236	2969 5072	2/200	2991 0005–0020	2/136
2968 0676	2/201	2968 0915	2/232	2968 2294	2/169	2969 0315	2/186	2969 5072	2/205	2999 0005	2/149
2968 0676	2/228	2968 0917	2/208	2968 2294	2/214	2969 0315	2/236	2969 5072	2/207	2999 0005	2/165
2968 0679	2/201	2968 0917	2/232	2968 2297	2/169	2969 0318	2/186	2969 5072	2/227	2999 0005	2/175
2968 0679	2/228	2968 0918	2/209	2968 2297	2/214	2969 0318	2/236	2969 5075	2/198	2999 0030	2/166
2968 0681	2/201	2968 0918	2/232	2968 2300	2/189	2969 0321	2/186	2969 5075	2/203	2999 0030	2/170
2968 0681	2/228	2968 0919	2/209	2968 2300	2/214	2969 0321	2/236	2969 5075	2/207	2999 0032	2/152
2968 0700	2/201	2968 0919	2/232	2968 2303	2/169	2969 0324	2/186	2969 5075	2/225	2999 0045	2/157

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
2999 0050	2/165	2999 5600–5795	2/173	3227 2003	3/38	3320 0005–0020	3/21	3563 4006–7032	3/44	3661 0050–0060	3/80
2999 0050	2/169	2999 5800–5830	2/174	3227 2003	3/52	3325 0040–0080	3/21	3564 0001–0031	3/34	3662 0201–0203	3/80
2999 0050	2/175			3227 2004	3/38	3330 0005–0020	3/21	3565 0001–0025	3/34	3664 0011–0025	3/78
2999 0050	2/237			3227 2004	3/52	3333 0005–0020	3/21	3566 5041–5091	3/34	3665 4016	3/43
2999 0051–0052	2/154	3000 0100–0315	3/4	3227 2006	3/38	3336 0005–0015	3/21	3567 0016–0032	3/59	3672 4001–5005	3/43
2999 0060	2/156	3002 0080–0315	3/4	3227 2006	3/52	3350 0005–0010	3/22	3567 0050–0110	3/60	3675 0016–0040	3/79
2999 0060	2/169	3004 0080–0630	3/4	3227 2008	3/38	3400 0004–0028	3/23	3567 2133–2135	3/59	3678 0050–0060	3/79
2999 0062	2/156	3010 0001–0015	3/5	3227 2008	3/52	3401 1008–2201	3/42	3569 0025–0032	3/59	3685 0005–0060	3/81
2999 0100–0125	2/164	3011 0001–0015	3/5	3227 2010	3/38	3403 0001–0034	3/23	3569 0100	3/60	3685 0105–0185	3/82
2999 0128–0135	2/167	3012 0001–0003	3/5	3227 2010	3/52	3404 0001–0010	3/23	3569 0116–1016	3/59	3691 0035–0045	3/81
2999 0140	2/158	3018 0100–0315	3/5	3227 2012	3/38	3405 0001	3/23	3570 3981–4141	3/45	3695 2040–6950	3/92
2999 0140	2/159	3019 0080–0500	3/5	3227 2012	3/52	3406 0005–0020	3/24	3571 5081–5131	3/45	3697 0010–0075	3/92
2999 0150	2/158	3024 0080–0315	3/6	3227 2014	3/38	3412 0001–0040	3/24	3577 0004–0034	3/64	3704 0010–0020	3/35
2999 0150	2/159	3028 0080–0315	3/6	3227 2014	3/52	3415 0007–0050	3/24	3578 0004–0040	3/64	3704 0025–0035	3/39
2999 0160	2/158	3036 0100–5063	3/6	3227 2016	3/38	3418 0001–0010	3/24	3579 0004–0025	3/64	3704 0040–0050	3/46
2999 0160	2/159	3038 0080–5063	3/6	3227 2016	3/52	3421 0010–0022	3/25	3580 4160–5401	3/46	3704 0055–0065	3/48
2999 0162	2/158	3040 0100–5063	3/6	3227 2020	3/38	3422 0010–0022	3/25	3581 0000–0025	3/62	3707 0002–0044	3/50
2999 0162	2/159	3042 0080–5063	3/6	3227 2020	3/52	3427 0001–0016	3/25	3582 0000–0010	3/62	3729 0001–0011	3/51
2999 0165	2/158	3048 0100–5063	3/6	3228 1016	3/38	3430 0001–0015	3/25	3583 0000–0034	3/62	3754 0003–0005	3/96
2999 0172–0188	2/175	3050 0080–5063	3/6	3228 1016	3/53	3430 0020	3/26	3584 0000–0016	3/62	3755 1001–1010	3/96
2999 0190	2/162	3052 0100–0500	3/7	3228 1020	3/38	3435 0001–0037	3/26	3585 4011–5091	3/47	3757 0030–1024	3/97
2999 0193	2/150	3054 0100–0500	3/7	3228 1020	3/53	3437 0001–0007	3/27	3587 0011–0316	3/60	3762 1000	3/98
2999 0196	2/167	3056 0100–5063	3/7	3228 1025	3/38	3438 0007	3/26	3588 0001–0056	3/33	3770 0005–0010	3/93
2999 0200–0240	2/149	3058 0100–5063	3/7	3228 1025	3/53	3441 0004–0010	3/26	3589 0001–0037	3/70	3775 0005	3/93
2999 0300–0325	2/151	3060 0080–0500	3/8	3228 1116	3/38	3443 0057–0669	3/66	3591 0001–0025	3/71	3777 0000–0010	3/94
2999 0330–0355	2/152	3061 0080–0500	3/8	3228 1116	3/53	3444 0000–0017	3/27	3592 0001–0043	3/71	3805 0085–1115	3/99
2999 0380–0390	2/170	3062 0100–0315	3/8	3228 1120	3/38	3445 0308–1020	3/67	3593 0001–0052	3/71	3807 0080–0160	3/100
2999 0400–0420	2/157	3065 0010	3/8	3228 1120	3/53	3445 1208–3210	3/68	3594 0001–0120	3/71	3809 0100–0125	3/100
2999 0430–0480	2/153	3068 0001–0019	3/7	3228 1125	3/38	3446 0608–1020	3/67	3595 0001–0319	3/72	3810 1110–1160	3/101
2999 0490–0495	2/154	3070 0001–0016	3/7	3228 1125	3/53	3446 1208–3220	3/68	3595 0322–0420	3/73	3811 0080–0160	3/100
2999 0500–0605	2/155	3072 0001–0022	3/8	3228 2516	3/38	3448 0308–3245	3/67	3595 0501–0625	3/72	3823 1092–4160	3/101
2999 0610–0620	2/156	3080 0001–0038	3/9	3228 2516	3/52	3450 0001–0004	3/27	3596 0001–0040	3/62	3828 2113–6250	3/102
2999 0630–0680	2/153	3082 0001–0038	3/9	3228 2520	3/38	3451 0308–3212	3/68	3597 0000–0231	3/75	3831 0006–0026	3/102
2999 0723–0744	2/171	3083 0015–1000	3/9	3228 2520	3/52	3452 0001–0007	3/27	3598 1601–4031	3/74	3834 0007–0016	3/101
2999 0800–0930	2/158	3114 0001–0013	3/8	3228 2525	3/38	3453 0001–0005	3/28	3599 0001–0034	3/71	3836 1125–1175	3/102
2999 1010–1075	2/159	3117 0110–0430	3/10	3228 2525	3/52	3454 0608–1212	3/69	3600 0007–0031	3/64	3839 1125–1160	3/103
2999 1310–1330	2/162	3166 0116–0160	3/12	3228 2532	3/38	3455 0001–0043	3/28	3602 0007–0037	3/64	3844 1092–1200	3/103
2999 1400–1635	2/163	3167 0116–0160	3/12	3228 2532	3/52	3458 0110–0125	3/69	3606 4160–5400	3/39	3845 1125–1160	3/103
2999 1700–1710	2/165	3169 0116–0160	3/12	3229 0604	3/39	3460 0001–0010	3/28	3610 4016–5040	3/48	3851 1092–1160	3/104
2999 1750	2/166	3170 0116–0160	3/12	3229 0604	3/53	3463 0001–0040	3/28	3622 4016–5040	3/47	3856 0125–1125	3/104
2999 1800–1825	2/168	3172 0116–0160	3/13	3232 4006–6120	3/45	3466 0001–0052	3/29	3628 0001–0231	3/73	3869 0001–0019	3/106
2999 1840	2/167	3173 0116–0160	3/13	3234 4160–5402	3/47	3469 0001–0013	3/29	3635 0201	3/33	3870 0001–0007	3/106
2999 1900–2045	2/168	3175 0116–0160	3/13	3236 4022–5040	3/48	3472 0001–0004	3/29	3635 0201	3/46	3871 0003–0007	3/106
2999 2050–2090	2/150	3176 0116–0160	3/13	3252 0001–0115	3/50	3476 0001–0061	3/29	3635 0201	3/51	3892 0052–0200	3/123
2999 5000–5003	2/149	3177 0125–0160	3/14	3256 0001–0055	3/54	3483 0001–0009	3/41	3635 0204	3/33	3892 0300–1250	3/124
2999 5027–5036	2/151	3178 0125–0160	3/14	3257 0004–0031	3/51	3486 0001–0009	3/49	3635 0204	3/46	3893 0140–0550	3/124
2999 5042	2/152	3180 2016–6050	3/14	3258 0016–0055	3/54	3488 0101	3/57	3635 0204	3/51	3894 0010–0030	3/125
2999 5042	2/170	3181 1606–6050	3/15	3259 0004–0031	3/51	3489 0001–0009	3/58	3635 0207	3/33	3896 0010–0040	3/128
2999 5045	2/152	3183 4200–4320	3/18	3261 0001–0055	3/56	3522 0001	3/43	3635 0207	3/46	3897 0000–0040	3/130
2999 5045	2/170	3188 1616–6030	3/16	3262 0001–0052	3/55	3522 0101	3/44	3635 0207	3/51	3898 0040–0250	3/126
2999 5051	2/152	3189 1601–6005	3/16	3263 0001–0055	3/56	3523 0001–0010	3/58	3635 0210	3/33	3899 0120–0242	3/108
2999 5051	2/170	3191 0070–0230	3/16	3264 0001–0055	3/55	3524 0001–0010	3/58	3635 0210	3/46	3900 5001–5080	3/107
2999 5054	2/152	3194 3010–6050	3/15	3265 0001–0104	3/57	3525 0001–0012	3/40	3635 0210	3/51	3900 5085–5210	3/108
2999 5054	2/170	3206 0015–0050	3/17	3266 0001–0104	3/57	3525 0101	3/41	3635 0213	3/33	3901 0001–0330	3/109
2999 5060	2/152	3211 0100–0200	3/36	3270 0001–0109	3/50	3528 0101	3/49	3635 0213	3/46	3902 0005–0030	3/109
2999 5060	2/170	3212 0001–0076	3/31	3274 0001–0010	3/56	3529 0002–0010	3/49	3635 0213	3/51	3902 0030	3/115
2999 5061–5069	2/157	3214 0001–0088	3/31	3275 0020–0025	3/52	3530 0005–0010	3/49	3635 0216	3/33	3902 0040–0080	3/109
2999 5070–5082	2/154	3217 0001–0010	3/39	3276 0020–0025	3/52	3531 0002–0020	3/44	3635 0216	3/46	3903 0010–0090	3/110
2999 5100–5133	2/156	3217 0104–0210	3/40	3277 0013–0052	3/53	3534 0002–0020	3/41	3635 0216	3/51	3904 0003–0040	3/110
2999 5140–5146	2/154	3219 0004–0010	3/39	3278 0001–0052	3/54	3535 0001–0010	3/42	3639 0160–0400	3/76	3905 0010–0090	3/110
2999 5170–5176	2/150	3219 0104–0210	3/40	3279 0001–0052	3/55	3540 4006–5032	3/43	3639 1604–4070	3/77	3905 5010–5090	3/111
2999 5178–5194	2/160	3222 0006–0032	3/32	3295 0102–0120	3/52	3542 0001–0082	3/31	3643 0016–0140	3/78	3905 7000–7300	3/123
2999 5203–5206	2/159	3223 0020–0025	3/38	3300 0005–0020	3/19	3544 0001–0091	3/31	3644 0016–0400	3/76	3906 0005–0130	3/111
2999 5209–5275	2/160	3224 0001–0031	3/35	3303 0005–0025	3/18	3550 0110–0525	3/70	3645 0160–0400	3/76	3907 0200–0230	3/111
2999 5281–5284	2/161	3225 0001–0031	3/35	3304 0015–0025	3/18	3552 0608–1212	3/69	3648 0016–0040	3/78	3908 0005–0130	3/112
2999 5483	2/162	3226 0020–0025	3/38	3305 0102–0114	3/19	3553 0020–0056	3/65	3650 0016–0040	3/79	3909 0005–0090	3/112
2999 5500–5533	2/164	3227 1016	3/38	3306 0005–0025	3/19	3556 0050–0056	3/65	3652 0016–0040	3/79	3910 0110–0170	3/113
2999 5548–5554	2/171	3227 1016	3/53	3308 0020–0060	3/20	3559 4001–4131	3/32	3654 0016–0040	3/79	3911 0110–0170	3/113
2999 5560–5566	2/165	3227 1116	3/38	3312 0005–0020	3/20	3560 0071–0121	3/32	3657 0010–3016	3/61	3912 0110–0170	3/113
2999 5570	2/166	3227 1116	3/53	3315 0005–0025	3/20	3561 4011–4091	3/34	3660 0005–0140	3/80	3914 0075–2232	3/107

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
3915 0010-0040	3/114	3993 0005-0090	3/112	4093 5300-5500	4/27	4250 0008	4/52	4467 0050-0065	4/74	4675 0010-0030	4/107
3916 0010-0070	3/114	3995 0010-0040	3/114	4094 0014	4/28	4252 1033-3048	4/52	4471 0003-0005	4/74	4676 0010-0050	4/107
3916 4099-4199	3/115	3996 0010-0070	3/114	4094 1100-1500	4/29	4254 0025-0035	4/52	4472 0006-0060	4/75	4677 0010-0030	4/107
3917 0000-0130	3/117	3998 0010-0022	3/121	4095 0008-0016	4/28	4254 0040-0045	4/53	4473 0015-0030	4/75	4678 0020-0050	4/107
3917 0140-0240	3/118			4097 0025	4/25	4255 0008	4/52	4475 0010-0015	4/75	4679 0020-0050	4/107
3918 0007-0024	3/119			4097 0300	4/24	4256 0001	4/53	4476 0015-0030	4/75	4680 0020-0050	4/107
3919 0007-0022	3/119	4001 0008-0301	4/6	4098 0200-0500	4/23	4257 0001-0035	4/53	4479 0007-0025	4/75	4683 0003	4/109
3920 0007-0022	3/119	4002 0150-0156	4/7	4099 0009-1009	4/28	4260 0015-0045	4/54	4480 0001	4/76	4685 0002-0005	4/108
3921 0007-0026	3/120	4004 0100-0105	4/7	4100 0025-0200	4/29	4262 0050-0503	4/54	4481 0001	4/76	4686 0003-0005	4/109
3922 0009-0022	3/120	4005 0150-0156	4/6	4103 0004	4/29	4265 0010-0011	4/55	4482 0001-0003	4/76	4687 0003	4/109
3924 0010-0022	3/121	4006 0150-0300	4/8	4104 1025-1210	4/30	4266 0010-0053	4/55	4483 0008-0021	4/76	4689 0002-0003	4/109
3925 0011-5020	3/121	4007 0150-3300	4/9	4105 0025-0100	4/30	4267 0020-0061	4/55	4485 0020	4/76	4696 0003-0008	4/110
3926 0010-0030	3/122	4008 0150-0156	4/7	4106 0025-0100	4/32	4268 0012-0015	4/56	4487 0013-0020	4/76	4697 0002-0003	4/109
3927 0001	3/122	4009 0150-0155	4/7	4107 0025-0100	4/30	4269 0030-0080	4/56	4489 0000-0100	4/77	4698 0003	4/110
3928 1050-1320	3/122	4011 0151	4/6	4108 0001	4/36	4270 0066-0121	4/56	4490 0100-0200	4/77	4699 0005-0010	4/110
3929 0052-0200	3/123	4011 0152	4/7	4108 0025-0100	4/32	4271 0025-0080	4/57	4491 0001	4/77	4705 0200-0300	4/110
3929 0300-1250	3/124	4013 0150-0353	4/8	4111 2000-2010	4/32	4276 0125-2001	3/95	4504 0006-0020	4/78	4707 0300-0600	4/119
3930 0001-0030	3/125	4014 0075	4/13	4111 2025-2210	4/33	4285 0001	4/58	4507 0065-1040	4/78	4709 0040-0060	4/119
3931 5012-5018	3/126	4015 2150-2151	4/8	4114 0001-0910	4/31	4286 0100	4/58	4508 0040-0125	4/79	4717 0000-0011	4/112
3932 0010-0030	3/124	4020 1150-1300	4/10	4118 0001-0910	4/31	4287 1000	4/61	4522 0100-0110	4/79	4718 0110-0910	4/111
3932 0090	3/125	4020 1310-1360	4/11	4118 1001-1036	4/36	4291 0370	4/61	4522 0115-2005	4/80	4719 0016	4/112
3933 0019-0026	3/126	4023 1150-1300	4/11	4119 0025-0100	4/33	4292 0008	4/61	4525 0020-0030	4/80	4720 0106-0127	4/117
3934 0012-2028	3/127	4023 1400-1409	4/12	4120 0025-0150	4/33	4295 0045	4/62	4528 0005-0010	4/80	4723 0061-0244	4/116
3935 0000-0030	3/128	4024 0075	4/13	4121 0025	4/34	4297 0059	4/62	4534 0010	4/81	4724 0060	4/120
3936 0000-0060	3/128	4025 0002-0004	4/13	4125 0015-1065	4/34	4298 0005-0160	4/58	4535 0007-0800	4/81	4726 0006-0008	4/117
3937 0010-0060	3/129	4026 0357	4/13	4126 0003	4/67	4299 0005-0110	4/59	4601 0100-1000	4/85	4726 0043-0120	4/118
3938 0010-0030	3/129	4026 0357	9/10	4126 0015-0025	4/34	4299 0115-0170	4/60	4602 0100-1000	4/85	4727 0030-0200	4/113
3939 0000-0050	3/131	4026 2025	4/13	4132 1025-1050	4/34	4299 0175	4/61	4603 0075-1000	4/85	4728 0030-0200	4/113
3940 0000-0050	3/132	4026 2025	9/10	4132 2025-4100	4/35	4300 0003-0008	4/63	4604 0075-1000	4/85	4729 0040-0180	4/114
3941 0020-0130	3/133	4026 2032	4/13	4132 4105-4290	4/36	4314 0005-0010	4/94	4605 0075-0500	4/86	4731 0025	4/115
3942 0000-0055	3/135	4026 2032	9/10	4132 6025-6100	4/35	4315 0550	4/94	4606 0075-0500	4/86	4732 0300-0600	4/120
3942 0100-0155	3/134	4028 0005	4/13	4133 0030-0100	4/36	4350 0000-0089	4/64	4609 0050-0200	4/86	4734 0020	4/114
3943 0030-0070	3/135	4030 0300-2000	4/14	4140 2040-3800	4/37	4350 0090-1000	4/65	4610 0050-0200	4/86	4740 0025	4/115
3944 0010-0050	3/137	4031 0300-2005	4/14	4142 0150-0900	4/38	4351 0000-0089	4/64	4611 0075-1000	4/85	4746 0025	4/115
3945 0010-0050	3/137	4033 0250-1000	4/14	4143 0035-0160	4/38	4351 0090-1000	4/65	4612 0075-1000	4/85	4750 0003-0010	4/108
3946 0010-0140	3/138	4034 0250-2000	4/14	4146 0015-0030	4/39	4352 0000-0089	4/64	4613 0075-0500	4/86	4751 0100-2000	4/91
3946 0180-0182	3/139	4035 0250-2000	4/14	4146 0040-0045	4/40	4352 0090-1000	4/65	4614 0075-0500	4/86	4752 0001-0016	4/91
3946 0183-0198	3/140	4036 1001-1800	4/15	4151 0045-1600	4/39	4360 0000	4/66	4615 0300-1000	4/89	4754 0003-0010	4/108
3948 0020-0050	3/141	4037 0300-2000	4/15	4156 0025-1450	4/37	4360 0032-0103	4/65	4619 0075-0300	4/86	4757 0501-0502	4/90
3949 0000-0030	3/131	4038 0505-1005	4/15	4161 0001-0037	4/40	4361 0032-0103	4/65	4620 0075-0300	4/86	4757 0503-0504	4/91
3949 0035-0045	3/132	4039 0200-0500	4/16	4161 0040-0079	4/41	4362 0032-0103	4/65	4621 0500-5000	4/87	4757 1001-1002	4/90
3950 0010-0030	3/142	4040 0300-2000	4/16	4168 3000-3080	4/42	4374 1032-1047	4/67	4622 0500-3000	4/87	4757 1003-1004	4/91
3951 0040-0060	3/142	4042 0300-1000	4/15	4168 3100-3125	4/43	436A 0032-0121	4/66	4623 0010	4/87	4757 1501-1502	4/90
3954 0020-0050	3/136	4042 1050-1100	4/16	4175 0006-0100	4/41	436B 0032-0121	4/66	4625 0250-0400	4/87	4757 1503-1504	4/91
3955 0010-0020	3/98	4043 0250-2000	4/15	4176 0010-0090	4/41	436C 0032-0121	4/66	4627 0050	4/88	4757 2001-2002	4/90
3956 0010-0018	3/98	4044 0016-0050	4/17	4176 0100-0120	4/42	436D 0005-0008	4/66	4631 0100-0300	4/88	4757 2003-2004	4/91
3957 0000-0050	3/136	4045 1016-3530	4/17	4200 0010	4/43	436F 0005-0008	4/66	4633 0050-0100	4/88	4758 0002-0005	4/108
3965 0100-0130	3/92	4050 0016-0050	4/17	4203 0010-0030	4/43	4400 0002-0312	4/68	4634 0120-0200	4/88	4759 0500-1000	4/91
3971 0045-0065	3/130	4054 0300-2000	4/18	4205 0005	4/44	4401 0040-1750	4/68	4635 0120-0200	4/88	4760 0030-0100	4/91
3972 0012	3/143	4055 0403-0405	4/18	4207 0010	4/44	4403 0030-0120	4/69	4636 0120-0200	4/88	4761 0075-0500	4/89
3972 0012	6/160	4056 0300-2000	4/18	4210 0010	4/44	4404 0010-0480	4/70	4637 0300-0500	4/89	4764 0075-0500	4/89
3972 0015	3/143	4057 0300-1000	4/19	4212 0030-0120	4/44	4405 0010-0480	4/70	4638 0600-1000	4/89	4765 0002-0003	4/110
3972 0015	6/160	4058 0300-1000	4/19	4215 0020-0100	4/44	4414 0012-1000	4/72	4639 0600-1000	4/89	4766 0030-0200	4/114
3973 0025	3/134	4060 1030-1100	4/19	4218 0003	4/45	4415 0012-1000	4/72	4642 0200-0500	4/92	4767 0040-0200	4/114
3974 0006-0040	3/144	4060 1110-1180	4/20	4220 3203-4025	4/45	4416 0010	4/69	4651 0080-0400	4/92	4768 0025	4/115
3975 0010-0080	3/144	4061 0301-1001	4/20	4222 0810-1010	4/45	4416 0012-0014	4/70	4653 0100-1301	4/92	4768 0045-0360	4/116
3976 0010-0110	3/145	4062 0301-1001	4/19	4224 0010-0030	4/45	4416 0016-0481	4/69	4655 0150-1500	4/93	4769 0025	4/115
3978 0017-0065	3/146	4063 0300-1000	4/20	4225 4001-5805	4/46	4417 0012-2900	4/72	4657 0001	4/93	4777 0025	4/115
3979 0019-0038	3/146	4076 0200-2300	4/21	4228 4403-6110	4/46	4418 0012-2000	4/72	4663 0002-0010	4/108	4778 0040-0183	4/116
3980 0012-0031	3/146	4077 0080-0305	4/21	4230 0005-0010	4/46	4419 0012-2000	4/72	4664 0002-0010	4/108	4779 0061-0183	4/116
3981 0005-0080	3/109	4077 1080-1300	4/22	4232 4001-5801	4/46	4421 0301-4819	4/71	4665 0002-0003	4/108	4780 0160-3002	4/90
3982 0010-0020	3/147	4078 0200-0510	4/22	4235 0101-1001	4/46	4422 0402-4809	4/71	4666 0150-0300	4/93	4785 0010-0200	4/97
3984 0010-0020	3/147	4078 1200-2000	4/23	4236 0001-0020	4/47	4423 0402-4809	4/71	4667 0005-0010	4/105	4786 0005-0015	4/97
3985 0010-0020	3/147	4079 0200-0305	4/22	4237 0001-0017	4/47	4451 0050	4/73	4667 0015	4/106	4787 0005-0015	4/97
3986 0010-0090	3/110	4080 1150-2000	4/23	4238 0010-0100	4/48	4453 0055-0060	4/73	4668 0001-0002	4/106	4788 0315-0376	4/117
3986 0200-0230	3/111	4081 1200-1400	4/26	4239 0005-0050	4/47	4455 0001	4/73	4669 0010-0030	4/107	4789 0318	4/117
3989 0010-0030	3/148	4084 0100-0150	4/24	4246 0010-0060	4/48	4457 0001	4/73	4671 0005-0020	4/105	4790 0025	4/115
3991 0020-0530	3/148	4093 0002-1030	4/27	4246 0065-0105	4/49	4460 0001	4/73	4672 0002	4/106	4791 0060-0100	4/118
3991 0725-0750	3/143	4093 1150-2300	4/25	4246 0110-0135	4/50	4461 0020	4/74	4673 0002	4/106	4792 0200	4/118
3992 0005-0130	3/112	4093 3300-4300	4/26	4246 0140-0200	4/51	4463 0012-0020	4/74	4674 0020-0050	4/107	4793 0340	4/119

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
4800 0005–0055	4/82	5087 0025–0065	5/13	516D 0145	5/17	5307 0160	5/56	5411 0150	5/50	5517 0005	5/63
4801 0175	4/82	5088 0125–0150	5/5	5170 0140–0160	5/20	5308 0160	5/30	5412 0005	5/50	5518 0005–0010	5/62
4802 0250	4/82	5089 1000–2000	5/7	5171 0160	5/20	5308 0160	5/56	5413 0005	5/51	5521 0005	5/63
4803 0150	4/82	5090 1200	5/7	5175 0160	5/22	5311 0160–0180	5/31	5414 0006	5/51	5524 0005–0010	5/64
4804 0250	4/82	5091 0010–0250	5/8	5178 0160	5/22	5312 0200	5/32	5415 0006	5/51	5527 0005	5/63
4805 0150–1150	4/82	5092 0010–0250	5/8	5179 0160	5/22	5313 0160	5/56	5417 0006	5/51	5528 0250	5/85
4807 0080–0250	4/121	5093 1600–2500	5/7	5180 0160	5/22	5314 0160–0200	5/30	5418 0228	5/51	5529 0005	5/65
4808 0300–1500	4/121	5096 0039–0100	5/8	5181 0125–0160	5/21	5315 0160–0200	5/31	5418 0244	5/60	5530 0200	5/64
4810 0001	4/121	5098 0006–0050	5/9	5182 0140–0160	5/21	5317 0160–0200	5/31	5418 0404	5/51	5531 0005–0010	5/65
4811 0150–0300	4/83	5099 0005	5/9	5183 0160	5/21	531A 0160	5/56	5420 0005	5/51	5532 0004–0010	5/70
4812 0150–0300	4/83	5100 0012–0060	5/11	5184 0140–0160	5/21	5320 0160–0200	5/32	5421 0190	5/50	5533 0215–0240	5/64
4813 0150–0250	4/83	5101 0250–1500	5/13	5186 0130	5/20	5321 0010–0040	5/33	5422 0005–0015	5/52	5534 0005	5/68
4815 0150–0300	4/83	5102 0160–0400	5/10	5187 0140–0190	5/21	5322 0140–0250	5/31	5424 0005	5/52	5535 0010–0065	5/69
4816 0150–0300	4/83	5103 0025–5000	5/12	5190 0140–0190	5/21	5323 0140–0250	5/30	5429 0185–0200	5/52	5536 0005–0015	5/66
4817 0200–0300	4/84	5103 5000	5/13	5193 0140–0160	5/22	5324 0160–0250	5/31	5430 0195–2195	5/53	5537 0005	5/69
4820 0003–0005	4/84	5103 5005	5/12	5195 0140–0190	5/22	5325 0160–0250	5/32	5432 0160	5/52	5538 0005	5/69
4822 0001–0020	4/84	5103 5005	5/13	5197 0160	5/20	5326 0140–0180	5/32	5433 0195	5/53	5539 0005	5/65
4823 0020–0030	4/84	5104 0010–0030	5/10	5199 0160	5/20	5327 0010–0030	5/33	5434 0180	5/53	5541 0005	5/66
4824 0200–0410	4/84	5105 0005	5/10	5200 0160	5/22	5327 0040–0070	5/34	5435 0180	5/53	5543 0005	5/66
4832 0300–1300	4/94	5106 0010–0100	5/9	5201 0160	5/23	5327 0500	5/39	5437 0195	5/53	5544 0005	5/68
4837 0304–1035	4/96	5108 0012–0060	5/11	5202 0160	5/23	5328 0160	5/32	5437 0195	7/47	5545 0005	5/66
483A 0300–1000	4/95	5109 0030–0100	5/13	5203 0005–0020	5/23	5329 0005–0019	5/39	5438 0155	5/53	5546 0005	5/66
483B 0300–1000	4/95	5110 0300	5/13	5204 0005–0010	5/23	532A 0125	5/32	5439 0155	5/53	5557 0005	5/68
483C 0300–1000	4/95	5111 0100–0200	5/9	5209 0005–0010	5/24	5330 0160	5/32	5441 0005–0011	5/54	5559 0010	5/73
483D 0300–1000	4/95	5112 0006–0020	5/15	5214 0160	5/24	5331 0200–0250	5/32	5442 0002–0010	5/54	5560 0010–0030	5/73
4840 0300–1600	4/94	5113 0025	5/14	5215 0160	5/24	5332 0005–0025	5/40	5443 0005	5/55	5560 1000	5/74
4894 0010–0070	4/99	5114 0030	5/14	5217 0160	5/24	5333 0125	5/39	5444 0005–0020	5/55	5561 0710–0725	5/79
4895 0010–0050	4/100	5115 0005–0010	5/15	5218 0140–0160	5/24	5334 0125	5/39	5445 0005	5/55	5562 0200–0500	5/70
4895 0055–0105	4/101	5117 0012–0025	5/11	5219 0140–0160	5/24	5335 0005–0010	5/40	5446 0005	5/55	5563 0006	5/70
4940 0500–0590	4/103	5119 3000–6000	5/14	5220 0160	5/24	5336 0010	5/40	5447 0005	5/55	5564 0005–0010	5/70
4941 0100–1020	4/104	5121 0009–0012	5/15	5221 0140–0160	5/24	5338 0006–0022	5/40	5448 0120–1020	5/60	5565 0005	5/71
		5122 0005–0025	5/15	5222 0160	5/25	5341 0006–0021	5/41	5449 0160	5/57	5566 0050	5/67
		5123 0031–0061	5/11	5223 0160	5/25	5344 0006–0020	5/41	5450 0160	5/57	5567 0005–0010	5/67
5004 0100–0150	5/3	5124 0020	5/15	5224 0160	5/25	5348 0005	5/42	5451 0005–0600	5/54	5568 0150	5/71
5005 0100–0150	5/3	5129 0150–0900	5/12	5226 0200	5/25	5350 0003–0021	5/42	5452 0160	5/57	5569 0010–0030	5/71
5006 0125–0150	5/3	5130 0180–0250	5/16	5227 0200	5/25	5352 0005	5/42	5453 0160	5/57	5570 0005	5/72
5010 0115–0150	5/3	5132 0010–0100	5/10	5230 0200	5/26	5354 0005–0020	5/43	5454 0160	5/57	5571 0010	5/72
5013 0100–0180	5/2	5133 0160–0300	5/16	5232 0200	5/26	5355 0130	5/42	5455 0160	5/57	5572 0050–0060	5/72
5014 0120–0160	5/2	5134 0016–0060	5/10	5233 0200	5/26	5356 0006–0040	5/43	5456 0160	5/57	5573 0005	5/72
5015 0115–0150	5/3	5135 0025–0100	5/12	5236 0200	5/26	5361 0015	5/44	5459 0160	5/57	5574 0010	5/72
5018 0100–0120	5/2	5136 0220–0300	5/16	5239 0200	5/25	5363 0005–0030	5/41	5470 0005–0010	5/58	5575 0010–0020	5/74
5021 0100–0180	5/2	5137 0300	5/16	5240 0200	5/25	5363 0040–0045	5/43	5471 0005	5/58	5576 0010–0020	5/71
5028 0120–0180	5/3	5139 0220–0300	5/16	5242 0200	5/25	5366 0015	5/46	5474 0005–0010	5/58	5578 0010	5/75
5029 0120–0180	5/3	5140 0300	5/16	5245 0200	5/26	5367 0005	5/44	5478 0005	5/58	5579 0010	5/75
5031 0100–0180	5/2	5143 0300	5/16	5246 0200	5/26	5368 0005–0030	5/45	5480 0005–0020	5/59	5579 1000	5/72
5032 0120–0160	5/2	5144 0110	5/17	5251 0200	5/26	5371 0005–0013	5/45	5483 0005	5/59	5583 0002	5/74
5035 0120	5/2	5145 0160–0200	5/17	5252 0200	5/26	5372 0200	5/56	5486 0005–0011	5/59	5584 0005	5/76
5039 0010–0020	5/6	5148 0160–0200	5/18	5254 0200	5/26	5373 0200	5/56	5488 0005–0025	5/59	5585 0101–1100	5/78
5042 0010	5/6	5149 0160–0200	5/18	5257 0200	5/26	5374 0134–0168	5/46	5489 0005–0011	5/59	5586 0100	5/79
5045 0120–0180	5/4	5150 0160–0200	5/18	5258 0200	5/27	5375 0200	5/56	5490 0005–0010	5/58	5587 0005–0100	5/76
5048 0100–0180	5/4	5151 0160–0200	5/18	5259 0280	5/27	5376 0165	5/57	5495 0005–0010	5/59	5587 0152–0251	5/77
5051 0100–0180	5/4	5152 0140–0200	5/17	5260 0280	5/27	5380 0165	5/46	5497 0005–0010	5/60	5587 0300–0350	5/75
5052 0120	5/5	5153 0160–0200	5/18	5278 0250	5/27	5381 0165	5/47	5499 0005	5/61	5588 0005	5/80
5053 0100	5/5	5154 0160–0200	5/18	5280 0160	5/28	5382 0200	5/47	5500 0005	5/61	5590 0005–0030	5/80
5054 0100–0180	5/4	5155 0160–0190	5/18	5281 0140–0200	5/28	5383 0200	5/46	5501 0006	5/61	5592 0005	5/80
5055 0100–0160	5/4	5156 0180–0225	5/19	5283 0180	5/27	5384 0165–0200	5/47	5502 0006	5/61	5593 0125–0300	5/85
5061 0100–0180	5/4	5157 0180–0225	5/19	5284 0180–0280	5/27	5385 0180–0220	5/47	5503 0006	5/61	5593 0400–0560	5/86
5072 0100–0300	5/14	5158 0180–0225	5/19	5287 0200	5/28	5386 0165–0200	5/48	5504 0005	5/62	5593 1250–1300	5/85
5074 4100–4150	5/5	5160 0160	5/21	5290 0125–0180	5/29	5387 0200	5/47	5505 0005	5/61	5594 0005	5/81
5075 4100–4180	5/5	5161 0180–0225	5/19	5291 0180	5/28	5389 0230	5/47	5506 0005	5/63	5595 0010–0030	5/81
5076 4100–4180	5/5	5162 0200	5/19	5292 0125–0180	5/29	5390 0181–0220	5/46	5507 0006	5/61	5596 0005	5/82
5077 4100–4180	5/5	5163 0160	5/21	5293 0125–0180	5/29	5392 0501	5/48	5508 0005	5/63	5596 0010–0015	5/83
5078 4100–4150	5/5	5164 0180	5/18	5294 0160–2160	5/28	5394 0560	5/48	5509 0005–0015	5/63	5597 0250	5/84
5079 4100–4180	5/5	5166 0160	5/22	5296 0125–0180	5/30	5396 0600	5/48	5510 0005–0030	5/65	5599 0175–0300	5/84
5081 4100–4180	5/6	5167 0160	5/22	5299 0110–0180	5/29	5397 0600	5/48	5511 0003–0005	5/62	5600 0005–0040	5/82
5082 4100–4150	5/6	5168 0140–0160	5/20	5300 0125–0180	5/29	5401 0290–0365	5/49	5512 0005–0015	5/64	5601 0010–0025	5/80
5083 0046–0080	5/6	5169 0140–0160	5/20	5302 0125–0180	5/29	5403 0251–0320	5/49	5513 0005	5/61	5602 0240	5/84
5084 0046–0080	5/6	516A 0145	5/17	5305 0125–0180	5/30	5404 0680–0820	5/49	5514 0005	5/63	5604 0240	5/84
5085 0125	5/7	516B 0145	5/17	5306 0180	5/30	5406 0250–0320	5/49	5515 0005	5/63	5605 0180–0400	5/84
5086 0016–0060	5/8	516C 0145	5/17	5307 0160	5/30	5410 0445–0600	5/50	5516 0005	5/63	5606 0010	5/38

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
5607 0180-0300	5/85	5686 0250	5/87	5768 0005-0035	5/109	5847 0012	5/119	5886 0020	2/154		
5608 0250-0300	5/84	5686 0250	5/114	5769 0006-0021	5/102	5847 0013-0030	5/120	5886 0020	2/158	6000 0002-0006	6/9
5609 0250-0300	5/85	5687 0125-0250	5/87	5770 0027-0100	5/107	5847 0032	5/121	5886 0020	2/159	6000 0010	6/10
560A 1124-2432	5/81	5690 0025	5/82	5771 0809-1819	5/106	5847 0035-0045	5/118	5886 0020	2/165	6000 0015	6/13
560B 0008-0012	5/81	5691 0025	5/82	5772 0005-0100	5/111	5847 0047	5/119	5886 0020	2/175	6000 0016-0017	6/12
5610 0005-0030	5/82	5692 0025	5/82	5773 0024-0115	5/107	5847 0055	5/122	5886 0020	2/237	6000 0019-0030	6/13
5611 0250	5/84	5693 0025	5/82	5775 0005	5/111	5847 0065-0120	5/123	5886 0020	5/133	6001 0002-0006	6/22
5612 0250	5/84	5694 0250	5/86	5776 0011-0019	5/108	5849 0005	5/118	5886 0030	2/169	6001 0010	6/23
5613 0250	5/86	5695 0250	5/86	5777 0007	5/106	5849 0010-0015	5/119	5886 0030	2/175	6001 0015-0030	6/24
5614 0000-0004	5/35	5696 0250	5/86	5778 0005-0020	5/111	5849 0020	5/118	5886 0030	2/193	6002 0002	6/35
5615 0001-0041	5/35	5697 0210	5/91	5779 0010-0019	5/109	5849 0025	5/120	5886 0030	2/195	6002 0004-0006	6/34
5616 0010-0020	5/38	5700 0025-0335	5/93	5781 0005	5/111	5849 0030	5/118	5886 0030	2/213	6002 0010	6/35
5617 0000-0004	5/35	5701 0005-0340	5/93	5783 0005-0500	5/100	5849 0035-0040	5/121	5886 0030	2/217	6002 0015	6/41
5618 0005-0006	5/35	5703 0002-0340	5/93	5784 0004-0016	5/110	5849 0050	5/120	5886 0030	2/218	6002 0016-0017	6/40
5619 0000-0004	5/35	5704 0017-0800	5/94	5787 0005-0094	5/111	5849 0055	5/122	5886 0030	2/221	6002 0020-0055	6/41
5620 0000-0004	5/36	5704 0800	5/105	5788 0060-0600	5/103	5849 0056-0075	5/120	5886 0030	2/223	6002 0060	6/35
5621 0005-0006	5/36	5704 1200	5/94	5790 0060-1200	5/110	5849 0100-0120	5/123	5886 0030	5/133	6003 0010-0030	6/3
5622 0000-0004	5/36	5704 1200	5/105	5794 0005-0085	5/101	5849 0130	5/122	5886 0035	2/149	6003 0050-0070	6/2
5623 0001-0041	5/35	5705 0001-0065	5/94	5794 0500	5/102	5850 0005	5/123	5886 0035	2/151	6006 0010	6/5
5624 0051-0061	5/35	5705 1010	5/95	5795 0015-0315	5/104	5850 0010	2/235	5886 0035	2/152	6007 0030-0050	6/6
5625 0001-0041	5/35	5706 0005-0020	5/94	5797 0170-0300	5/86	5850 0010	2/237	5886 0035	2/164	6009 0020-0030	6/5
5625 1000	5/37	5707 0005-0600	5/96	5798 0007-0022	5/104	5850 0010	5/123	5886 0035	2/165	6009 0040	6/6
5626 0001-0041	5/37	5708 0027-0040	5/96	5799 0007-0177	5/105	5850 0015	2/200	5886 0035	2/166	6009 0050	6/7
5627 0051-0061	5/37	5709 0005-0030	5/94	5800 0050-0700	5/112	5850 0015	2/205	5886 0035	2/170	6010 0010-0040	6/4
5628 0001-0041	5/37	5710 0005-0032	5/98	5801 0050-1000	5/113	5850 0015	2/207	5886 0035	2/175	6011 0020-0050	6/11
5629 0010-0030	5/38	5711 0006-0120	5/95	5802 0008-0030	5/108	5850 0015-0025	5/123	5886 0035-0040	5/133	6011 0060-0100	6/12
5630 0180-0300	5/87	5712 0005-0075	5/93	5803 0055-0130	5/112	5850 0030	2/198	5886 0050	2/151	6012 0010	6/13
5631 0000-0004	5/36	5713 0005-0065	5/94	5804 0050-0130	5/113	5850 0030	2/200	5886 0050	2/156	6013 0010	6/11
5632 0001-0041	5/37	5713 1000	5/95	5805 0010	5/108	5850 0030	2/203	5886 0050	2/157	6014 0040-0070	6/8
5634 0100-0250	5/87	5714 0005-0060	5/97	5806 0060-0170	5/113	5850 0030	2/207	5886 0050	2/158	6014 0080-0090	6/7
5635 0175-0251	5/87	5716 0015-0035	5/97	5807 0030-0060	5/107	5850 0030	2/211	5886 0050	2/159	6014 0100	6/8
5638 0200	5/88	5717 0607-5560	5/95	5808 0024-0055	5/107	5850 0030	2/225	5886 0050	2/164	6015 0050-0150	6/13
5639 0178	5/88	5718 0005-0400	5/99	5809 0060-0080	5/112	5850 0030	2/227	5886 0050	2/167	6016 0055-0100	6/13
5640 0100-0225	5/88	5720 0006-0360	5/96	5812 0020-0036	5/114	5850 0030	2/229	5886 0050	2/169	6016 0120	6/14
5641 0225	5/90	5721 0005-0095	5/100	5814 0180-0300	5/85	5850 0030	2/231	5886 0050	2/171	6016 0150-0300	6/13
5642 0280	5/90	5722 0005-0070	5/101	5815 0015-0045	5/114	5850 0030-0040	5/123	5886 0050	2/175	6018 0010-0030	6/11
5643 0300	5/88	5722 0400-1200	5/102	5816 0020-0036	5/114	5850 0045	2/241	5886 0050	2/188	6018 0040	6/12
5644 0150-0605	5/89	5723 0002-0360	5/96	5818 0040-0045	5/114	5850 0045-0095	5/123	5886 0050	2/191	6020 0010	6/14
5645 0280	5/90	5724 0005-0095	5/98	5820 0250	5/114	5851 0030-0100	5/124	5886 0050	2/193	6022 0010	6/11
5646 0100-0605	5/89	5724 0800	5/99	5821 0120-2600	5/115	5852 0020-1000	5/124	5886 0050	2/195	6023 0010	6/11
5647 0175	5/89	5726 0005-0025	5/96	5822 0200-1550	5/115	5853 0015-1000	5/126	5886 0050	2/213	6024 0015	6/11
5648 0280	5/89	5727 0005-1100	5/103	5823 0160-1550	5/115	5854 0015-1000	5/126	5886 0050	2/217	6024 0020	6/12
5649 0225	5/88	5728 0007-0015	5/99	5824 0220-1650	5/116	5856 0015-0120	5/124	5886 0050	2/218	6027 0020	6/14
5650 0002-0032	5/36	5729 0010-0030	5/96	5825 0150-1200	5/116	5857 0015-1000	5/126	5886 0050	2/221	6027 0040-0100	6/19
5651 0010-0020	5/88	572A 0005-1100	5/103	5826 0005-0050	5/117	5858 0005-0100	5/124	5886 0050	2/223	6028 0010	6/14
5653 0100-0120	5/83	5730 0006-0041	5/98	582A 0020-0095	5/115	5859 0005-0100	5/125	5886 0050	2/235	6029 0005	6/14
5654 0002-0032	5/36	5731 0005-0080	5/100	582B 0300-0400	5/116	585A 0005-0090	5/125	5886 0050	2/237	6030 0010	6/13
5657 0110	5/89	5731 0900-1000	5/101	5833 0060-0090	5/116	5861 0005-0100	5/125	5886 0050	2/245	6033 0020	6/15
5658 0200	5/91	5732 0008-0046	5/97	5834 0040-0125	5/117	5862 0010-0120	5/124	5886 0050	5/133	6033 0050	6/14
5661 0100	5/90	5733 0015	5/97	5838 0015-0030	5/117	5863 0009	5/125	5886 0060	2/158	6034 0010	6/15
5663 0110	5/90	5735 0006-0060	5/98	5838 0035	2/193	5865 0020-0100	5/125	5886 0060	2/159	6035 0040-0060	6/17
5664 0200	5/91	5736 0005-0017	5/99	5838 0035	2/195	5865 0200	5/120	5886 0060	2/162	6036 0010	6/15
5665 0200-0250	5/91	5739 0015-0315	5/104	5838 0035	5/117	5867 0005-0090	5/127	5886 0060	2/188	6036 0080-0130	6/16
5666 0200-0250	5/91	573A 0010-1200	5/97	5838 0040	2/188	5868 0005	5/127	5886 0060-0105	5/133	6037 0020	6/15
5668 0001-0002	5/35	5741 0400-1200	5/101	5838 0040	2/191	5869 0009	5/125	5888 0005	5/131	6039 0040-0140	6/15
5669 0005-0033	5/82	5742 0005-0325	5/104	5838 0040-0045	5/117	5872 0005-0090	5/127	5889 1000	5/129	6040 0040-0140	6/15
5670 0200	5/91	5748 0005-0020	5/104	5838 0050	2/188	5873 0005-0500	5/128	5890 0090-1800	5/131	6041 0040-0130	6/16
5671 0200	5/91	5749 0005-0080	5/101	5838 0050	2/244	5874 0003-1000	5/128	5891 0050-1300	5/130	6042 0010-0100	6/16
5673 0600-1500	5/82	5749 0900-1000	5/102	5838 0050-0220	5/117	5875 0005	5/127	5892 0100-1000	5/132	6043 0010	6/16
5674 0460-0911	5/92	5751 0005-0020	5/104	5839 0013-0320	5/117	5876 0060-0500	5/129	5893 0001-1000	5/132	6043 0013	6/19
5675 0460-0911	5/92	5755 0020	5/99	5840 0007-0030	5/117	5877 0005-0010	5/129	5898 0020-0100	5/133	6044 0030-0080	6/17
5676 0000-0002	5/36	5757 0010-0205	5/105	5840 0040	2/151	5879 0001-0025	5/132	5902 0005	5/134	6045 0030-0081	6/17
5677 0950-0951	5/92	5758 0005-0020	5/106	5840 0040	2/167	5880 0005-1000	5/131	5904 0010-0030	5/133	6046 0040-0100	6/19
5678 0950-0951	5/92	5761 0009-0032	5/106	5840 0040-0360	5/117	5881 0090-1800	5/130	5904 0100	5/134	6047 0010-0040	6/17
5679 0001	5/37	5762 0008-0017	5/109	5842 0005-0105	5/121	5882 1800	5/130	5905 0005-0040	5/133	6048 0010-0030	6/17
5685 1250	5/85	5763 0005-0015	5/105	5844 0020-0190	5/122	5883 0005-0090	5/133	5906 0008-0030	5/134	6049 0010-0040	6/18
5686 0100	5/87	5764 0010-0024	5/106	5845 0015-0190	5/122	5884 0050-1020	5/129	5908 0005	5/134	6050 0010-0030	6/18
5686 0100	5/114	5765 0008-0030	5/108	5846 0015-0140	5/122	5886 0005	5/133	5910 0005	5/134	6051 0010-0030	6/18
5686 0175	5/87	5766 0024-0080	5/107	5847 0005	5/118	5886 0010	2/159	5986 0040-0080	7/41	6052 0010-0020	6/18
5686 0175	5/114	5767 0005-0020	5/107	5847 0010	5/121	5886 0010	5/133			6053 0009-0040	6/18

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
6054 0008–0040	6/18	6122 0010–0024	6/53	6130 0041	6/52	6185 0005	6/84	6257 0004–0025	6/92	6354 0010	6/115
6054 0100	6/19	6123 0040–0050	6/48	6130 0045	6/51	6186 0010–0015	6/84	6257 1006–1025	6/91	6354 0031–0036	6/116
6055 0011–0040	6/20	6123 0052	6/49	6130 0046	6/52	6187 0015–0020	6/84	6258 0005–0025	6/92	6354 0040–0055	6/118
6058 0010	6/23	6123 0060	6/48	6130 0050	6/51	6188 0015–0020	6/84	6258 1006–1025	6/91	6354 0070–0080	6/117
6059 0010–0020	6/23	6123 0062	6/49	6130 0051	6/52	6191 1785–3000	6/85	6260 0035–0140	6/106	6354 0090–0100	6/116
6060 0125–0250	6/25	6123 0070	6/48	6130 0055	6/51	6193 0000	6/85	6261 0035–0070	6/106	6354 0110	6/115
6061 0075–2065	6/25	6123 0071	6/49	6130 0056	6/52	6193 0010–0030	6/84	6262 0030–0040	6/100	6354 0121–0131	6/116
6062 0010	6/25	6123 0080	6/48	6130 0060	6/51	6193 1010–1027	6/85	6263 0012–0040	6/99	6354 0160	6/115
6064 0010	6/26	6123 0081	6/49	6130 0061	6/52	6193 2014–4055	6/86	6264 0035–0140	6/106	6355 0000–0005	6/119
6065 0010	6/26	6123 0100	6/48	6132 0010–0020	6/56	6193 5005	6/85	6265 0035–0120	6/107	6360 4040–8080	6/119
6066 0010	6/26	6123 0101	6/49	6138 0020–0510	6/56	6193 5010–5015	6/86	6266 0025–0056	6/107	6362 0102	6/119
6067 0010	6/26	6123 0120–0190	6/48	613A 0010	6/55	6195 0005	6/87	6267 0005–0070	6/100	6363 0102	6/119
6068 0010	6/27	6124 0040–0050	6/48	613B 0010	6/57	6197 0075–0250	6/87	6268 0040–0065	6/106	6366 0008–0040	6/120
6069 0010	6/27	6124 0051–0052	6/49	613B 0020–0510	6/56	6199 0010–0015	6/87	626A 0005	6/93	6368 0005–0015	6/120
6070 0006–0022	6/27	6124 0060	6/48	613C 0200–0400	6/57	6201 0015–0020	6/87	626B 0005–0330	6/93	6369 0012–0040	6/122
6070 2005–2025	6/29	6124 0061–0063	6/49	613D 0010	6/57	6202 0015–0020	6/87	6270 0015–0120	6/107	6370 0000–0001	6/120
6071 0006–0022	6/27	6124 0070–0080	6/48	613F 0010	6/58	6203 0005	6/87	6272 0005–0050	6/102	6371 0005–0015	6/122
6071 2005–2025	6/29	6124 0082–0083	6/49	613G 0010	6/58	6205 0017–0046	6/87	6272 1035	6/103	6372 0001–0020	6/120
6071 7014	6/26	6124 0090–0100	6/48	613H 0022–0060	6/59	6205 1017–2027	6/88	6273 0015	6/102	6373 0000–0001	6/122
6072 0010–0030	6/31	6124 0101	6/49	6140 0010	6/61	6207 0005	6/88	6275 0035–0100	6/107	6373 0008–0010	6/120
6073 0005	6/29	6124 0120	6/48	6144 0019–0060	6/59	6209 0005	6/88	6277 0030–0080	6/108	6374 0007–0030	6/120
6073 0010	6/46	6124 0121	6/49	6145 0010	6/60	6211 0175–0250	6/88	6278 0025–0080	6/108	6375 0004–0006	6/122
6074 0012–0022	6/32	6124 0140	6/48	6148 0000–0015	6/59	6213 0010–0015	6/88	6281 0035–0055	6/108	6376 0015–0030	6/120
6074 0040	6/37	6124 0141	6/49	6149 0010	6/61	6215 0010	6/88	6282 0025–0100	6/108	6377 0050–0055	6/122
6074 0041–0100	6/32	6124 0170–0190	6/48	6150 0010–0080	6/61	6216 0010	6/88	6285 0001–0002	6/109	6378 0020–0055	6/121
6075 0010	6/33	6125 0060–0100	6/48	6152 0010	6/57	6217 0075–0150	6/84	6286 0001–0004	6/109	6379 0005	6/121
6075 0100	6/37	6126 0010	6/50	6153 0010	6/57	6219 0027–1046	6/89	6287 0005–0015	6/111	6380 0005	6/121
6076 0010	6/41	6126 0020	6/51	6153 0020	6/60	6221 0075–0250	6/87	6290 0001–0002	6/109	6381 0005–0010	6/121
6077 0012–0052	6/32	6127 0010	6/50	6154 0200–0400	6/57	6223 0175–0250	6/89	6292 0001–0004	6/109	6382 0006	6/114
6077 1001	6/34	6127 0020	6/51	6156 0010	6/58	6225 0005	6/89	6300 0000–0003	6/109	6383 0005	6/122
6078 0020	6/41	6128 0005–0030	6/55	6157 0010	6/58	6226 0010	6/89	6301 0001–0003	6/110	6387 0000–0017	6/123
6080 0010–0015	6/39	6129 0020–0060	6/51	6157 0205–0405	6/61	6227 0010	6/89	6304 0000–0020	6/109	6388 0017	6/123
6080 0030	6/40	6129 0900–0950	6/54	6158 0010	6/58	6228 0010	6/89	6305 0001–0002	6/112	6389 0005	6/124
6083 0020	6/39	612A 0040	6/49	6161 0010	6/61	622A 0005–0010	6/94	6306 0006–0007	6/80	6390 0005	6/124
6084 0020	6/39	612A 0041	6/50	6162 0010	6/57	622B 0090–0142	6/95	6307 0103–0107	6/80	6391 0232	6/124
6085 0020–0030	6/39	612A 0050	6/49	6163 0036–0080	6/61	622C 0006–0022	6/95	6309 7220	6/83	6392 0005	6/124
6091 0010	6/39	612A 0053	6/50	6164 0014	6/62	6230 0035–0050	6/95	6310 0015–0025	6/82	6393 0020	6/125
6092 0010	6/41	612A 0060	6/49	6165 0037–0039	6/64	6232 0011	6/96	6310 0030–0045	6/81	6394 0022	6/125
6093 0020	6/41	612A 0062	6/50	6165 0040	6/63	6234 0005–0050	6/96	6310 0050–0130	6/82	6396 0275	6/124
6094 0000–0140	6/38	612A 0070	6/49	6165 0043	6/64	6236 0005–0025	6/97	6325 0000–0003	6/110	6397 0028	6/125
6095 0075–0250	6/42	612A 0072	6/50	6165 0050–0052	6/65	6236 0100–0115	6/96	6326 0001–0002	6/110	6398 0142	6/124
6096 0063–0250	6/42	612A 0080	6/49	6165 0054	6/63	6238 0100–0130	6/97	6327 0000–0001	6/110	6400 0005	6/125
6098 0020–0100	6/42	612A 0084	6/50	6166 0047	6/69	6240 0110–0120	6/99	6328 0000–0003	6/110	6400 2700	9/81
6099 0125–0250	6/42	612A 0100	6/49	6166 0090	6/70	6241 0007–0049	6/98	6330 0101–0103	6/111	6402 0005	6/150
6100 0020	6/43	612A 0101	6/50	6166 0092	6/71	6241 0051–0071	6/99	6331 0001–0002	6/111	6402 0010–0130	6/156
6101 0010	6/43	612A 0120–0900	6/49	6167 0270	6/62	6242 0011–0020	6/101	6332 0000–0003	6/110	6403 0005–0020	6/126
6102 0020	6/39	612A 0901	6/50	6168 0125–0250	6/62	6242 0021	6/102	6333 0001–0002	6/111	6404 0005–0015	6/132
6103 0010	6/43	612B 0020	6/52	6169 0010–0024	6/62	6242 0026	6/101	6334 0001	6/111	6405 0005–0025	6/126
6104 0020	6/43	612B 0021	6/53	616A 0005–0015	6/68	6242 0027	6/102	6336 0000–0003	6/112	6406 0005–0015	6/131
6105 0010–0020	6/36	612B 0025	6/52	616A 0020	6/69	6242 0030	6/101	6337 0000–0003	6/112	6407 0005	6/126
6106 0010	6/43	612B 0026	6/53	616B 0005–0010	6/66	6242 0031	6/102	6339 0005	6/209	6408 0003–0300	6/126
6107 0020	6/43	612B 0027	6/52	616B 0015–0020	6/67	6242 0035	6/101	6339 0010	6/213	6409 0005–0010	6/127
6108 0010–0400	6/44	612B 0028	6/53	6170 0011–0015	6/79	6242 0036	6/102	6340 0000–0032	6/112	640A 0005	6/150
6109 0020	6/44	612B 0030	6/52	6170 0040–0140	6/76	6242 0040	6/101	6341 0000–0003	6/112	6410 0010–0015	6/131
6110 0022–0055	6/59	612B 0031	6/53	6170 0147	6/78	6242 0041	6/102	6343 0001–0003	6/113	6411 0005	6/127
6111 0081–0360	6/45	612B 0040	6/52	6170 0150	6/76	6243 0907–1441	6/103	6344 0000–0003	6/113	6413 0005	6/127
6112 0081–0321	6/46	612B 0041	6/53	6172 0060–0101	6/75	6244 0910–0922	6/103	6345 0001–0002	6/113	6414 0010–0015	6/132
6113 0081–0360	6/45	612B 0045	6/52	6172 0110–5035	6/72	6245 0907–1441	6/103	6346 0001–0002	6/113	6416 0005	6/128
6114 0081–0321	6/46	612B 0046	6/53	6173 0006–0061	6/77	6246 1416–1421	6/103	6347 0002	6/113	641A 0005–0015	6/127
6115 0000–0015	6/59	612B 0050	6/52	6173 0070	6/78	6247 0912–1412	6/104	6350 0010	6/115	641B 0003	6/127
6115 0017–0020	6/60	612B 0051	6/53	6174 1000–1200	6/83	6248 1412–1438	6/104	6350 0020–0080	6/117	641C 0005	6/128
6115 0205–0405	6/61	612B 0055	6/52	6175 0005–0015	6/73	6249 0912–1434	6/104	6350 0090	6/116	6421 0005–0020	6/130
6115 1000	6/60	612B 0056	6/53	6175 0020–0040	6/74	6250 0012–1418	6/104	6350 0100	6/117	6422 0005	6/128
6116 0010–0200	6/48	612B 0060	6/52	6175 0045	6/73	6251 2132–2146	6/104	6350 0110–0115	6/115	6423 0005–0035	6/130
6117 0012	6/44	612B 0061–0601	6/53	6175 0050–0060	6/74	6252 1300–2801	6/105	6350 0140–0150	6/118	6424 0005–0015	6/131
6118 0100–0270	6/47	612B 0900	6/52	6175 0065	6/73	6255 0005–0035	6/91	6350 0160–0165	6/117	6424 1005–1010	6/139
6119 0100–1500	6/47	612B 0901	6/53	6175 0070–0080	6/74	6255 0040–0065	6/92	6350 0170–0175	6/118	6425 0005–0015	6/131
611A 0101–1000	6/45	6130 0020–0030	6/51	6175 0085–0105	6/73	6255 0070–0095	6/91	6351 0700–0705	6/121	6426 0005–0015	6/132
6120 0005–0014	6/54	6130 0031	6/52	6175 0110–0130	6/74	6255 0100–0200	6/92	6352 0010–0015	6/117	6426 1005–1010	6/139
6121 0010–0024	6/53	6130 0040	6/51	6175 0135–0140	6/75	6255 0620–1050	6/94	6353 0001–0035	6/134	6427 0005–0015	6/132

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
6428 0005	6/128	6480 0003-0014	6/145	6563 0151-0253	6/163	6713 0010	1/121	6824 0025-1050	6/189	6895 0005-0010	6/206
6429 0005-0035	6/133	6480 0017	6/146	6566 0200-0300	6/164	6713 0050	1/124	6825 0025-0060	6/191	6896 0005	6/208
642A 0003-0030	6/130	6480 0030-0045	6/145	6568 0200-0250	6/164	6714 0010	1/126	6826 0025-1050	6/189	6897 0005-0010	6/209
642B 0007-0030	6/130	6480 0050	6/146	6570 0500	6/164	6715 0010	1/126	6827 0030-0060	6/191	6898 0005	6/212
642C 0000-0020	6/131	6480 0060	6/145	6572 0200-0250	6/164	6717 0005	1/126	6828 0040-0060	6/191	6899 0006	6/210
642D 0005-0015	6/131	6481 1005-1035	6/139	6575 0250-0300	6/165	6717 0007-0010	1/125	6829 0025-0060	6/192	6901 0060-0080	6/201
642F 0005-0015	6/131	6482 0040-0045	6/153	6578 0005-0030	6/165	6718 0010-0021	1/125	6830 0025-0060	6/192	6902 0100-0300	6/201
642G 0000-0020	6/132	6482 0075	6/149	6581 0102	6/165	6719 0010-0410	1/127	6831 0025-0150	6/13	6903 0060-0180	6/201
642H 0005-0015	6/132	6482 0085	6/148	6582 0100-0102	6/165	6719 0412	1/126	6831 0151	6/14	6904 0090-0350	6/202
642J 0005-0015	6/132	6482 0095	6/150	6584 0002	6/165	6719 0420-0820	1/128	6831 0400	6/13	6905 0090-0750	6/202
642K 0005-0015	6/132	6482 0100	6/148	6602 0250	6/166	6720 0025-1065	6/177	6831 2530-4050	6/189	6906 0090-0350	6/202
6432 0005-0015	6/131	6482 0105	6/150	6603 0250-0300	6/166	6721 0200-0600	6/177	6832 0006-0011	6/192	6907 0150	6/203
6433 0001-0035	6/134	6482 0115-0215	6/151	6604 0200	6/166	6722 0020	1/126	6833 0030-0035	6/191	6908 0100-1141	6/203
6433 1010-1035	6/139	6482 0230	6/155	6605 0250	6/166	6725 0004	1/120	6834 0080-0110	6/192	6909 0050-0090	6/204
6434 0005-0015	6/132	6482 0240	6/147	6606 0200-0300	6/166	6730 0150	6/178	6835 0005	6/14	6910 0080-0150	6/204
6435 0002-0035	6/136	6482 0295-0300	6/152	6607 0200-0250	6/166	6732 0150	6/178	6835 0015-0020	6/15	6911 0090-0150	6/205
6437 0005-0015	6/131	6482 0305-0320	6/146	6615 0001	6/167	6734 0001	6/179	6835 0025-0100	6/14	6912 0101-0375	6/205
6438 0010-0040	6/137	6482 0325-0330	6/150	6616 0351-0353	6/167	6734 0005-0015	6/178	6836 0080-0100	6/192	6913 0060-0180	6/205
6439 0005-0015	6/132	6482 0335-0345	6/147	6620 0101-0204	6/168	6739 0300	6/178	6837 0030-0140	6/15	6915 0090-0200	6/205
643A 0005-0015	6/131	6482 0350	6/148	6623 0150-0252	6/168	6740 0300	6/178	6838 0080-0100	6/192	6916 0375-0650	6/206
643B 0005-0015	6/131	6482 0355	6/151	6626 0150-0252	6/168	6741 0300	6/179	6839 0300-0550	6/194	6917 0100-0350	6/206
643C 0005-0015	6/133	6482 0360	6/149	6629 0150-0202	6/168	6742 0010	6/180	6840 0100-0300	6/194	6918 0150	6/206
643D 0005-0015	6/133	6482 0365	6/148	6631 0100-0203	6/169	6743 0300	6/179	6841 0040-0130	6/16	6919 0011	6/207
6440 0010-0030	6/137	6482 0370	6/147	6634 0101-0203	6/169	6744 0300	6/179	6842 0125-0300	6/194	6920 0015-0021	6/213
6441 0005-0045	6/130	6482 0375	6/149	6640 0100-0252	6/169	6746 0300-2000	6/181	6843 0025-0080	6/17	6921 0011-0015	6/213
6442 0005-0035	6/134	6482 0380	6/147	6644 0202	6/169	6747 1000-2000	6/183	6844 0250-0600	6/194	6922 0012-0100	6/207
6443 0005-0032	6/132	6483 0025	6/10	6645 0150-0152	6/170	6750 0501	5/90	6845 0010-0040	6/17	6923 0001-0003	6/208
6444 0003-0035	6/134	6483 0025	6/155	6647 0160-0200	6/171	6751 0501	5/90	6846 0250-0500	6/195	6924 0000-0004	6/207
6445 0005-0030	6/133	6483 0030	6/152	6649 0160-0200	6/171	6754 0200-2000	6/181	6847 0240	6/195	6925 0000-0005	6/207
6446 0005-0035	6/137	6484 0005-0006	6/156	6650 0160-3200	6/170	6755 0200-2000	6/181	6848 0250-0600	6/194	6926 0046-0070	6/208
6447 0005-0015	6/131	6485 0010	6/156	6650 3201-8162	6/171	6756 0200-2000	6/182	6849 0010-0020	6/18	6926 0110	6/209
6447 1010	6/139	6487 0015	6/153	6655 0005-0055	6/173	6757 1800-4500	6/182	6850 0005-0010	6/195	6927 0046-0110	6/210
6448 0005-0015	6/133	6488 0005	6/157	6656 0005-0215	6/174	6759 0003-0005	6/183	6851 0005	6/196	6928 0061-0155	6/210
6448 1010	6/139	6489 0020-0030	6/133	6657 0005-0055	6/173	6762 1000-2000	6/183	6852 1050-1070	6/195	6929 0150-0300	6/211
6449 0003-0035	6/136	6490 0005	6/157	6658 0140	6/174	6763 0022-0028	6/184	6853 0010-0020	6/18	6930 0060-0155	6/212
644A 0000-0050	6/134	6491 0010-0015	6/131	6659 0140	6/174	6775 0100-2000	6/181	6854 0200-0300	6/195	6931 0018-0023	6/213
644B 0001-0035	6/134	6492 0005	6/157	6660 0140	6/173	6777 0100-2000	6/181	6855 0002-0006	6/196	6932 0020-0022	6/214
644C 0005-0035	6/134	6493 0010	6/133	6661 0140	6/174	6781 0003-0010	6/182	6856 0002-0003	6/196	6933 0019	6/214
6450 0005-0035	6/134	6494 0005-0085	6/157	6665 0140	6/173	6782 3000-5000	6/182	6857 0008-0040	6/18	6934 0010-0027	6/214
6451 0003-0035	6/136	6495 0005-0010	6/157	6669 0005-0015	6/175	6783 1000-2000	6/183	6858 0008-0016	6/197	6935 0022-0046	6/215
6452 0008-0040	6/135	6496 0005-0035	6/154	6670 0005-0025	6/174	6792 0700	6/184	6858 0100	6/195	6936 0090-0200	6/203
6452 1020-1030	6/139	6497 0020-0030	6/134	6675 0215	6/174	6793 0060-0600	6/185	6859 0016-0046	6/21	6937 0190-0500	6/203
6453 0015-0035	6/134	6498 0020-0040	6/135	6681 0002	6/172	6794 0600	6/185	6860 0002-0012	6/196	6938 0001-0014	6/203
6454 0010-0040	6/135	6499 0005	6/158	6681 0002	6/175	6795 0101-2001	6/186	6861 0005-0010	6/196	6939 0006-0400	6/214
6455 0010-0040	6/135	6501 0005-0025	6/158	6681 0100	6/172	6797 0600	6/184	6862 0003-0500	6/197	6940 0016-0110	6/218
6456 0005-0015	6/131	6507 0005-0020	6/158	6681 0100	6/175	6798 0030-0080	6/186	6863 0002-0012	6/197	6941 0013-0038	6/218
6457 0000-0030	6/133	6511 0015-0035	6/159	6682 0070-0160	6/175	6799 0010-0020	6/187	6864 0005-0010	6/197	6942 0010	6/218
6458 0005-0015	6/133	6512 0025-0028	6/159	6685 0005	6/172	6800 0005-0045	6/186	6865 0002-0500	6/198	6942 0020-0030	6/219
6459 0008-0040	6/136	6513 0005-0020	6/159	6686 0005	6/172	6801 0005-0065	6/186	6867 0009-0059	6/198	6943 0060-0200	6/210
645A 0006-0040	6/135	6515 0005-0020	6/160	6687 0005-0030	6/175	6802 0060-0100	6/187	6868 0150-0280	6/222	6945 0060-0200	6/211
645B 0005-0035	6/136	6516 0015	6/159	6690 0100-0250	6/176	6803 0280	6/188	6869 0005-0010	6/198	6947 0050-0160	6/211
645C 0001-0004	6/137	6517 0005-0015	6/159	6692 0150	6/176	6805 0251-5001	6/188	6870 0005-0025	6/23	6948 0300	6/211
645D 0004-0008	6/137	6519 0005	6/160	6694 0200	6/176	6807 0025-0150	6/187	6870 1005	6/24	6949 0009-0022	6/28
645F 0006-0500	6/138	6523 0009	3/143	6696 0150-0300	6/176	6808 0005-0380	6/187	6871 0040-0500	6/25	6950 0008-0022	6/28
6460 0006-0500	6/138	6523 0009	6/161	6698 0010-0020	6/176	6809 0600	6/184	6872 0005-0010	6/26	6951 0009-0022	6/28
6461 0015-0045	6/138	6523 0018	3/143	6699 0150	6/176	6810 0600	6/184	6872 0040-0250	6/25	6951 1000	6/30
6462 0000-0030	6/140	6523 0018	6/161	6700 0010	1/124	6811 0000-1050	6/188	6873 0010	6/27	6951 2000-2025	6/29
6463 0005-0035	6/133	6525 0011-0016	6/160	6701 0060	6/177	6812 1030-1080	6/189	6874 0100-0150	6/199	6951 5000-6040	6/30
6464 0005-0020	6/140	6527 0020-0600	6/161	6702 0005	6/177	6813 0005-0025	6/185	6875 0006-0022	6/27	6952 2000-2025	6/29
6465 0005-0035	6/134	6530 0101-0353	6/162	6703 0010	1/121	6814 1030-1080	6/189	6876 0120-0130	6/199	6952 6025-6040	6/30
6466 0005-0020	6/140	6533 0151-0253	6/162	6704 0010	1/121	6815 1030-1060	6/189	6878 0095-0210	6/199	6953 0017-1025	6/33
6467 0020-0030	6/130	6535 0201-0253	6/162	6705 0010	1/121	6816 1030-1080	6/189	6879 0005-0500	6/200	6953 2010-2025	6/29
6468 0005-0025	6/140	6542 0101-0303	6/162	6706 0010-0020	1/122	6816 1100-1125	6/190	6880 0005	6/199	6954 0005-0020	6/39
6469 0010-0030	6/132	6545 0151-0203	6/162	6707 0005	1/122	6817 1030-1080	6/190	6882 0005	6/114	6954 0025-1000	6/40
6470 0005-0040	6/140	6548 0151-0303	6/163	6707 0010	1/123	6818 1030-1100	6/190	6883 0010	6/114	6955 0005-0015	6/43
6471 0010-0020	6/133	6550 0151-0202	6/163	6708 0010	1/123	6819 1030-1080	6/190	6884 0010-0030	6/200	6955 0025	6/44
6473 0010-0030	6/135	6554 0151-0303	6/163	6709 0010	1/123	6820 1030-1060	6/190	6891 0090-0250	6/202	6955 0030	6/43
6475 0015-0030	6/134	6557 0151-0253	6/163	6710 0010	1/123	6821 1030-1080	6/190	6892 0200	6/204	6955 0075-0575	6/42
6477 1005-1010	6/139	6559 0151-0253	6/163	6711 0010	1/124	6822 1030-1080	6/190	6893 0200	6/204	6955 6000	6/44
6479 1005-1010	6/139	6560 0101-0303	6/163	6712 0010	1/124	6823 1030-1125	6/190	6894 0400	6/204	6956 0050-0250	6/42

Seznam objednacích čísel






Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
6957 0081–0360	6/45	7033 0065	7/8	7116 0012–0060	7/19	7212 0100–0305	7/31	7335 0005	7/43	7526 0014–0020	7/54
6958 0081–0360	6/46	7034 0060–0080	7/8	7117 0012–1000	7/19	7214 0020–1040	7/29	7336 0160	7/43	7527 0018–0020	7/54
6959 0330	6/219	7035 0008–0060	7/3	7118 0600–1603	7/19	7217 0110–0120	7/30	7340 0005–0500	7/48	7528 0004	7/54
6960 0250	6/219	7036 0005–0010	7/8	7120 0002–0040	7/20	7224 0111	7/33	7341 0005–0010	7/45	7529 0020–0062	7/53
6961 0005–0035	6/220	7037 0008–0060	7/3	7121 0010–0020	7/20	7225 0010–0030	7/32	7343 0005–0010	7/44		
6967 0005	6/223	7038 0005–0010	7/8	7123 0200–1010	7/21	7228 0095–0110	7/32	7345 0000–0007	7/46		
6968 0005–0150	6/221	7040 0080–0102	7/8	7124 0005–0015	7/21	722A 0185–1185	7/30	7347 0009–0018	7/45	8006 0010–0200	8/2
6969 0005	6/223	7042 0081	7/8	7125 0250	7/21	7234 0001	7/34	7347 0218–0318	7/46	8009 0010–0100	8/2
696A 0250	6/219	7043 0024	7/9	7127 0220	7/17	7237 0100–0300	7/34	7348 0010–0110	7/44	8012 0010–0090	8/2
6970 0005	6/223	7044 0010–0030	7/9	7129 0006–0016	7/25	7239 0025–0200	7/34	7349 0140–0150	7/48	8013 2012–7651	8/2
6971 0005–0010	6/223	7045 0020–0023	7/9	7131 0140	5/52	7241 0480–0680	7/34	7350 0005	7/58	8015 0010	8/3
6972 0220–0900	6/220	7046 0010–0030	7/9	7131 0140	7/15	7243 0011–0017	7/35	7351 1001	7/51	8016 0005–0010	8/85
6973 0110–0500	6/221	7047 0020–0023	7/9	7135 0050–0070	7/7	7245 0301	7/35	7354 0018	7/45	8017 0115–1000	8/9
6974 0001–0002	6/222	7053 0075–0150	7/5	7136 0005–0015	7/9	7247 0005–0010	7/34	7354 0100–0200	7/58	8018 0115–1000	8/9
6977 0020–4000	6/222	7055 0150–0200	7/6	7137 0005–0015	7/9	7249 0010–1025	7/33	7354 0218	7/46	8019 0010	8/85
6978 0010–0040	6/224	7056 0115–1125	7/5	7138 0022–1028	7/30	7250 0350–0450	7/35	7356 0031–0051	7/50	8021 0010	8/3
6979 1216–1221	6/46	7058 0275	7/10	7140 0010–0030	7/22	7258 0300	7/37	7358 0430–0600	7/52	8022 0115–0180	8/10
6982 0100–0320	6/47	7059 0275	7/10	7141 0010–0040	7/22	7260 0005–0010	7/37	7360 0005–0020	7/52	8023 0010–0020	8/3
6983 0100–0300	6/47	7060 0250–0300	7/10	7143 0005	7/22	7261 0020–0040	7/26	7362 0029–0415	7/52	8024 0115–1005	8/10
6984 0040–0050	6/48	7061 0230–0231	7/12	7143 0510–0525	7/23	7265 0010–0015	7/26	7363 0005–0010	7/57	8025 0010–0040	8/3
6984 0052	6/49	7062 0260–0280	7/10	7145 0010–0020	7/22	7267 0005–0015	7/26	7364 0005	7/55	8027 0115–0230	8/6
6984 0060	6/48	7063 0280	7/11	7145 0250	5/87	7268 0005–0010	7/26	7367 0005	7/55	8028 0115–0125	8/8
6984 0062–0063	6/49	7064 0260–0280	7/10	7145 0250	7/24	726A 0300	7/35	7368 0005	7/56	8035 0115–0230	8/6
6984 0070–0080	6/48	7065 0280	7/11	7147 0007–0012	7/23	726B 0300	7/36	7369 0005–0010	7/55	8038 0113–0230	8/6
6984 0081–0083	6/49	7066 0300–0350	7/10	7148 0010–0020	7/22	726C 0475	7/36	7370 0005	7/56	8041 0115–0125	8/7
6984 0090–0100	6/48	7067 0260	7/11	7152 0010–0500	7/22	726D 0400–0475	7/36	7371 0005–0010	7/62	8042 0115–0125	8/7
6984 0101	6/49	7068 0260	7/11	7153 0005–0030	7/22	726E 0500	7/36	7374 0005	7/56	8050 0115–0231	8/8
6984 0120–0190	6/48	7069 0260	7/11	7155 0005	7/23	726F 0400–0475	7/36	7375 0005	7/56	8053 0115–0231	8/8
6985 0008–0024	6/224	7070 0260	7/11	7156 0125	5/86	726G 0300	7/37	7377 0005	7/56	8055 0115–0125	8/8
6986 0024	6/224	7071 0150	7/12	7156 0125	7/23	726H 0160	7/37	7378 0005–0010	7/57	8056 0115–0178	8/9
6987 0008–0024	6/224	7072 0150	7/12	7156 0150	5/86	726J 0550	7/48	7382 0010–0030	7/64	8059 0113–0230	8/11
6988 0020	6/224	7073 0250–0300	7/10	7156 0150	7/23	7280 0100	6/193	7382 0040	7/65	8061 0115–0230	8/11
6989 0024	6/224	7074 0260	7/13	7156 0180	5/86	7281 0004–1000	7/38	7384 0005	7/62	8062 0115–0230	8/13
6990 0053–0121	6/49	7075 0250–0300	7/10	7156 0180	7/23	7282 0004–0032	7/38	7387 0000–0005	7/58	8065 0114–0230	8/12
6990 0900–1300	6/50	7077 0240	7/11	7156 0250	5/86	7283 0060	7/38	7388 0005	7/61	8071 0115–0230	8/12
6991 0025–0060	6/51	7078 0240	7/12	7156 0250	7/23	7285 0060	7/38	7390 0005	7/62	8085 0115–0230	8/13
6992 0015	6/56	7079 0240	7/11	7156 0300	5/86	7299 0350	7/35	7392 0005–0015	7/63	8090 0114–0230	8/14
6993 0010–1000	6/57	7080 0240	7/12	7156 0300	7/23	7300 0160–0181	7/39	7393 0005	7/61	8096 0115–1229	8/14
6994 0010–0400	6/57	7081 0281	7/13	7156 0400	5/86	7301 0450	7/35	7395 0005	7/61	8097 0116–0126	8/13
6995 0010	6/58	7082 0260	7/11	7156 0400	7/23	7302 0140–0141	7/39	7404 0005–0025	7/59	8108 0115–0230	8/14
6996 0010	6/58	7084 0260	7/11	7157 0150	5/86	7303 0400	7/35	7404 0030–0055	7/60	8109 0606–7621	8/11
6997 0010	6/58	7086 0210–0211	7/13	7157 0150	7/23	7304 0040–0081	7/39	7405 0100–0200	7/65	8110 0010	8/15
		7087 0190–0191	7/14	7157 0180	5/86	7305 0320	7/35	7406 0005	7/49	8113 0115–0355	8/16
		7087 0261	7/12	7157 0180	7/23	7306 2200	7/39	7407 0005–0020	7/49	8115 0115–0230	8/16
		7088 0225	7/13	7157 0250	5/86	7308 0080–0120	7/39	7410 0005	7/52	8119 0115–0230	8/16
		7089 0261	7/12	7157 0250	7/23	7309 0100–0200	7/39	7413 0005	7/55	8121 0115–0230	8/17
		7089 2805–2905	6/79	7162 0235	7/24	7310 0280–0281	7/40	7414 0005	7/57	8122 0115–0125	8/17
		708A 0200	7/14	7167 0005	7/24	7311 0005–0030	7/26	7424 0018	7/45	8124 0125–0355	8/16
		7090 0235	7/13	716A 0250	7/24	7312 0280–0281	7/40	7424 0025	7/46	8125 0115–0230	8/16
		7091 0190–0191	7/14	716B 0250–1000	7/24	7313 0025–0100	7/41	7425 0005–0010	7/47	8126 0110	8/15
		7092 0240	7/15	7173 0005	7/25	7314 0141–0181	7/40	7450 0005	7/38	8129 0110	8/15
		7093 0110–0265	7/15	7181 0005–0500	7/25	7315 0000–0030	7/46	7451 0018	7/44	8130 0125	8/17
		7094 0200–0250	7/14	7183 0005–0500	7/25	7316 0141	7/40	7452 0009–0025	7/45	8131 0125	8/17
		7097 0005–0100	7/16	7186 0005	7/24	7317 0235–0255	7/40	7453 0009–0018	7/46	8132 0125	8/17
		7098 0005–0100	7/16	7189 0005	7/25	7318 0132–1132	7/46	7501 0040–0050	7/50	8133 0080–1000	8/19
		7098 0100	7/17	7200 0005–0010	7/27	7319 0180	5/52	7502 0031–0051	7/50	8134 0060–0220	8/18
		7098 0110	7/16	7201 0001–0010	7/27	7319 0180	7/47	7504 0030–0050	7/50	8136 0060–0100	8/18
		7098 0155–0180	7/15	7201 0020–0060	7/28	7320 0020–0100	7/40	7507 0005–0015	7/50	8138 0060–0180	8/18
		7099 0005–0110	7/17	7201 0070–0080	7/29	7321 0040–0100	7/41	7510 0030–0140	7/51	8141 0120–1000	8/20
		7100 0190	7/14	7201 0090–0141	7/30	7322 0018	7/41	7512 0030–0040	7/51	8142 0120–1000	8/20
		7101 0006–0021	7/14	7201 0150–0200	7/29	7324 0005	7/41	7513 0030–0040	7/51	8144 0040–0400	8/20
		7102 0225	7/17	7201 1000	7/27	7325 0010–0060	7/47	7516 0040	7/51	8146 0040–0400	8/20
		7106 0200–0250	7/15	7201 1000	7/28	7325 0090–0110	7/48	7518 0009–0018	7/53	8147 0040–0999	8/20
		7107 0160–0180	7/15	7202 1010–1015	7/28	7326 0007	7/42	7519 0015–0032	7/53	8150 0040–0400	8/21
		7108 0250	7/17	7204 0005	7/27	7327 0100	7/42	7520 0015–0017	7/53	8151 0040–0400	8/21
		7110 0120–0300	7/18	7206 0005–0010	7/29	7328 0006–0016	7/42	7521 0004	7/54	8153 0040–0400	8/21
		7111 0700	7/21	7208 0006	7/28	7329 1006	7/42	7522 0009	7/54	8154 0040–0400	8/21
		7113 0210	7/16	7209 0001	7/27	7330 0025–0100	7/41	7523 0013–0015	7/54	8157 0040–0400	8/21
		7114 0150–2601	7/18	7209 0001	7/28	7333 0005–0010	7/43	7524 0012–0014	7/54	8159 0010	8/21
		7115 0006–0096	7/18	7212 0020–0035	7/32	7333 1000–1030	7/44	7525 0025–0045	7/54	8162 0050	8/21

Seznam objednávacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
8165 0002	8/19	8296 0040-0080	8/45	8401 2063-2930	8/51	8505 0100-0200	8/4	8637 0060-0120	8/24	8767 0040-0120	8/32
8166 0001	8/19	8297 0040-0080	8/45	8402 2063-2930	8/51	8507 0005-0015	8/4	8638 0060-0120	8/24	8768 0040-0120	8/32
8183 0020-0080	8/27	8299 0040-0080	8/45	8404 2063-2930	8/51	8508 0100-0200	8/4	8639 0060-0120	8/24	8769 0036-0080	8/32
8189 0036-0080	8/24	8301 0040-0120	8/44	8405 2063-2930	8/51	8510 0005-0015	8/4	8640 0060-0120	8/24	8770 0100-0280	8/32
8200 0036-0080	8/24	8304 0040-0120	8/44	8406 0040-0320	8/54	8511 0030-0240	8/18	8641 0060-0120	8/24	8771 0100-0280	8/32
8201 0036-0080	8/24	8309 0040-0080	8/47	8409 0040-0120	8/54	8512 0025-2150	8/5	8642 0060-0120	8/24	8772 0100-0280	8/32
8203 0024-0120	8/27	8310 0040-0060	8/45	8410 0005-1235	8/52	8513 0005-0020	8/60	8643 0060-0120	8/24	8773 3010-4120	8/35
8204 0024-0120	8/27	8311 0036-0050	8/46	8411 0635-1235	8/52	8515 0005	8/5	8644 0036-0080	8/24	8780 0040-0080	8/42
8206 0024-0120	8/27	8312 0050-0120	8/50	8412 0040-0120	8/54	8518 0005	8/5	8645 0080-0120	8/23	8781 0040-0080	8/43
8207 0020-0080	8/27	8313 0040-0060	8/45	8413 0040-0180	8/54	8521 0005	8/5	8646 0080-0120	8/23	8800 0115-0125	8/12
8212 0005-0020	8/34	8317 0040-0041	8/46	8414 0040-0180	8/54	8524 0005	8/5	8647 0080-0120	8/23	8801 0115-0125	8/7
8213 0005-0010	8/34	8318 0040-0041	8/46	8415 0060-0240	8/55	8527 0005	8/5	8648 0080-0120	8/23	8802 0040-0080	8/42
8215 0005-0010	8/34	8319 0040-0060	8/45	8416 0040-0180	8/54	8530 0005	8/5	8651 0036-0080	8/26	8803 0040-0080	8/42
8218 0036-0080	8/30	8320 0060-0061	8/46	8417 0040-0180	8/54	8531 0005	8/4	8653 0115-0180	8/28	8804 0115-0125	8/15
8219 0036-0080	8/30	8322 0040-0060	8/45	8418 0060-0240	8/55	8533 0005	8/5	8657 0080-0500	8/34	8805 0060	7/4
8221 0036-0080	8/30	8323 0040-0080	8/45	8419 0040-0180	8/54	8536 0005	8/5	8658 0080-0400	8/34	8806 0060	7/4
8224 0036-0080	8/30	8324 0040-0080	8/45	8420 0080-0120	8/56	8546 0015-0075	8/80	8660 0036-0080	8/39	8807 0100	7/4
8225 0036-0080	8/30	8329 0115-0125	8/48	8421 0005-0016	8/56	8549 0010-0075	8/80	8702 0040-0120	8/22	8808 0100	8/84
8231 0036-0080	8/30	8330 0115-0125	8/48	8422 0060-0240	8/55	8552 0025-0045	8/80	8703 0040-0120	8/22	8809 0100	8/84
8237 0040-0320	8/31	8332 0075-1039	8/50	8424 0080-0180	8/61	8555 0040-0055	8/80	8704 0040-0120	8/22	8810 0100	8/84
8239 0115-0178	8/30	8333 0100-0150	8/49	8425 0060-0240	8/55	8558 0010-0075	8/80	8705 0040-0120	8/22	8811 0005-0015	8/86
8240 0115-0178	8/30	8335 0100-0150	8/49	8427 0010-0030	8/61	8567 0100-0105	8/80	8706 0040-0120	8/22		
8242 0050-1120	8/38	8336 0006-0008	8/49	8433 0005-0015	8/48	8570 0005-0030	8/82	8707 0040-0120	8/22		
8242 2036-5010	8/39	8338 1530-6030	8/51	8435 0120-0320	8/58	8571 0015-0030	8/82	8708 0040-0120	8/22	9003 0005	9/2
8242 6005-8010	8/40	8339 1530-6030	8/51	8436 0240-0320	8/58	8573 0025-0075	8/80	8709 0040-0120	8/22	9005 0010-0015	9/2
8242 9005-9010	8/41	8340 0510-1015	8/52	8438 0040-0120	8/47	8574 0005-0025	8/81	8710 0040-0120	8/22	9006 0005-0015	9/3
8243 0050-1120	8/38	8341 1530-6030	8/51	8439 0005-0015	8/48	8576 0010-0075	8/80	8711 0040-0120	8/22	9008 0005-0010	9/2
8243 2036-5010	8/39	8342 0005	8/47	8440 0100-0280	8/57	8577 0005-0025	8/81	8712 0040-0120	8/22	9011 0005	9/3
8243 6005-8025	8/40	8343 0511-1015	8/52	8440 0610-2030	8/78	8579 0025-0045	8/80	8713 0040-0120	8/22	9012 0005-0010	9/3
8243 9005-9010	8/41	8346 0511-0713	8/52	8441 0100-0280	8/57	8580 0005-0015	8/81	8714 0040-0120	8/22	9013 0005-0010	9/4
8245 0010-0080	8/38	8349 0515-1125	8/52	8442 0100-0280	8/57	8581 0035-0040	8/83	8715 0040-0120	8/22	9014 0005	9/4
8250 0115-0180	8/28	8350 0036-0060	8/47	8443 0060	8/18	8582 0040-0060	8/80	8716 0040-0120	8/22	9015 0005	9/4
8251 0010	8/28	8351 0036-0060	8/47	8443 0100	8/57	8583 0010	8/81	8717 0040-0120	8/22	9017 0015	9/5
8251 0020-1000	8/31	8352 0080-0150	8/53	8443 0120	8/18	8585 0010-0075	8/80	8718 0040-0120	8/22	9019 0040	9/3
8255 2005-2010	8/36	8355 0060-0150	8/53	8443 0180	8/57	8586 0005-0015	8/81	8719 0040-0120	8/23	9020 0015	9/5
8255 2015	8/37	8358 0060-0150	8/53	8443 0240	8/18	8588 0105	8/80	8720 0040-0120	8/23	9021 0010	9/5
8255 3005-5120	8/35	8361 0080-0150	8/53	8443 0280	8/57	8589 0070	8/81	8721 0040-0120	8/23	9024 0000-0025	9/6
8255 8024-8060	8/36	8362 0180-0280	8/53	8444 0100-0280	8/57	8591 0005-0010	8/82	8722 0040-0120	8/23	9029 0100-2250	9/5
8258 A060-2010	8/36	8363 0100-0280	8/53	8446 0040-0240	8/61	8592 0005	8/81	8723 0040-0240	8/23	9038 0100-0155	9/9
8258 2015	8/37	8364 0060-0150	8/53	8447 0115	8/48	8593 0180-0500	8/85	8725 0040-0240	8/23	9038 0160-0180	9/10
8258 3005-5120	8/35	8365 0150	8/53	8451 0005-1000	8/58	8594 0005-0020	8/83	8726 0040-0240	8/23	9039 0094-0300	9/8
8258 8024-8120	8/36	8366 0100-0280	8/53	8454 0005-0025	8/59	8595 0005-0010	8/81	8727 0040-0120	8/22	9043 0011-0028	9/11
8259 1115-1150	8/33	8367 0080-0150	8/53	8458 0005-0210	8/60	8596 0080-0200	8/84	8728 0040-0240	8/22	9043 0042-0048	9/12
8260 0040-0320	8/31	8368 6075-6125	8/53	8459 0703-0708	8/76	8597 0080-0200	8/84	8729 0040-0240	8/22	9043 0070-0075	9/13
8261 0040-0080	8/42	8370 0060-0150	8/53	8461 0005-0015	8/49	8598 0005-0010	8/81	8730 0040-0240	8/22	9043 0110	9/12
8262 0040-0120	8/43	8371 0080-0150	8/53	8462 0306-0510	8/75	8599 0080-0200	8/83	8731 0040-0080	8/22	9043 0120-0145	9/15
8263 0040-0320	8/31	8373 0060-0150	8/53	8463 0015-0020	8/58	8600 0010-0030	8/84	8732 0040-0240	8/22	9043 1000-1045	9/13
8264 0040-0080	8/42	8374 0040-0120	8/55	8464 0408-2030	8/78	8601 0005	8/81	8733 0040-0120	8/22	9046 0010-0020	9/15
8265 0040-0120	8/43	8375 0040-0120	8/55	8466 0015-0020	8/58	8602 0010-0080	8/83	8734 0040-0120	8/23	9049 0007-0027	9/16
8268 0040-0080	8/43	8380 1530-6030	8/51	8467 0010-0110	8/79	8605 0120-2000	8/85	8735 0036-0120	8/23	9050 0005-0040	9/14
8269 0005-0015	8/33	8381 2063-2930	8/51	8474 0001	8/77	8608 0001-0003	8/86	8736 0036-0100	8/23	9052 0008-0017	9/16
8270 0005-0015	8/33	8382 1530-6030	8/51	8477 0001	8/77	8611 0001-0003	8/86	8737 0036-0100	8/23	9061 0013-0018	9/7
8271 0040-0120	8/43	8383 3020	8/51	8478 0105-0816	8/77	8612 0001-0002	8/87	8738 0040-0120	8/22	9062 0005-0010	9/7
8272 0050	8/33	8384 1530-6030	8/51	8480 1020-5025	8/78	8620 0040-0120	8/24	8739 0040-0150	8/23	9115 0011	9/17
8273 0040	8/42	8385 1530-6030	8/51	8481 0205-0816	8/75	8621 0040-0120	8/24	8745 0060-0400	8/21	9118 0011	9/17
8273 0050	8/33	8386 2063-2930	8/51	8482 0510-5025	8/75	8622 0040-0120	8/24	8750 0100-0240	8/25	9119 0010	9/23
8273 0060-0080	8/42	8387 2063-2930	8/51	8483 0510-2532	8/75	8623 0040-0120	8/24	8751 0100-0240	8/25	9121 0011	9/17
8274 0040-0120	8/43	8388 0040-0320	8/54	8484 0510-2032	8/76	8624 0040-0120	8/24	8752 0100-0240	8/25	9124 0011-0051	9/17
8275 0115-0125	8/33	8389 2063-2930	8/51	8485 0808-2020	8/76	8625 0040-0120	8/24	8753 0100-0240	8/25	9130 0016-0030	9/18
8276 0060-0120	8/44	8390 2063-2930	8/51	8486 0010-0120	8/79	8626 0040-0120	8/24	8754 0100-0240	8/25	9133 0030-0045	9/18
8277 0040-0080	8/43	8391 0040-0320	8/54	8487 1025-2032	8/76	8627 0040-0120	8/24	8755 0100-0240	8/25	9136 0051-1150	9/18
8278 0040-0080	8/44	8392 2063-2930	8/51	8488 1020-5025	8/78	8628 0040-0120	8/24	8756 0100-0240	8/25	9140 0200-0550	9/19
8279 0040-0080	8/44	8393 2063-2930	8/51	8489 0020-0120	8/79	8629 0040-0120	8/24	8757 0100-0240	8/25	9141 0201-0551	9/19
8284 0020-0120	8/31	8394 0040-0320	8/54	8490 0010-0120	8/79	8630 0040-0120	8/24	8760 0016-0120	8/25	9143 0075	9/19
8286 0040-0120	8/43	8395 3030-6030	8/51	8491 3240	8/78	8631 0040-0120	8/24	8761 0016-0120	8/25	9146 0060	9/19
8289 0040-0120	8/43	8396 3030-6030	8/51	8493 0005-0015	8/4	8632 0040-0120	8/24	8762 0016-0120	8/25	9147 0080	9/20
8291 0040-0080	8/47	8397 0040-0320	8/54	8496 0005-0015	8/4	8633 0040-0120	8/24	8763 0036-0120	8/26	9150 0011-0101	9/20
8292 0040-0120	8/44	8398 3030-6030	8/51	8501 0150-0200	8/3	8634 0060-0120	8/24	8764 0036-0120	8/26	9153 0011-0125	9/21
8294 0040-0080	8/45	8399 3030-6030	8/51	8502 0005	8/4	8635 0060-0120	8/24	8765 0024-0120	8/26	9156 0011-0125	9/21
8295 0040-0120	8/44	8400 0040-0320	8/54	8504 0005-0010	8/4	8636 0060-0120	8/24	8766 0024-0120	8/26	9157 0005-0100	9/21

Seznam objednacích čísel

Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana	Obj. č	Strana
9163 0010–0050	9/22	9341 0001–3005	9/41	9543 0500	9/66	9728 0030–0050	9/74	9818 0100–1000	9/87	987B 0005–0010	9/108
9166 0010–0025	9/22	9344 0010–0065	9/42	9544 0001–0003	9/68	9729 0012	9/75	9818 2000	9/88	987C 0005–0010	9/108
9169 0010–0025	9/22	9345 0030–0065	9/42	9545 0002	9/68	9734 0050	9/75	9820 1080–5000	9/88	987D 0005–0010	9/108
9173 0025	9/22	9346 0030–0070	9/42	9547 0002	9/68	9735 0005–0050	9/75	9821 0005–0025	9/106	9880 0007	9/109
9176 0025	9/22	9347 0030–0065	9/42	9548 0002	9/68	9738 0020	9/75	9822 0500	9/89	9884 0006	9/109
9180 0010	9/22	9348 0019–0311	9/43	9549 0005–0030	9/66	9741 0020	9/75	9822 1300	9/88	9885 0005	9/109
9198 0015	9/23	9349 0006–0014	9/43	9550 0400–0500	9/65	9746 0015–0020	9/94	9823 0400	9/89	9885 0010–0050	9/103
9199 0005–0015	9/23	9350 0006–0008	9/43	9551 0010	9/67	9747 0015–0020	9/94	9824 1400	9/89	9885 0100	9/109
9205 0005–0075	9/26	9351 0006	9/43	9552 0001–0003	9/67	9748 0005–0020	9/95	9825 0400	9/90	9886 0006–0010	9/110
9206 0005–0045	9/25	9352 0008–0010	9/43	9553 0125–0500	9/67	9751 0005–0015	9/77	9826 0015–1010	9/93	9888 0006	9/110
9207 0010	9/27	9353 0010	9/43	9554 0002	9/68	9755 0005	9/76	9827 0015–0040	9/93	9892 0006	9/110
9208 0005–0035	9/26	9360 0406–0420	9/36	9555 0001–0003	9/67	9756 0005–1020	9/77	9828 0020–1015	9/93	9893 0006	9/110
9210 0010	9/27	9361 4808–4825	9/36	9556 0001	9/68	9757 0400	9/78	9829 0010	9/90	9894 0006	9/111
9213 0010	9/27	9362 0510–0516	9/36	9556 0002–1000	9/69	9758 0180–0300	9/76	9829 1005	9/89	9895 0006	9/110
9216 0009–0013	9/28	9363 0508–0530	9/36	9557 0500	9/69	9759 0005	9/76	9830 0015–0020	9/91	9904 0006–0100	9/111
9219 0009–0013	9/28	9364 0306–0535	9/36	9559 0005	9/68	9760 0005–0010	9/77	9830 0100	9/90	9906 0101	9/111
9222 0010–0015	9/28	9365 0305–4825	9/37	9560 0005–0015	9/70	9761 0006–0021	9/76	9831 0020	9/93	9908 0100	9/111
9223 0005	9/28	9366 0406–4835	9/37	9561 0750–2750	9/69	9762 0005–0015	9/77	9832 1500	9/95	9909 0100	9/111
9224 0005	9/28	9367 0408–4812	9/38	9562 0010–0050	9/70	9763 0005–0015	9/77	9833 0015–0020	9/94	990A 0100	9/111
9225 0010	9/28	9368 4814–4835	9/38	9564 0003–0010	9/70	9764 0006	9/76	9834 0400–0500	9/95	9910 0050–0100	9/112
9228 0010–0020	9/28	9370 0010–0055	9/42	9566 0010–0050	9/70	9765 0005–0010	9/77	9834 1500	9/96	9915 0005–0300	9/106
9231 0020–0060	9/24	9371 0010–0070	9/42	9568 0005–0020	9/71	9766 0010–0025	9/78	9836 1010	9/96	9917 0010	9/23
9233 0005–0020	9/24	9372 0010–0070	9/42	9569 0010–0020	9/71	9767 0006	9/76	9837 0001–0005	9/92	9919 0006	9/113
9234 0040–0060	9/23	9401 0005–0025	9/53	9570 0050–0260	9/72	9768 0006	9/78	9838 1010–1015	9/96	9920 0005–0030	9/114
9235 0005–0020	9/24	9402 0005–0025	9/53	9571 0016	9/71	9769 0050	9/78	9839 0005–0020	9/91	9925 2005–2010	9/114
9237 0010	6/184	9404 0005–0020	9/53	9571 0200	9/69	9770 0006	9/76	9840 1010–1015	9/96	9927 0066–0068	9/114
9237 0010	9/24	9405 0005–0020	9/53	9573 0160–0200	9/72	9771 0005–0010	9/78	9841 0015–0020	9/92	9937 0015–0020	9/116
9238 1215–1518	9/24	9408 0005–0020	9/54	9576 0300	9/72	9772 0010–0030	9/79	9842 1010	9/97	9945 0005–0010	9/117
9245 0005–0010	9/23	9410 0005–0010	9/54	9579 0160	9/72	9777 0005–0010	9/78	9844 1010	9/97	9946 0005–1005	9/117
9246 0005–0025	9/7	9411 0005–0010	9/54	9580 0160	9/72	9778 1400	9/79	9846 0010	9/97	9947 0005–1005	9/117
9246 0050	9/11	9413 0005–0015	9/54	9582 0005–0050	9/72	9779 0000–0035	9/82	9846 0020–0040	9/99	9972 0005–0010	9/112
9247 0005–0020	9/8	9414 0120–0150	9/46	9585 0500	9/73	9780 1400	9/80	9848 0004–1020	9/98	9972 0015–0025	9/113
9247 0025–0030	9/11	9415 0100–0115	9/46	9586 0500	9/73	9781 1400	9/79	9849 1010	9/95	9972 0030	9/112
9300 0010–0015	9/29	9416 0500–0515	9/46	9588 0005–0015	9/73	9782 1800	9/80	9850 0006–0015	9/98	9973 0005–0025	9/113
9302 0005	9/30	9416 0520–0700	9/47	9591 0010–0025	9/73	9784 1400	9/80	9851 1010	9/97	9974 0008–0012	9/114
9303 0010	9/30	9416 0710–0730	9/48	9600 0002–0004	9/59	9786 0400	9/80	9852 0100	9/99	9975 0010	9/115
9304 0005	9/29	9417 0005–0015	9/54	9600 0006–0088	9/60	9788 1400	9/80	9853 0072	9/99	9976 0010	9/115
9305 0005	9/29	9423 0200–0230	9/51	9600 0100–0106	9/59	9789 0400	9/81	9854 1005–1020	9/99	9977 0008–0010	9/116
9306 0006	9/30	9425 0005	9/55	9600 0500	9/58	978A 0010–0025	9/79	9855 1400	9/100	9978 0007–0011	9/116
9309 0005	9/30	9427 0007–0017	9/56	9600 1200	9/63	978B 0005–0025	9/79	9856 0010–0200	9/98	9979 0009–0012	9/115
9312 0005	9/31	9429 0009–0012	9/52	9605 0002–0003	9/61	9790 0400–1400	9/82	9857 0110–0115	9/104	997A 0007–0011	9/115
9314 0005–0007	9/33	9430 0100–0150	9/44	9605 0006–0091	9/62	9791 1400	9/81	9857 0120	9/105	997B 0007–0011	9/115
9315 0005	9/31	9431 0015–0045	9/55	9605 0100–0106	9/61	9792 1400–2400	9/82	9857 3101–5111	9/104	997C 0007–0011	9/116
9316 0003–0300	9/32	9433 0100–0150	9/44	9606 0001	9/94	9794 1400	9/81	9857 5130–5135	9/105	9982 0006	9/110
9318 0005–0010	9/33	9434 0155–0195	9/45	9608 0100–1000	9/63	9794 2400	9/82	9857 5140	9/104	9983 0006	9/110
9319 0006	9/33	9440 0100–0195	9/49	9610 1600–4164	9/58	9796 0001–0080	9/83	9858 0010–0050	9/100	9984 0006	9/110
9319 0006	9/40	9443 0020	9/52	9612 1600–4164	9/58	9798 1300	9/83	9860 0010–0050	9/100	9985 0006	9/110
9319 0010	9/33	9444 0012	9/56	9614 1600–4164	9/58	9799 0400	9/81	9861 0010–0051	9/100	9986 0006	9/110
9320 0005–0007	9/32	9445 0100–0165	9/50	9616 1600–4164	9/58	9800 1400	9/84	9862 0010–0050	9/100	9987 0006	9/110
9321 0007	9/33	9445 0170–0255	9/51	9618 1600–4164	9/58	9801 0400–1300	9/84	9864 0010–0050	9/101		
9321 0007	9/40	9445 0300–0425	9/50	9620 1600–4164	9/58	9802 0005	9/85	9866 0003–0020	9/101		
9322 0006	9/33	9446 0012–0112	9/56	9622 1600–4164	9/58	9803 0011	9/84	9868 0021	9/102		
9322 0006	9/40	9448 0400–0460	9/45	9624 1600–4164	9/58	9803 0015–0021	9/85	9869 0021	9/102		
9322 0010–0020	9/33	9453 0007–0012	9/46	9626 1600–4164	9/58	9804 0005–0020	9/85	986A 0024	9/101		
9324 0304–4830	9/35	9457 0005–0045	9/55	9628 1600–4164	9/58	9805 0015–0020	9/92	986B 0025	9/101		
9325 0306–0530	9/36	9459 0015	9/52	9630 1600–4164	9/58	9805 0400	9/90	986C 0050	9/101		
9327 0410–4817	9/34	9461 0005–0015	9/55	9632 1600–4164	9/58	9806 0015–0400	9/91	986D 0010	9/102		
9328 0500	9/39	9463 0005–0035	9/55	9650 0600–8000	9/64	9807 0015–0020	9/91	986F 0010	9/102		
9329 0410–4825	9/34	9480 0014–0072	9/56	9651 0750–1500	9/64	9808 0020–0040	9/86	986G 0050	9/103		
9330 0408–4895	9/38	9481 0014–0072	9/56	9703 1500	6/193	9809 0210	9/92	9870 0000	9/108		
9331 0410–4815	9/34	9482 0014–0072	9/56	9704 1500–2000	6/193	9810 1300	9/86	9870 0005–0010	9/107		
9332 0408–4895	9/38	9483 0072	9/56	9705 1500	6/193	9812 0500	9/86	9873 0005–0011	9/107		
9333 0410–4817	9/34	9484 0014–0090	9/57	9706 0350–3000	6/193	9813 0110–5050	9/105	9874 0005–0010	9/107		
9334 0413	9/34	9485 0072	9/57	9707 0380	6/193	9814 1400	9/87	9875 0005	9/107		
9335 0306–4814	9/37	9486 0072	9/57	9708 0500–0800	6/193	9814 5019–5050	9/105	9876 0007	9/108		
9336 0308	9/38	9487 0150–0400	9/57	9720 0002–0010	9/74	9815 0015	9/92	9876 0011	9/109		
9338 0010–0206	9/39	9488 0150–0250	9/57	9721 0002–0010	9/74	9815 5019–5050	9/105	9877 0020	9/102		
9339 0010–0210	9/39	9539 0001–0003	9/68	9722 0002–0012	9/74	9816 1400	9/87	9878 0005	9/109		
9340 0005–0010	9/40	9540 0080–0300	9/64	9723 0002–0012	9/74	9816 5019–5050	9/105	9879 0003–0020	9/102		
9340 1003–2010	9/41	9542 0500	9/64	9724 0005–0020	9/75	9817 0050–0100	9/87	987A 0005–0010	9/107		

1	Obrábění	 1/120	 1/129	 1/207	Vrtáky, odvrtávací korunky, záhlubníky, výstružníky, závitorezné nářadí, závitové frézy, dláta, odjehlovače
2	Obrábění	 2/130	 2/150	 2/188	Frézovací nástroje, pily, protahovací nástroje, soustružnické nástroje, rádlovací nástroje, nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami pro frézování, vrtání, soustružení a prorážení
3	Upínací technika	 3/32	 3/101	 3/130	Otočná sklíčidla, rychloupínací držáky, centrovací hroty, upínky, závitorezné vložky, montážní bloky, 3D snímače, svěráky, upínací prostředky, vakuové upínky, magnetické upínací prostředky
4	Měřicí technika	 4/81	 4/93	 4/105	Posuvná měřítka, mikrometry, úchylkoměry, vnější a vnitřní rychlosnímače, měřicí stojany, koncové měřky, kalibrační kroužky a trny, malé kalibry, lupy, mikroskopy, úhelníky, skládací metry, svinovací metry, laserová měřicí technika, vodováhy, měřítka, přístroje k měření házivosti a hřidelí, měřicí a kontrolní desky, přístroje pro měření výšky a rýsovací přístroje, drsnoměry, stopky, měřicí a zkušební přístroje
5	Ruční nářadí	 5/75	 5/101	 5/126	Svěráky a svěrky, kombinované a úchopné kleště, kleště s ostřím, odizolační a krimpovací nářadí, nářadí pro fotovoltaické zařízení, zkoušečky napětí a zkoušečky propojení, řezače svorníků, šroubováky, ráčny, nástrčné klíče, hákové klíče, klíče na vnitřní šestihrany a TORX®, nejiskřící nástroje
6	Ruční nářadí	 6/106	 6/179	 6/202	Vložky a soupravy nástrčných klíčů, sady nářadí, dílenské vozíky, mobilní a sklopné dílenské stoly, sady silových nástrčných klíčů, momentové klíče, šroubováky a sady šroubováků, bity a příslušenství, pinzety, kontrolní nástroje, pilníky, škrabky, pily na kov, kladiva, dláta, vytloukače závlaček, důlčíky, stahováky a automobilové nářadí
7	Ruční nářadí	 7/33	 7/35	 7/61	Drátěné kartáče, nůžky na plech a děrovače plechu, nůžky, ruční pákové lisy, sanitární nářadí, nářadí na zpracování dřeva a zednické nářadí, nože, multifunkční nářadí, visací zámky, skříňky, tašky a kufrы na nářadí
8	Brusiva	 8/64	 8/82	 8/84	Brusné, řezné a hrubovací kotouče, diamantové brusné hrnce, diamantové brusné kotouče a tělíska, brusivo na podložce, rouno, brusná tělíska a brusné pilníky, ořovnávače, ruční lapovačky, leštící nářadí, brusné a leštící pasty
9	Pájení/svařování/dílenské vybavení	 9/46	 9/64	 9/111	Kabelové bubny, proudové rozbočovače, ruční a stavební svítidla, mališské nářadí, smetáky, pájecí a svařovací technika, upevňovací technika, pneumatické spojky a úprava stlačeného vzduchu, pneumatické hadice, měřiče tlaku v pneumatikách, vyfukovací pistole, systémy chladiv, popisování, chemicko-technické výrobky, ochrana a bezpečnost při práci
I	Rejstříky	Tiráž 1/2	obsah 1/2–1/26	seznam objednacích čísel 1/27–1/39	Tiráž, obsah, seznam objednacích čísel